

# 都市建設常任委員会会議記録

日 時 平成28年8月23日(火曜日)

午前10時 2分 開議

場 所 水戸市議会 第1委員会室

午前10時21分 散会

## 付託事件

(1) 平成27年陳情第2号

(2) 所管事務調査

## 1 本日の会議に付した事件

(1) 陳情審査

① 平成27年陳情第2号 千波町字久保及び東久保地区の市道地盤沈下場所の恒久対策を求める陳情

(2) 報告事項

(第3回定例会提出予定案件)

① 酒門町排水路新設工事について

(河川都市排水課)

(3) その他

## 2 出席委員(7名)

委員長	安 藏	栄 君	副委員長	小 泉 康 二 君
委員	中 庭 次 男 君		委員	飯 田 正 美 君
委員	五十嵐 博 君		委員	高 橋 丈 夫 君
委員	松 本 勝 久 君			

## 3 欠席委員(なし)

## 4 委員外議員出席者(1名)

議長 村 田 進 洋 君

## 5 説明のため出席した者の職、氏名

建設部長	猿 田 佳 三 君	建設部技監	市 村 正 一 君
建設部技監兼 道路建設課長	弓 野 憲 一 君	建設部技監兼 河川都市排水 課 長	大 和 直 文 君
建設部技監兼 建築課長	小 林 幸 夫 君	建設計画課長	大 森 幹 司 君
道路管理課長	木 村 勤 君	生活道路整備 課 長	安 達 茂 君
土木補修事務 所 長	大 山 裕 己 君	内原建設事務 所 長	岡 田 紀 治 君
都市計画部長	村 上 晴 信 君	都市計画部 副 部 長	小 川 喜 実 君
都市計画部技監兼 建築指導課長	川 崎 洋 幸 君	都市計画部技監兼 市街地整備課長	坪 貴 之 君

都市計画部技監兼  
泉町周辺地区  
開発事務所長 加 藤 久 人 君 都市計画課長 黒 澤 純 一 郎 君

公園緑地課長 上 田 航 君 住宅政策課長 和 田 宏 君

下水道部長 小 林 夏 海 君 下水道部参事  
兼下水道管理  
課 長 白 田 敏 範 君

下水道部技監 清 水 安 隆 君 下水道部技監  
兼下水道施設  
管理事務所長 舘 山 祐 清 君

下水道整備課長 松 葉 光 隆 君

6 事務局職員出席者

議事係長 大 森 貴 広 君 書記 石 田 一 樹 君

午前10時 2分 開議

○安藏委員長 おはようございます。

定足数に達しておりますので、ただいまから都市建設委員会を開会します。

それでは、これより議事に入ります。

初めに、陳情審査を行います。

当委員会に付託され、継続審査となっております平成27年陳情第2号 千波町字久保及び東久保地区の市道地盤沈下場所の恒久対策を求める陳情を議題といたします。

それでは、本陳情につきまして、御意見等がございましたら発言を願います。

中庭委員。

○中庭委員 私は、ぜひ採択をしていただきたいと思います。

その理由は、最近もこの関係者の方にお聞きいたしました。そしてまた昨日の大雨で、強風でも大変な心配で夜寝られなかったという話もありました。特に、盛り土をしたことによって地盤沈下が進んでいるということで、のり面の脇に積まれていた土砂を排除、要するに取り除くことによって地盤沈下をとめるということでしたが、しかし現実には、そうしてもまだ地盤沈下がとまらない、水平方向の滑りと下への滑りがとまらないということで、非常に深刻な訴えを今でもしていて、非常に不安だと。昨日の大雨、大風で今朝まで眠れなかったという訴えもお聞きいたしました。

ですから、私は、この問題は非常に深刻な問題でありますので、ぜひ採択、あるいは継続審査で、今後も審議をしていただきたいと思います。

以上です。

○安藏委員長 そのほかございますか。

〔「継続か」と呼ぶ者あり〕

○安藏委員長 ええ。今、中庭委員さんから採択及び継続審査ということで話がございました。

それでは、本陳情につきましては、引き続き継続審査としたいと思いますがいかがでしょう。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○安藏委員長 それでは、御異議なしと認め、継続審査といたします。

なお、本陳情につきましては、当委員会から議長に対しまして閉会中継続審査の申し出を行うこととなりますので、御了承願います。

以上で陳情審査を終わります。

次に、報告事項の説明に入ります。

本日は報告事項(1)のとおり、第3回定例会に提出が予定されております案件について説明をいただきます。

なお、本件につきましては、本日は説明を行うにとどめ、質疑は付託後に行いたいと思いますので、御了承を願います。

それでは、酒門町排水路新設工事について、執行部から説明を願います。

大和技監兼河川都市排水課長。

○大和建设部技監兼河川都市排水課長 酒門町排水路新設工事につきまして、御説明をいたします。

お手元に配付しております建設部河川都市排水課提出の資料をごらんください。

工事名は、酒門町排水路新設工事です。

工事場所は、酒門町地内。

工事概要につきましては、酒門町地区のうち約67.9ヘクタールの雨水を排除する管渠を整備するものであります。

工事の内容につきましては、2枚目のA3横の位置図をあわせてごらんいただきたいと思います。

青色で縁取りされている部分が今回の排水路整備の全体区域となっております。

工事区間は、赤で着色してある区間でありまして、黒で着色してある区間は工事施工済みの区間でありまして。区間左側が上流部、右側が下流部となっております、放流先は石川川となっております。

続いて、3枚目の平面図をお開きください。

施工箇所は、平面図右側の起点と記載されております既設発進立坑より、図面左側の終点と記載のある交差点部までの区間で、施工延長は365.8メートルとなっております。

施工方法は、大口径管推進工法で、管渠径が2,000ミリメートルとなっております。そのほかの工事としましては、マンホール設置工、到達立坑工、地盤改良工、付帯工となっております。

もう一度、一番最初のページに戻っていただきまして、4の契約金額につきましては、4億8,600万円。

5の仮契約者につきましては、資料記載の菅原・田口建・コスモ特定建設工事共同企業体であります。

資料4枚目、5枚目に管路の縦断図、資料の一番最後のページに一般競争入札調書を添付してございますので、御参照のほうをお願いしたいと思います。

なお、本工事につきましては、平成28年第3回定例会に議案として提出してまいりますので、よろしくお願ひしたいと思います。

説明は以上です。

○安蔵委員長 以上で第3回定例会提出予定案件の説明は終わりました。

もし資料の請求がありましたら、発言をお願いします。

中庭委員。

○中庭委員 これ入札調書というのは、当然、つくんですよ。これはどうなんですか。

○安蔵委員長 ついてはありますね。

○中庭委員 はい、わかりました。

○安蔵委員長 そのほか、ございましたら。

〔「ありません」と呼ぶ者あり〕

○安蔵委員長 それでは、次にその他に入ります。

何かございましたら発言をお願いします。

中庭委員。

○中庭委員 昨日の大雨と強風で水戸市内でも被害が出ました。夕方6時に送られたファクスでは道路冠水

が1カ所、それから倒木が12カ所ということがありました。

それで、今回の道路冠水、道路がとめられたというのはどこだったのかということと、あとはどのような対応をしたのかというのをちょっとお聞きしたいと思います。

○安藏委員長 木村道路管理課長。

○木村道路管理課長 ただいまの質問にお答えします。

道路冠水箇所1カ所につきましては、笠原町の国道50号バイパスのがんこ家さんのところから県庁のほうに入りまして、ちょうど真ん中ぐらいのところには旧東電通さんの会社があったところのくぼ地になっているところで、実際には、昨日の段階では水位としては若干たまった程度で早目に通行どめをかけまして、雨も少なかったものですから、解放のほうも早く終わっております。

以上になります。

○安藏委員長 中庭委員。

○中庭委員 昨年の10月8日に、都市建設委員会に水戸市雨水排水施設整備プログラムというのが報告されました。

この中で、水戸市内の幾つかを重点地域というふうに決めました。昨日は水があふれてしまったということは余りなかったということですが、今でも大雨が降っていて、そういう点では大変な雨水対策が必要だと思うんですが、一つは内原の、私もあそこに何回か行って要望を聞いたんですけども、このプログラムでいうと13番目のところが重点地域に内原はなっているんですけども、これらの対策はどうなっているのかというのと、もう一つは、これは土木補修事務所の所長さんにも見ていただいたんですけども、桜川のそばの河和田団地の310号棟の脇のところが大雨が降ると通行どめになってしまうところがあるんですけども、それはこの中には出ていないんですけども、こういう対策はどうなっているのか、お聞きしたいと思います。

○安藏委員長 最初に内原地区の冠水状況とその対応について。

大和技監兼河川都市排水課長。

○大和建设部技監兼河川都市排水課長 ただいまの御質問の内原地区の件なんですけど、ちょうど内原のヘルスパークの前のところなんですけど、そちらにつきましては、ただいま詳細設計委託を発注しまして、今その流下系統、あとは、その対策方法について今検討中でありまして、それが終了すれば来年度から工事のほうに入っていく予定であります。

○安藏委員長 中庭委員。

○中庭委員 もう一点の河和田団地の310棟の前の道路で、ここに載っていないんですけども、やるとは言うでしょうけれども、載っていないんだ。重点地域に載ってない。あそこ雨が降ると道路が通れない。

○安藏委員長 大山土木補修事務所長。

○大山土木補修事務所長 河和田の住宅の前の冠水の場所につきましては、横断溝という路面の排水をキャッチする側溝がありまして、そちらにちょっと土砂の堆積がありましたものですから、それを早急に清掃するとともに、あと浸水については建設計画課のほうと協議して、今後の改善に努めていくというところで協議をさせていただいているところでございます。

以上です。

○安藏委員長 中庭委員。

○中庭委員 じゃ、最初の内原ヘルスパークのほうは、来年度から工事に着工するという事で答弁がありました。大体いつごろまでに完成する予定なのか、いつも雨が降ると土のうを積まなければならないということで、非常に苦労している地域で、安藏委員長さんの地元でも……

[発言する者あり]

○中庭委員 そうですか。ぜひ安藏委員長もいるところでありますので、早急に、私もいろいろ要望を受けておまして、本当に困っていると、長年困っているという深刻な訴えが寄せられておしますので、どのくらいでこれは完成するのかというのを1点。

それから、今、大山所長さんからお話がありました。重点地域に入っていないので、結局、いつ対策が立てられるのか非常に不安ですよね。

その点、2つ答弁お願いしたい。なぜ重点地域に入れないのか、お答えいただきたいと思います。

○安藏委員長 大和課長。

○大和建设部技監兼河川都市排水課長 ただいまの御質問の工事につきましては、来年度、内原小学校の脇の水路と、それからちょうどヘルスパークと筑地・五平線、その交差点のところまでは予定をしております。その後、調整池の検討と、あと上流の住宅地の検討も、今しておるところですので、それを進めていき次第、計画のほうをその後進めていく……

[「いつごろ完成するの」と呼ぶ者あり]

○大和建设部技監兼河川都市排水課長 今のところ、来年の工事をその筑地・五平線のところまでやる予定ですので、その後の調整池とかさまざまな工法もありますので、その後の予定につきましては、順次御報告していきたいと思います。

○安藏委員長 大森課長。

○大森建設計画課長 雨水排水施設整備プログラムの件についての御質問かと思いますが、今回、このプログラムの中で重点地区として位置づけさせていただいたところにつきましては、そのエリア内で床上、床下浸水とか家屋のほうにも被害が及んでいるような地区を重点的な地区として位置づけたものでございます。そのほかの部分については、個別対応というということで、単発で起きているようなところとかもありますので、それは随時把握した時点でどういう対策がとれるかということをやっているような形になってございます。

今回、お話いただきました河和田住宅のところも、私ちょっと手元に資料がないので申しわけなかったんですけれども、そういった実態があるということであれば、現地のほうを確認させていただいて、どのような解決策がとれるのかというのを検討しながら、あわせて進めていくような形をとらせていただいておりますので、申しわけありません、重点地区としての位置づけはそういう考え方でしているものですから、御理解のほどをお願いいたします。

○安藏委員長 中庭委員。

○中庭委員 最初の内原ヘルスパークの脇については、いつまでにやるという答弁がありませんでした。

やっぱり完成年度がわからない、要するに全部整わなければ完成しないわけですよ。途中の排水路が改善されたとしても抜本的な改善にならないので、いつごろまでにやるのか、非常にあいまいな答弁で、ちょっとわからない。来年度から着工するけれども、5年かかるのか10年かかるのか。非常に先の話のような、かなり将来の話のような答弁なんですけれども、これはどうなのでしょう。

○安藏委員長 大和課長。

○大和建设部技監兼河川都市排水課長 内原ヘルスパークの前につきましては、先ほどの答弁しました来年度着工しまして、道路のところまでは行きます。その後には水のほうの流れとして調整池とか、あとは上流のほうの検討も全部含めまして、今、委託の中で検討しておりますので、その全体の経過が定まりましたら、また御報告のほうをさせていただきたいと思えます。

○安藏委員長 副委員長、ちょっといいですか。

先ほど以来、中庭委員から内原地区の話がございました。実は私も先週の大雨、そして昨日もたまたま現場行って来たんですけれども、雨が降るたびにあの土のうを積むのは本当に大変な労力だと思います。そして、昨日のファクスで土のうの積み場所は5カ所とあったんですけれども、私ずっと、昨日内原を回っていて、3カ所は内原で土のう積みがあったんですけれども、その5カ所の土のう積みの場所というのはどこだったのか、ちょっとお聞かせいただければありがたいんですけれども。

○小泉副委員長 答弁できますか。

大森建設計画課長。

○大森建設計画課長 今、安藏委員長のほうからお話ありました土のう積みの3カ所の件については、昨日開催された警戒本部の会議の中で3カ所ということで、地域安全課のほうで取りまとめた報告書の中で、そういった形で報告されており、すみませんが、その場所についてちょっと私どものほうで、この詳細をちょっと把握しておりません。申しわけありません。もし、詳細なところの場所がわかれば、後ほど御報告のほうをさせていただきたいと思えますので、よろしく願いいたします。

○小泉副委員長 そういうことで、後でまた報告いただければと思えます。

○安藏委員長 ありがとうございます。

その他ございましたらどうぞ。

よろしいですか。いいですか。

[「はい」と呼ぶ者あり]

○安藏委員長 それでは、ないようですので、以上をもちまして本日の都市建設委員会を散会します。御苦労さまでした。

午前10時21分 散会