

令和5年度水戸市上下水道局水道部資材単価

単価名称	規格	単位	単価
K形メカ帽	φ 75	組	26,200
K形メカ帽	φ 100	組	33,500
K形メカ帽	φ 150	組	50,400
K形メカ帽	φ 200	組	66,800
K形メカ帽	φ 250	組	89,900
K形メカ帽	φ 300	組	115,000
K形メカ帽	φ 350	組	176,000
K形メカ帽	φ 400	組	279,000
K形メカ帽	φ 450	組	376,000
K形メカ帽	φ 500	組	468,000
K形メカ帽	φ 600	組	564,000
石綿管用帽	φ 75	組	21,400
石綿管用帽	φ 100	組	24,700
石綿管用帽	φ 125	組	31,300
石綿管用帽	φ 150	組	36,100
石綿管用帽	φ 200	組	46,300
簡易帽	φ 75 小口処理用	組	8,160
簡易帽	φ 100 小口処理用	組	11,500
簡易帽	φ 150 小口処理用	組	14,900
簡易帽	φ 200 小口処理用	組	21,600
簡易帽	φ 250 小口処理用	組	29,200
簡易帽	φ 300 小口処理用	組	37,000
簡易帽	φ 400 小口処理用	組	65,500
VP・SP管栓帽(φ 25プラグ付)離脱防止付	φ 50	組	14,500
VP・SP管栓帽(φ 50プラグ付)離脱防止付	φ 75	組	17,600
VP・SP管栓帽(φ 50プラグ付)離脱防止付	φ 100	組	25,700
VP・SP管栓帽(φ 50プラグ付)離脱防止付	φ 150	組	35,700
フランジ蓋(RF)	φ 50	個	6,560
不断水T字管V型(鑄鉄管用)	φ 75 × 75	組	171,000
不断水T字管V型(鑄鉄管用)	φ 100 × 75	組	184,000
不断水T字管V型(鑄鉄管用)	φ 100 × 100	組	209,000
不断水T字管V型(鑄鉄管用)	φ 150 × 75	組	204,000
不断水T字管V型(鑄鉄管用)	φ 150 × 100	組	244,000
不断水T字管V型(鑄鉄管用)	φ 150 × 150	組	330,000
不断水T字管V型(鑄鉄管用)	φ 200 × 75	組	249,000
不断水T字管V型(鑄鉄管用)	φ 200 × 100	組	284,000
不断水T字管V型(鑄鉄管用)	φ 200 × 150	組	377,000
不断水T字管V型(鑄鉄管用)	φ 250 × 75	組	265,000
不断水T字管V型(鑄鉄管用)	φ 250 × 100	組	294,000
不断水T字管V型(鑄鉄管用)	φ 250 × 150	組	385,000
不断水T字管V型(鑄鉄管用)	φ 300 × 75	組	279,000
不断水T字管V型(鑄鉄管用)	φ 300 × 100	組	308,000
不断水T字管V型(鑄鉄管用)	φ 300 × 150	組	396,000
不断水T字管V型(鑄鉄管用)	φ 350 × 75	組	324,000
不断水T字管V型(鑄鉄管用)	φ 350 × 100	組	357,000
不断水T字管V型(鑄鉄管用)	φ 350 × 150	組	441,000
耐震型不断水T字管(鑄鉄管用)	φ 75 × 75	組	319,000
耐震型不断水T字管(鑄鉄管用)	φ 100 × 75	組	326,000
耐震型不断水T字管(鑄鉄管用)	φ 100 × 100	組	365,000
耐震型不断水T字管(鑄鉄管用)	φ 150 × 75	組	369,000
耐震型不断水T字管(鑄鉄管用)	φ 150 × 100	組	395,000
耐震型不断水T字管(鑄鉄管用)	φ 150 × 150	組	514,000
耐震型不断水T字管(鑄鉄管用)	φ 200 × 75	組	406,000
耐震型不断水T字管(鑄鉄管用)	φ 200 × 100	組	423,000
耐震型不断水T字管(鑄鉄管用)	φ 200 × 150	組	555,000
耐震型不断水T字管(鑄鉄管用)	φ 250 × 75	組	490,000
耐震型不断水T字管(鑄鉄管用)	φ 250 × 100	組	524,000
耐震型不断水T字管(鑄鉄管用)	φ 250 × 150	組	591,000
耐震型不断水T字管(鑄鉄管用)	φ 300 × 75	組	533,000

令和5年度水戸市上下水道局水道部資材単価

耐震型不断水T字管(鑄鉄管用)	φ 300 × 100	組	575,000
耐震型不断水T字管(鑄鉄管用)	φ 300 × 150	組	623,000
不断水T字管V型(石綿管用)	φ 75 × 75	組	278,000
不断水T字管V型(石綿管用)	φ 100 × 75	組	186,000
不断水T字管V型(石綿管用)	φ 100 × 100	組	335,000
不断水T字管V型(石綿管用)	φ 150 × 75	組	211,000
不断水T字管V型(石綿管用)	φ 150 × 100	組	250,000
不断水T字管V型(石綿管用)	φ 150 × 150	組	478,000
不断水T字管V型(石綿管用)	φ 200 × 75	組	255,000
不断水T字管V型(石綿管用)	φ 200 × 100	組	293,000
不断水T字管V型(石綿管用)	φ 200 × 150	組	387,000
不断水T字管V型(鋼管・ビニル管用)	φ 75 × 75	組	162,000
不断水T字管V型(鋼管・ビニル管用)	φ 100 × 75	組	168,000
不断水T字管V型(鋼管・ビニル管用)	φ 100 × 100	組	212,000
不断水T字管V型(鋼管・ビニル管用)	φ 150 × 75	組	190,000
不断水T字管V型(鋼管・ビニル管用)	φ 150 × 100	組	224,000
不断水T字管V型(鋼管・ビニル管用)	φ 150 × 150	組	313,000
簡易不断水仕切弁	φ 75 鑄鉄管	台	255,000
簡易不断水仕切弁	φ 75 石綿管	台	308,000
簡易不断水仕切弁	φ 75 ビニル管	台	255,000
簡易不断水仕切弁	φ 100 鑄鉄管	台	302,000
簡易不断水仕切弁	φ 100 石綿管	台	374,000
簡易不断水仕切弁	φ 100 ビニル管	台	302,000
簡易不断水仕切弁	φ 150 鑄鉄管	台	437,000
簡易不断水仕切弁	φ 150 石綿管	台	465,000
簡易不断水仕切弁	φ 150 ビニル管	台	437,000
簡易不断水仕切弁	φ 200 鑄鉄管	台	928,000
簡易不断水仕切弁	φ 200 石綿管	台	1,320,000
簡易不断水仕切弁	φ 250 鑄鉄管	台	1,450,000
簡易不断水仕切弁	φ 250 石綿管	台	1,920,000
簡易不断水仕切弁	φ 300 鑄鉄管	台	1,700,000
簡易不断水仕切弁	φ 300 石綿管	台	2,740,000
不断水仕切弁	φ 75 鑄鉄管	台	383,000
不断水仕切弁	φ 100 鑄鉄管	台	419,000
不断水仕切弁	φ 150 鑄鉄管	台	608,000
不断水仕切弁	φ 200 鑄鉄管	台	941,000
不断水仕切弁	φ 250 鑄鉄管	台	1,360,000
不断水仕切弁	φ 300 鑄鉄管	台	1,880,000
RR3受T字管 離脱防止付	φ 50 × 40	組	38,200
RR3受T字管 離脱防止付	φ 50 × 50	組	39,500
RR3受T字管 離脱防止付	φ 75 × 50	組	46,300
RR3受T字管 離脱防止付	φ 75 × 75	組	49,700
RR3受T字管 離脱防止付	φ 100 × 50	組	59,600
RR3受T字管 離脱防止付	φ 100 × 75	組	64,100
RR3受T字管 離脱防止付	φ 100 × 100	組	75,800
RR3受T字管 離脱防止付	φ 150 × 50	組	82,900
RR3受T字管 離脱防止付	φ 150 × 75	組	85,800
RR3受T字管 離脱防止付	φ 150 × 100	組	96,900
RR3受T字管 離脱防止付	φ 150 × 150	組	109,000
RR2受F付T字管 離脱防止付	φ 50 × 50	組	41,700
RR2受F付T字管 離脱防止付	φ 75 × 50	組	46,000
RR2受F付T字管 離脱防止付	φ 75 × 75	組	50,900
RR2受F付T字管 離脱防止付	φ 100 × 50	組	61,300
RR2受F付T字管 離脱防止付	φ 100 × 75	組	66,600
RR2受F付T字管 離脱防止付	φ 100 × 100	組	74,700
RR2受F付T字管 離脱防止付	φ 150 × 50	組	88,900
RR2受F付T字管 離脱防止付	φ 150 × 75	組	95,300
RR2受F付T字管 離脱防止付	φ 150 × 100	組	101,000
RR2受F付T字管 離脱防止付	φ 150 × 150	組	112,000
RR2受F付うず巻式T字管 離脱防止付	φ 75 × 75	組	96,100
RR2受F付うず巻式T字管 離脱防止付	φ 100 × 75	組	124,000

令和5年度水戸市上下水道局水道部資材単価

RR2受F付うず巻式T字管 離脱防止付	φ 150 × 75	組	147,000
RR片受フランジ短管 離脱防止付	φ 50	組	20,000
RR片受フランジ短管 離脱防止付	φ 75	組	26,700
RR片受フランジ短管 離脱防止付	φ 100	組	34,900
RR片受フランジ短管 離脱防止付	φ 150	組	51,200
CAジョイント	φ 75	組	40,200
CAジョイント	φ 100	組	51,700
CAジョイント	φ 150	組	76,700
CAジョイント	φ 150 × 125	組	73,500
CAジョイント	φ 200	組	98,800
VSジョイント	φ 40	組	18,300
VSジョイント	φ 50	組	20,600
VSジョイント	φ 75	組	24,300
VSジョイント	φ 100	組	37,700
VSジョイント	φ 150	組	56,500
VSジョイント片落	φ 50 × 40	組	22,500
VSジョイント片落	φ 75 × 50	組	30,700
VSジョイント片落	φ 100 × 50	組	39,300
VSジョイント片落	φ 100 × 75	組	45,500
VSジョイント片落	φ 150 × 50	組	51,600
VSジョイント片落	φ 150 × 75	組	57,400
VSジョイント片落	φ 150 × 100	組	62,600
VSジョイント片落	φ 150 × 125	組	72,900
VSジョイントバンド	φ 50 × 90°	個	24,200
VSジョイントバンド	φ 50 × 45°	個	21,800
VSジョイントバンド	φ 50 × 22・1/2°	個	20,600
VSジョイントバンド	φ 50 × 11・1/4°	個	20,100
VSジョイントバンド	φ 50 × 5・5/8°	個	19,700
VSジョイントバンド	φ 75 × 90°	個	29,900
VSジョイントバンド	φ 75 × 45°	個	26,800
VSジョイントバンド	φ 75 × 22・1/2°	個	25,600
VSジョイントバンド	φ 75 × 11・1/4°	個	24,700
VSジョイントバンド	φ 75 × 5・5/8°	個	27,000
VSジョイントバンド	φ 100 × 90°	個	43,000
VSジョイントバンド	φ 100 × 45°	個	40,200
VSジョイントバンド	φ 100 × 22・1/2°	個	37,500
VSジョイントバンド	φ 100 × 11・1/4°	個	35,700
VSジョイントバンド	φ 100 × 5・5/8°	個	38,500
VSジョイントバンド	φ 150 × 90°	個	83,200
VSジョイントバンド	φ 150 × 45°	個	74,100
VSジョイントバンド	φ 150 × 22・1/2°	個	70,200
VSジョイントバンド	φ 150 × 11・1/4°	個	65,300
VSジョイントバンド	φ 150 × 5・5/8°	個	61,400
VSジョイント用ゴム輪	φ 50	個	830
VSジョイント用ゴム輪	φ 75	個	1,060
VSジョイント用ゴム輪	φ 100	個	1,320
VSジョイント用ゴム輪	φ 150	個	2,010
VAジョイント	φ 50	組	23,400
VAジョイント	φ 75	組	32,700
VAジョイント	φ 100	組	45,800
VAジョイント	φ 125	組	58,000
VAジョイント	φ 150	組	67,100
VCジョイント	φ 75	組	29,900
VCジョイント	φ 75 × 50	組	36,200
VCジョイント	φ 100	組	40,200
VCジョイント	φ 100 × 50	組	44,900
VCジョイント	φ 100 × 75	組	47,800
VCジョイント	φ 150	組	58,100
VCジョイント	φ 150 × 50	組	65,400
VCジョイント	φ 150 × 75	組	67,000
VCジョイント	φ 150 × 100	組	72,900

令和5年度水戸市上下水道局水道部資材単価

VCジョイント	φ 150 × 125	組	52,600
仕切弁(ソフトシール)VP・SP管用継手型	φ 50	台	115,000
仕切弁(ソフトシール)VP・SP管用継手型	φ 75	台	133,000
仕切弁(ソフトシール)VP・SP管用継手型	φ 100	台	160,000
仕切弁(ソフトシール)VP・SP管用継手型	φ 150	台	256,000
仕切弁用筐(1組)	1号 内ねじ式弁筐	組	104,000
仕切弁用筐(1組)	2号 内ねじ式弁筐	組	124,000
仕切弁用筐(1組)	3号 内ねじ式弁筐	組	91,000
仕切弁用筐(1組)	4号 内ねじ式弁筐	組	88,700
円形消火栓用室(鉄蓋枠・レジコン枠)	単口用 DP 600	組	172,000
円形消火栓用室(鉄蓋枠・レジコン枠)	単口用 DP 700	組	172,000
円形消火栓用室(鉄蓋枠・レジコン枠)	単口用 DP 800	組	172,000
円形消火栓用室(鉄蓋枠・レジコン枠)	単口用 DP 900	組	179,000
円形消火栓用室(鉄蓋枠・レジコン枠)	単口用 DP 1000	組	191,000
円形消火栓用室(鉄蓋枠・レジコン枠)	単口用 DP 1100	組	197,000
円形消火栓用室(鉄蓋枠・レジコン枠)	単口用 DP 1200	組	203,000
円形消火栓用室(鉄蓋枠・レジコン枠)	双口用 DP 600	組	225,000
円形消火栓用室(鉄蓋枠・レジコン枠)	双口用 DP 700	組	225,000
円形消火栓用室(鉄蓋枠・レジコン枠)	双口用 DP 800	組	225,000
円形消火栓用室(鉄蓋枠・レジコン枠)	双口用 DP 900	組	232,000
円形消火栓用室(鉄蓋枠・レジコン枠)	双口用 DP 1000	組	249,000
円形消火栓用室(鉄蓋枠・レジコン枠)	双口用 DP 1100	組	256,000
円形消火栓用室(鉄蓋枠・レジコン枠)	双口用 DP 1200	組	263,000
円形消火栓用鉄蓋枠	単口用	組	93,600
円形消火栓用鉄蓋枠	双口用	組	126,000
円形消火栓用ブロック(レジコン)	単口用A	個	34,500
円形消火栓用ブロック(レジコン)	単口用B-200	個	17,700
円形消火栓用ブロック(レジコン)	単口用B-300	個	24,200
円形消火栓用ブロック(レジコン)	単口用C-200	個	17,700
円形消火栓用ブロック(レジコン)	単口用C-300	個	23,500
円形消火栓用ブロック(レジコン)	単口用CH	個	16,900
円形消火栓用ブロック(レジコン)	単口用底板	組	27,800
円形消火栓用ブロック(レジコン)	単口用調整リング	個	15,700
円形消火栓用ブロック(レジコン)	双口用A	個	46,100
円形消火栓用ブロック(レジコン)	双口用B-200	個	23,700
円形消火栓用ブロック(レジコン)	双口用B-300	個	31,400
円形消火栓用ブロック(レジコン)	双口用C-200	個	24,000
円形消火栓用ブロック(レジコン)	双口用C-300	個	30,500
円形消火栓用ブロック(レジコン)	双口用CH	個	23,400
円形消火栓用ブロック(レジコン)	双口用底板	組	29,900
円形消火栓用ブロック(レジコン)	双口用調整リング	個	18,100
消火栓用接合材	接合材	g	8
基礎調整部材		kg	251
調整駒B.N	M16 × L150 × 3N	組	4,280
A形ゴム輪	φ 75	本	1,390
A形ゴム輪	φ 100	本	1,620
A形ゴム輪	φ 150	本	2,180
A形ゴム輪	φ 200	本	2,690
A形ゴム輪	φ 250	本	3,500
A形ゴム輪	φ 300	本	6,070
A形ゴム輪	φ 350	本	7,600
K形ゴム輪	φ 75	本	1,340
K形ゴム輪	φ 100	本	1,510
K形ゴム輪	φ 150	本	2,060
K形ゴム輪	φ 200	本	2,550
K形ゴム輪	φ 250	本	3,370
K形ゴム輪	φ 300	本	5,800
K形ゴム輪	φ 350	本	7,070
K形ゴム輪	φ 400	本	8,180
K形ゴム輪	φ 450	本	8,750
K形ゴム輪	φ 500	本	9,110

令和5年度水戸市上下水道局水道部資材単価

K形ゴム輪	φ 600	本	9,960
フランジパッキン(RF・全面)	φ 75・7.5K	枚	1,290
フランジパッキン(RF・全面)	φ 100・7.5K	枚	1,700
フランジパッキン(RF・全面)	φ 150・7.5K	枚	2,990
フランジパッキン(RF・全面)	φ 200・7.5K	枚	3,640
フランジパッキン(RF・全面)	φ 250・7.5K	枚	5,170
フランジパッキン(RF・全面)	φ 300・7.5K	枚	7,040
離脱防止金具 ショートタイプ	φ 50	組	10,700
離脱防止金具 ショートタイプ	φ 75	組	11,800
離脱防止金具 ショートタイプ	φ 100	組	13,100
離脱防止金具 ショートタイプ	φ 150	組	19,400
離脱防止金具 両受ソケット用	φ 50	組	23,100
離脱防止金具 両受ソケット用	φ 75	組	23,700
離脱防止金具 両受ソケット用	φ 100	組	24,900
離脱防止金具 両受ソケット用	φ 150	組	36,800
メカニカルボルトナット	M16 × 85	本	320
メカニカルボルトナット	M20 × 90	本	406
メカニカルボルトナット	M20 × 100	本	466
メカニカルボルトナット	M20 × 110	本	523
メカニカルボルトナット	M20 × 120	本	556
フランジボルトナット	M16 × 65 SUS304	本	901
フランジボルトナット	M16 × 75 SUS304	本	966
フランジボルトナット	M16 × 80 SUS304	本	987
フランジボルトナット	M20 × 85 SUS304	本	2,020
K形接合材	φ 75	組	2,620
K形接合材	φ 100	組	3,130
K形接合材	φ 150	組	4,490
K形接合材	φ 200	組	4,980
K形接合材	φ 250	組	6,610
K形接合材	φ 300	組	9,520
K形接合材	φ 350	組	11,700
K形接合材	φ 400	組	14,400
K形接合材	φ 450	組	15,000
K形接合材	φ 500	組	16,400
K形接合材	φ 600	組	17,700
ポリエチレンスリーブ	φ 50 × 5.0m	本	2,070
ポリエチレン管継手	同種管用 φ 13	個	3,910
ポリエチレン管継手	同種管用 φ 20	個	5,240
ポリエチレン管継手	同種管用 φ 25	個	7,150
ポリエチレン管継手	同種管用 φ 30	個	13,800
ポリエチレン管継手	同種管用 φ 40	個	18,100
ポリエチレン管継手	同種管用 φ 50	個	27,600
ポリエチレン管継手	異種管用 φ 13	個	2,490
ポリエチレン管継手	異種管用 φ 20	個	3,370
ポリエチレン管継手	異種管用 φ 25	個	4,730
ポリエチレン管継手	異種管用 φ 30	個	8,750
ポリエチレン管継手	異種管用 φ 40	個	11,300
ポリエチレン管継手	異種管用 φ 50	個	16,400
ビニル管用伸縮継手	φ 13オネジタイプ	個	2,010
ビニル管用伸縮継手	φ 13メネジタイプ	個	2,010
ビニル管用伸縮継手	φ 20オネジタイプ	個	2,760
ビニル管用伸縮継手	φ 20メネジタイプ	個	2,760
ビニル管用伸縮継手	φ 25オネジタイプ	個	3,990
ビニル管用伸縮継手	φ 25メネジタイプ	個	3,990
ビニル管用伸縮継手	φ 30オネジタイプ	個	6,640
ビニル管用伸縮継手	φ 30メネジタイプ	個	6,640
ビニル管用伸縮継手	φ 40オネジタイプ	個	8,850
ビニル管用伸縮継手	φ 40メネジタイプ	個	8,850
ビニル管用伸縮継手	φ 50オネジタイプ	個	13,600
ビニル管用伸縮継手	φ 50メネジタイプ	個	13,600
ビニル管用伸縮継手(メーター金門ネジ)	φ 13	個	2,640

令和5年度水戸市上下水道局水道部資材単価

ビニル管用伸縮継手(メーター金門ネジ)	φ20	個	3,680
ビニル管用伸縮継手(メーター金門ネジ)	φ25	個	5,100
ビニル管用伸縮継手(メーター金門ネジ)	φ30	個	8,780
ビニル管用伸縮継手(メーター金門ネジ)	φ40	個	12,300
ビニル管用伸縮継手(メーター金門ネジ)	φ50	個	17,800
ユニオンソケット(HI)	φ13	個	93
ユニオンソケット(HI)	φ20	個	138
ユニオンソケット(HI)	φ25	個	205
ユニオンソケット(HI)	φ30	個	275
ユニオンソケット(HI)	φ40	個	421
ユニオンソケット(HI)	φ50	個	653
ガイドナット	φ13	個	703
ガイドナット	φ20	個	1,100
ガイドナット	φ25	個	1,760
ガイドナット	φ30	個	2,530
ガイドナット	φ40	個	3,970
ガイドナット	φ50	個	5,060
KTチーズ	φ40×13	個	5,650
KTチーズ	φ40×20	個	5,840
KTチーズ	φ40×25	個	6,270
KTチーズ	φ40×30	個	6,720
KTチーズ	φ40×40	個	6,880
KTチーズ	φ50×13	個	8,120
KTチーズ	φ50×20	個	8,330
KTチーズ	φ50×25	個	10,000
KTチーズ	φ50×30	個	9,600
KTチーズ	φ50×40	個	10,200
KTチーズ	φ50×50	個	11,800
KTソケット	φ13	個	2,140
KTソケット	φ20	個	2,540
KTソケット	φ25	個	3,510
KTソケット	φ30	個	6,960
KTソケット	φ40	個	7,860
KTソケット	φ50	個	11,200
合フランジ(RF)	φ50	個	6,970
フランジパッキン	φ50・7.5K (RF・全面)	枚	1,140
フランジパッキン	φ50・7.5K (GF・1号)	枚	926
仕切弁(青銅製)	φ30	台	43,200
仕切弁(青銅製)	φ40	台	51,800
逆流防止付バルブ	φ30	台	35,000
逆流防止付バルブ	φ40	台	38,600
逆流防止付バルブ	φ50	台	43,700
止水栓筐(1組)	宅地内用	組	5,650
止水栓筐(1組)	私・公道用	組	26,600
小口径バルブ用筐(1組)	φ13~25用・給水用	組	1,900
小口径バルブ用筐(1組)	φ13~25用・仮給水用	組	1,900
小口径バルブ用筐(1組)	φ30~50用・給水用	組	4,150
小口径バルブ用筐(1組)	φ30~50用・仮給水用	組	4,150
逆流防止弁付乙型止水栓	φ13	個	13,700
逆流防止弁付乙型止水栓	φ20	個	18,300
逆流防止弁付乙型止水栓	φ25	個	24,000
分水バンド(石綿管用)	φ75×40	個	51,500
分水バンド(石綿管用)	φ75×50	個	54,700
分水バンド(石綿管用)	φ100×40	個	56,100
分水バンド(石綿管用)	φ100×50	個	59,200
分水バンド(石綿管用)	φ125×40	個	61,300
分水バンド(石綿管用)	φ125×50	個	64,400
分水バンド(石綿管用)	φ150×40	個	65,400
分水バンド(石綿管用)	φ150×50	個	68,800
分水バンド(石綿管用)	φ200×40	個	85,900
分水バンド(石綿管用)	φ200×50	個	88,800

令和5年度水戸市上下水道局水道部資材単価

分水バンド(ビニル管用)	φ 50 × 40	個	49,300
分水バンド(ビニル管用)	φ 50 × 50	個	52,000
分水バンドF型(鑄鉄管用)	φ 75 × 50	個	58,400
分水バンドF型(鑄鉄管用)	φ 100 × 50	個	64,600
分水バンドF型(鑄鉄管用)	φ 150 × 50	個	73,700
分水バンドF型(鑄鉄管用)	φ 200 × 50	個	92,700
分水バンドF型(鑄鉄管用)	φ 250 × 50	個	106,000
分水バンドF型(鑄鉄管用)	φ 300 × 50	個	116,000
分水バンドF型(鑄鉄管用)	φ 350 × 50	個	125,000
分水バンドF型(鑄鉄管用)	φ 400 × 50	個	176,000
分水バンドF型(鑄鉄管用)	φ 450 × 50	個	391,000
分水バンドF型(鑄鉄管用)	φ 500 × 50	個	500,000
分水バンドF型(石綿管用)	φ 75 × 50	個	60,600
分水バンドF型(石綿管用)	φ 100 × 50	個	65,200
分水バンドF型(石綿管用)	φ 125 × 50	個	70,100
分水バンドF型(石綿管用)	φ 150 × 50	個	74,700
分水バンドF型(石綿管用)	φ 200 × 50	個	94,900
分水バンドF型(鋼管・ビニル管用)	φ 50 × 50	個	57,000
分水バンドF型(鋼管・ビニル管用)	φ 75 × 50	個	57,600
分水バンドF型(鋼管・ビニル管用)	φ 100 × 50	個	63,600
分水バンドF型(鋼管・ビニル管用)	φ 150 × 50	個	72,600
分水バンドF型(鋼管・ビニル管用)	φ 200 × 50	個	91,400
サドル分水栓(鋼管用)	φ 50 × 25	個	17,500
サドル分水栓(ビニル管用)	φ 50 × 25	個	17,500
防錆コア(ゴムライニング)	φ 20	個	1,400
防錆コア(ゴムライニング)	φ 25	個	1,660
分水栓用キャップ	φ 13	個	500
分水栓用キャップ	φ 20	個	773
分水栓用キャップ	φ 25	個	1,050
不断水T字管V型(HPPE用)	φ 75 × 75	組	249,000
不断水T字管V型(HPPE用)	φ 100 × 75	組	268,000
不断水T字管V型(HPPE用)	φ 100 × 100	組	313,000
不断水T字管V型(HPPE用)	φ 150 × 75	組	307,000
不断水T字管V型(HPPE用)	φ 150 × 100	組	349,000
不断水T字管V型(HPPE用)	φ 150 × 150	組	454,000
簡易不断水仕切弁	φ 75 HPPE用	台	322,000
簡易不断水仕切弁	φ 100 HPPE用	台	410,000
簡易不断水仕切弁	φ 150 HPPE用	台	573,000
メカニカルソケットHPPE × HPPE	φ 50	個	49,400
メカニカルソケットHPPE × HPPE	φ 75	個	57,900
メカニカルソケットHPPE × HPPE	φ 100	個	75,400
メカニカルソケットHPPE × HPPE	φ 150	個	115,000
メカニカルソケットHPPE × DIP	φ 50	個	31,600
メカニカルソケットHPPE × DIP	φ 75	個	48,300
メカニカルソケットHPPE × DIP	φ 100	個	67,600
メカニカルソケットHPPE × DIP	φ 150	個	102,000
メカニカルソケットHPPE × VP	φ 50	個	33,600
メカニカルソケットHPPE × VP	φ 75	個	40,000
メカニカルソケットHPPE × VP	φ 100	個	56,800
メカニカルソケットHPPE × VP	φ 150	個	92,800
メカニカルバンドHPPE × HPPE	φ 50 × 90°	個	51,300
メカニカルバンドHPPE × HPPE	φ 50 × 45°	個	50,100
メカニカルバンドHPPE × HPPE	φ 50 × 22・1/2°	個	49,400
メカニカルバンドHPPE × HPPE	φ 50 × 11・1/4°	個	37,900
メカニカルバンドHPPE × HPPE	φ 75 × 90°	個	54,000
メカニカルバンドHPPE × HPPE	φ 75 × 45°	個	51,900
メカニカルバンドHPPE × HPPE	φ 75 × 22・1/2°	個	51,100
メカニカルバンドHPPE × HPPE	φ 75 × 11・1/4°	個	57,700
メカニカルバンドHPPE × HPPE	φ 100 × 90°	個	100,000
メカニカルバンドHPPE × HPPE	φ 100 × 45°	個	97,600
メカニカルバンドHPPE × HPPE	φ 100 × 22・1/2°	個	96,900

令和5年度水戸市上下水道局水道部資材単価

メカニカルベンドHPPE × HPPE	φ 100 × 11・1/4°	個	96,400
メカニカルベンドHPPE × HPPE	φ 150 × 90°	個	143,000
メカニカルベンドHPPE × HPPE	φ 150 × 45°	個	137,000
メカニカルベンドHPPE × HPPE	φ 150 × 22・1/2°	個	134,000
メカニカルベンドHPPE × HPPE	φ 150 × 11・1/4°	個	151,000
メカニカルソケット片落HPPE × HPPE	φ 75 × 50	個	50,200
メカニカルソケット片落HPPE × HPPE	φ 100 × 75	個	66,200
メカニカルソケット片落HPPE × HPPE	φ 150 × 100	個	105,000
メカニカルソケット片落HPPE × DIP	φ 50 × 75	個	48,200
メカニカルソケット片落HPPE × DIP	φ 50 × 100	個	72,500
メカニカルソケット片落HPPE × DIP	φ 50 × 150	個	102,000
メカニカルソケット片落HPPE × DIP	φ 75 × 100	個	74,000
メカニカルソケット片落HPPE × DIP	φ 75 × 150	個	106,000
メカニカルソケット片落HPPE × DIP	φ 100 × 150	個	112,000
メカニカルソケット片落HPPE × VP	φ 50 × 75	個	37,800
メカニカルソケット片落HPPE × VP	φ 75 × 50	個	38,500
メカニカルソケット片落HPPE × VP	φ 75 × 100	個	53,200
メカニカルソケット片落HPPE × VP	φ 100 × 50	個	48,200
メカニカルソケット片落HPPE × VP	φ 100 × 75	個	55,400
メカニカルソケット片落HPPE × VP	φ 100 × 150	個	84,400
メカニカルソケット片落HPPE × VP	φ 150 × 75	個	72,800
メカニカルソケット片落HPPE × VP	φ 150 × 100	個	79,900
メカニカルキャップ (HPPE用・φ 25プラグ付)	φ 50	個	30,100
メカニカルキャップ (HPPE用・φ 50プラグ付)	φ 75	個	32,000
メカニカルキャップ (HPPE用・φ 50プラグ付)	φ 100	個	45,100
メカニカルキャップ (HPPE用・φ 50プラグ付)	φ 150	個	72,600
メカニカル片受フランジ短管 (HPPE用)	φ 50 7.5K GF	個	43,100
メカニカル片受フランジ短管 (HPPE用)	φ 75 7.5K GF	個	47,500
メカニカル片受フランジ短管 (HPPE用)	φ 100 7.5K GF	個	61,900
メカニカル片受フランジ短管 (HPPE用)	φ 150 7.5K GF	個	98,200
メカニカル片受フランジ短管片落F × HPPE	φ 75 × 50 7.5K GF	個	42,600
メカニカル片受フランジ短管片落F × HPPE	φ 100 × 75 7.5K GF	個	52,800
メカニカル片受フランジ短管片落F × HPPE	φ 150 × 100 7.5K GF	個	71,300
メカニカルソケット用ゴム輪	φ 50	個	1,540
メカニカルソケット用ゴム輪	φ 75	個	1,730
メカニカルソケット用ゴム輪	φ 100	個	2,210
メカニカルソケット用ゴム輪	φ 150	個	2,760
HPPE挿し口付フランジ付T字管	φ 75 × 75 7.5K GF	個	64,000
HPPE挿し口付フランジ付T字管	φ 100 × 75 7.5K GF	個	92,100
HPPE挿し口付フランジ付T字管	φ 150 × 75 7.5K GF	個	142,000
HPPE挿し口付フランジ付T字管	φ 150 × 100 7.5K GF	個	132,000
HPPE挿し口付フランジ短管	φ 50 7.5K GF	個	29,300
HPPE挿し口付フランジ短管	φ 75 7.5K GF	個	37,300
HPPE挿し口付フランジ短管	φ 100 7.5K GF	個	51,800
HPPE挿し口付フランジ短管	φ 150 7.5K GF	個	87,000
HPPE挿し口付K形ダクタイル鋳鉄管(挿し口)異種管継手	φ 75	個	25,000
HPPE挿し口付K形ダクタイル鋳鉄管(挿し口)異種管継手	φ 100	個	39,700
HPPE挿し口付K形ダクタイル鋳鉄管(挿し口)異種管継手	φ 150	個	65,900
HPPE挿し口付フランジ付T字管(渦巻式)	φ 75 × 75 7.5K GF	個	117,000
HPPE挿し口付フランジ付T字管(渦巻式)	φ 100 × 75 7.5K GF	個	159,000
HPPE挿し口付フランジ付T字管(渦巻式)	φ 150 × 75 7.5K GF	個	264,000
HPPE挿し口付GX形ダクタイル鋳鉄管(挿し口)異種管継手	φ 75	個	33,600
HPPE挿し口付GX形ダクタイル鋳鉄管(挿し口)異種管継手	φ 100	個	50,600
HPPE挿し口付GX形ダクタイル鋳鉄管(挿し口)異種管継手	φ 150	個	84,600
分水バンド(HPPE用)	φ 50 × 40	個	75,400
分水バンド(HPPE用)	φ 50 × 50	個	80,100
分水バンド(HPPE用)	φ 75 × 40	個	77,000
分水バンド(HPPE用)	φ 75 × 50	個	82,800
分水バンド(HPPE用)	φ 100 × 40	個	83,500
分水バンド(HPPE用)	φ 100 × 50	個	88,600
分水バンド(HPPE用)	φ 150 × 40	個	98,100

令和5年度水戸市上下水道局水道部資材単価

分水バンド(HPPE用)	φ 150 × 50	個	103,000
分水バンドF型(HPPE用)	φ 50 × 50	個	81,400
分水バンドF型(HPPE用)	φ 75 × 50	個	86,000
分水バンドF型(HPPE用)	φ 100 × 50	個	97,700
分水バンドF型(HPPE用)	φ 150 × 50	個	111,000
サドル分水栓(HPPE用)	φ 50 × 20	個	13,900
サドル分水栓(HPPE用)	φ 50 × 25	個	15,300
サドル分水栓(HPPE用)	φ 75 × 20	個	14,900
サドル分水栓(HPPE用)	φ 75 × 25	個	16,100
サドル分水栓(HPPE用)	φ 100 × 20	個	16,100
サドル分水栓(HPPE用)	φ 100 × 25	個	17,600
サドル分水栓(HPPE用)	φ 150 × 20	個	20,200
サドル分水栓(HPPE用)	φ 150 × 25	個	21,500
溶剤浸透防護スリーブ	φ 50 × 6.0m	本	3,170
溶剤浸透防護スリーブ	φ 75 × 6.0m	本	3,280
溶剤浸透防護スリーブ	φ 100 × 6.0m	本	4,050
溶剤浸透防護スリーブ	φ 150 × 6.0m	本	5,910
明示テープ	青色W3cm	m	79
不断水穿孔機損料	200mm以下	日	10,900
不断水穿孔機損料	φ 40 ~ φ 50	日	4,320
簡易不断水仕切弁設置工	φ 75 鋳鉄管	箇所	206,000
簡易不断水仕切弁設置工	φ 75 石綿管	箇所	275,000
簡易不断水仕切弁設置工	φ 75 ビニル管	箇所	206,000
簡易不断水仕切弁設置工	φ 100 鋳鉄管	箇所	233,000
簡易不断水仕切弁設置工	φ 100 石綿管	箇所	286,000
簡易不断水仕切弁設置工	φ 100 ビニル管	箇所	233,000
簡易不断水仕切弁設置工	φ 150 鋳鉄管	箇所	278,000
簡易不断水仕切弁設置工	φ 150 石綿管	箇所	328,000
簡易不断水仕切弁設置工	φ 150 ビニル管	箇所	278,000
簡易不断水仕切弁設置工	φ 200 鋳鉄管	箇所	331,000
簡易不断水仕切弁設置工	φ 200 石綿管	箇所	711,000
簡易不断水仕切弁設置工	φ 250 鋳鉄管	箇所	522,000
簡易不断水仕切弁設置工	φ 250 石綿管	箇所	934,000
簡易不断水仕切弁設置工	φ 300 鋳鉄管	箇所	701,000
簡易不断水仕切弁設置工	φ 300 石綿管	箇所	1,160,000
簡易不断水仕切弁設置工	φ 75 HPPE	箇所	243,000
簡易不断水仕切弁設置工	φ 100 HPPE	箇所	260,000
簡易不断水仕切弁設置工	φ 150 HPPE	箇所	313,000
簡易不断水仕切弁設置工〔夜〕	φ 75 鋳鉄管	箇所	268,000
簡易不断水仕切弁設置工〔夜〕	φ 75 石綿管	箇所	357,000
簡易不断水仕切弁設置工〔夜〕	φ 75 ビニル管	箇所	268,000
簡易不断水仕切弁設置工〔夜〕	φ 100 鋳鉄管	箇所	302,000
簡易不断水仕切弁設置工〔夜〕	φ 100 石綿管	箇所	371,000
簡易不断水仕切弁設置工〔夜〕	φ 100 ビニル管	箇所	302,000
簡易不断水仕切弁設置工〔夜〕	φ 150 鋳鉄管	箇所	361,000
簡易不断水仕切弁設置工〔夜〕	φ 150 石綿管	箇所	412,000
簡易不断水仕切弁設置工〔夜〕	φ 150 ビニル管	箇所	361,000
簡易不断水仕切弁設置工〔夜〕	φ 200 鋳鉄管	箇所	430,000
簡易不断水仕切弁設置工〔夜〕	φ 200 石綿管	箇所	924,000
簡易不断水仕切弁設置工〔夜〕	φ 250 鋳鉄管	箇所	678,000
簡易不断水仕切弁設置工〔夜〕	φ 250 石綿管	箇所	1,210,000
簡易不断水仕切弁設置工〔夜〕	φ 300 鋳鉄管	箇所	911,000
簡易不断水仕切弁設置工〔夜〕	φ 300 石綿管	箇所	1,510,000
簡易不断水仕切弁設置工〔夜〕	φ 75 HPPE	箇所	316,000
簡易不断水仕切弁設置工〔夜〕	φ 100 HPPE	箇所	338,000
簡易不断水仕切弁設置工〔夜〕	φ 150 HPPE	箇所	406,000
不断水仕切弁設置工	φ 75 鋳鉄管	箇所	947,000
不断水仕切弁設置工	φ 100 鋳鉄管	箇所	985,000
不断水仕切弁設置工	φ 150 鋳鉄管	箇所	1,060,000
不断水仕切弁設置工	φ 200 鋳鉄管	箇所	1,140,000
不断水仕切弁設置工	φ 250 鋳鉄管	箇所	1,600,000

令和5年度水戸市上下水道局水道部資材単価

不断水仕切弁設置工	φ 300 鑄鉄管	箇所	1,760,000
不断水仕切弁設置工〔夜〕	φ 75 鑄鉄管	箇所	1,230,000
不断水仕切弁設置工〔夜〕	φ 100 鑄鉄管	箇所	1,280,000
不断水仕切弁設置工〔夜〕	φ 150 鑄鉄管	箇所	1,370,000
不断水仕切弁設置工〔夜〕	φ 200 鑄鉄管	箇所	1,480,000
不断水仕切弁設置工〔夜〕	φ 250 鑄鉄管	箇所	2,080,000
不断水仕切弁設置工〔夜〕	φ 300 鑄鉄管	箇所	2,280,000
耐震型不断水T字管設置工	φ 75 × 75	箇所	128,000
耐震型不断水T字管設置工	φ 100 × 75	箇所	128,000
耐震型不断水T字管設置工	φ 100 × 100	箇所	137,000
耐震型不断水T字管設置工	φ 150 × 75	箇所	137,000
耐震型不断水T字管設置工	φ 150 × 100	箇所	152,000
耐震型不断水T字管設置工	φ 150 × 150	箇所	167,000
耐震型不断水T字管設置工	φ 200 × 75	箇所	137,000
耐震型不断水T字管設置工	φ 200 × 100	箇所	154,000
耐震型不断水T字管設置工	φ 200 × 150	箇所	167,000
耐震型不断水T字管設置工	φ 250 × 75	箇所	139,000
耐震型不断水T字管設置工	φ 250 × 100	箇所	155,000
耐震型不断水T字管設置工	φ 250 × 150	箇所	169,000
耐震型不断水T字管設置工	φ 300 × 75	箇所	148,000
耐震型不断水T字管設置工	φ 300 × 100	箇所	167,000
耐震型不断水T字管設置工	φ 300 × 150	箇所	184,000
耐震型不断水T字管設置工〔夜〕	φ 75 × 75	箇所	167,000
耐震型不断水T字管設置工〔夜〕	φ 100 × 75	箇所	167,000
耐震型不断水T字管設置工〔夜〕	φ 100 × 100	箇所	178,000
耐震型不断水T字管設置工〔夜〕	φ 150 × 75	箇所	179,000
耐震型不断水T字管設置工〔夜〕	φ 150 × 100	箇所	198,000
耐震型不断水T字管設置工〔夜〕	φ 150 × 150	箇所	217,000
耐震型不断水T字管設置工〔夜〕	φ 200 × 75	箇所	187,000
耐震型不断水T字管設置工〔夜〕	φ 200 × 100	箇所	200,000
耐震型不断水T字管設置工〔夜〕	φ 200 × 150	箇所	217,000
耐震型不断水T字管設置工〔夜〕	φ 250 × 75	箇所	181,000
耐震型不断水T字管設置工〔夜〕	φ 250 × 100	箇所	202,000
耐震型不断水T字管設置工〔夜〕	φ 250 × 150	箇所	219,000
耐震型不断水T字管設置工〔夜〕	φ 300 × 75	箇所	192,000
耐震型不断水T字管設置工〔夜〕	φ 300 × 100	箇所	217,000
耐震型不断水T字管設置工〔夜〕	φ 300 × 150	箇所	239,000
不断水T字管設置工(HPPE用)	φ 75 × 75	箇所	121,000
不断水T字管設置工(HPPE用)	φ 100 × 75	箇所	121,000
不断水T字管設置工(HPPE用)	φ 100 × 100	箇所	126,000
不断水T字管設置工(HPPE用)	φ 150 × 75	箇所	129,000
不断水T字管設置工(HPPE用)	φ 150 × 100	箇所	148,000
不断水T字管設置工(HPPE用)	φ 150 × 150	箇所	163,000
不断水T字管設置工(HPPE用)〔夜〕	φ 75 × 75	箇所	158,000
不断水T字管設置工(HPPE用)〔夜〕	φ 100 × 75	箇所	158,000
不断水T字管設置工(HPPE用)〔夜〕	φ 100 × 100	箇所	164,000
不断水T字管設置工(HPPE用)〔夜〕	φ 150 × 75	箇所	168,000
不断水T字管設置工(HPPE用)〔夜〕	φ 150 × 100	箇所	193,000
不断水T字管設置工(HPPE用)〔夜〕	φ 150 × 150	箇所	212,000
分水バンド設置工(HPPE用)	φ 50 × 40	箇所	111,000
分水バンド設置工(HPPE用)	φ 50 × 50	箇所	111,000
分水バンド設置工(HPPE用)	φ 75 × 40	箇所	111,000
分水バンド設置工(HPPE用)	φ 75 × 50	箇所	111,000
分水バンド設置工(HPPE用)	φ 100 × 40	箇所	111,000
分水バンド設置工(HPPE用)	φ 100 × 50	箇所	111,000
分水バンド設置工(HPPE用)	φ 150 × 40	箇所	122,000
分水バンド設置工(HPPE用)	φ 150 × 50	箇所	122,000
分水バンド設置工(HPPE用)〔夜〕	φ 50 × 40	箇所	145,000
分水バンド設置工(HPPE用)〔夜〕	φ 50 × 50	箇所	145,000
分水バンド設置工(HPPE用)〔夜〕	φ 75 × 40	箇所	145,000
分水バンド設置工(HPPE用)〔夜〕	φ 75 × 50	箇所	145,000

令和5年度水戸市上下水道局水道部資材単価

分水バンド設置工(HPPE用)[夜]	φ 100 × 40	箇所	145,000
分水バンド設置工(HPPE用)[夜]	φ 100 × 50	箇所	145,000
分水バンド設置工(HPPE用)[夜]	φ 150 × 40	箇所	158,000
分水バンド設置工(HPPE用)[夜]	φ 150 × 50	箇所	158,000