

令和6年度水戸市上下水道局水道部資材単価

単価名称	規格	単位	単価
K形メカ帽	φ 75	組	26,200
K形メカ帽	φ 100	組	33,500
K形メカ帽	φ 150	組	50,400
K形メカ帽	φ 200	組	66,800
K形メカ帽	φ 250	組	89,900
K形メカ帽	φ 300	組	115,000
K形メカ帽	φ 350	組	176,000
K形メカ帽	φ 400	組	279,000
K形メカ帽	φ 450	組	376,000
K形メカ帽	φ 500	組	468,000
K形メカ帽	φ 600	組	564,000
石綿管用帽	φ 75	組	21,400
石綿管用帽	φ 100	組	24,700
石綿管用帽	φ 125	組	31,300
石綿管用帽	φ 150	組	36,100
石綿管用帽	φ 200	組	46,300
簡易帽	φ 75 小口処理用	組	8,160
簡易帽	φ 100 小口処理用	組	11,500
簡易帽	φ 150 小口処理用	組	14,900
簡易帽	φ 200 小口処理用	組	21,600
簡易帽	φ 250 小口処理用	組	29,200
簡易帽	φ 300 小口処理用	組	37,000
簡易帽	φ 400 小口処理用	組	65,500
VP・SP管栓帽(φ 25プラグ付)離脱防止付	φ 50	組	14,500
VP・SP管栓帽(φ 50プラグ付)離脱防止付	φ 75	組	17,600
VP・SP管栓帽(φ 50プラグ付)離脱防止付	φ 100	組	25,700
VP・SP管栓帽(φ 50プラグ付)離脱防止付	φ 150	組	35,700
フランジ蓋(RF)	φ 50	個	6,560
不断水T字管V型(鑄鉄管用)	φ 75 × 75	組	171,000
不断水T字管V型(鑄鉄管用)	φ 100 × 75	組	184,000
不断水T字管V型(鑄鉄管用)	φ 100 × 100	組	209,000
不断水T字管V型(鑄鉄管用)	φ 150 × 75	組	204,000
不断水T字管V型(鑄鉄管用)	φ 150 × 100	組	244,000
不断水T字管V型(鑄鉄管用)	φ 150 × 150	組	330,000
不断水T字管V型(鑄鉄管用)	φ 200 × 75	組	249,000
不断水T字管V型(鑄鉄管用)	φ 200 × 100	組	284,000
不断水T字管V型(鑄鉄管用)	φ 200 × 150	組	377,000
不断水T字管V型(鑄鉄管用)	φ 250 × 75	組	265,000
不断水T字管V型(鑄鉄管用)	φ 250 × 100	組	294,000
不断水T字管V型(鑄鉄管用)	φ 250 × 150	組	385,000
不断水T字管V型(鑄鉄管用)	φ 300 × 75	組	279,000
不断水T字管V型(鑄鉄管用)	φ 300 × 100	組	308,000
不断水T字管V型(鑄鉄管用)	φ 300 × 150	組	396,000
不断水T字管V型(鑄鉄管用)	φ 350 × 75	組	324,000
不断水T字管V型(鑄鉄管用)	φ 350 × 100	組	357,000
不断水T字管V型(鑄鉄管用)	φ 350 × 150	組	441,000
耐震型不断水T字管(鑄鉄管用)	φ 75 × 75	組	319,000
耐震型不断水T字管(鑄鉄管用)	φ 100 × 75	組	326,000
耐震型不断水T字管(鑄鉄管用)	φ 100 × 100	組	365,000
耐震型不断水T字管(鑄鉄管用)	φ 150 × 75	組	369,000
耐震型不断水T字管(鑄鉄管用)	φ 150 × 100	組	395,000
耐震型不断水T字管(鑄鉄管用)	φ 150 × 150	組	514,000
耐震型不断水T字管(鑄鉄管用)	φ 200 × 75	組	406,000
耐震型不断水T字管(鑄鉄管用)	φ 200 × 100	組	423,000
耐震型不断水T字管(鑄鉄管用)	φ 200 × 150	組	555,000
耐震型不断水T字管(鑄鉄管用)	φ 250 × 75	組	490,000
耐震型不断水T字管(鑄鉄管用)	φ 250 × 100	組	524,000
耐震型不断水T字管(鑄鉄管用)	φ 250 × 150	組	591,000
耐震型不断水T字管(鑄鉄管用)	φ 300 × 75	組	533,000

令和6年度水戸市上下水道局水道部資材単価

耐震型不断水T字管(鑄鉄管用)	φ 300 × 100	組	575,000
耐震型不断水T字管(鑄鉄管用)	φ 300 × 150	組	623,000
不断水T字管V型(石綿管用)	φ 75 × 75	組	278,000
不断水T字管V型(石綿管用)	φ 100 × 75	組	186,000
不断水T字管V型(石綿管用)	φ 100 × 100	組	335,000
不断水T字管V型(石綿管用)	φ 150 × 75	組	211,000
不断水T字管V型(石綿管用)	φ 150 × 100	組	250,000
不断水T字管V型(石綿管用)	φ 150 × 150	組	478,000
不断水T字管V型(石綿管用)	φ 200 × 75	組	255,000
不断水T字管V型(石綿管用)	φ 200 × 100	組	293,000
不断水T字管V型(石綿管用)	φ 200 × 150	組	387,000
不断水T字管V型(鋼管・ビニル管用)	φ 75 × 75	組	162,000
不断水T字管V型(鋼管・ビニル管用)	φ 100 × 75	組	168,000
不断水T字管V型(鋼管・ビニル管用)	φ 100 × 100	組	212,000
不断水T字管V型(鋼管・ビニル管用)	φ 150 × 75	組	190,000
不断水T字管V型(鋼管・ビニル管用)	φ 150 × 100	組	224,000
不断水T字管V型(鋼管・ビニル管用)	φ 150 × 150	組	313,000
簡易不断水仕切弁	φ 75 鑄鉄管	台	260,000
簡易不断水仕切弁	φ 75 石綿管	台	308,000
簡易不断水仕切弁	φ 75 ビニル管	台	268,000
簡易不断水仕切弁	φ 100 鑄鉄管	台	303,000
簡易不断水仕切弁	φ 100 石綿管	台	374,000
簡易不断水仕切弁	φ 100 ビニル管	台	310,000
簡易不断水仕切弁	φ 150 鑄鉄管	台	426,000
簡易不断水仕切弁	φ 150 石綿管	台	465,000
簡易不断水仕切弁	φ 150 ビニル管	台	431,000
簡易不断水仕切弁	φ 200 鑄鉄管	台	898,000
簡易不断水仕切弁	φ 200 石綿管	台	1,320,000
簡易不断水仕切弁	φ 250 鑄鉄管	台	1,400,000
簡易不断水仕切弁	φ 250 石綿管	台	1,920,000
簡易不断水仕切弁	φ 300 鑄鉄管	台	1,630,000
簡易不断水仕切弁	φ 300 石綿管	台	2,740,000
不断水仕切弁	φ 75 鑄鉄管	台	383,000
不断水仕切弁	φ 100 鑄鉄管	台	419,000
不断水仕切弁	φ 150 鑄鉄管	台	608,000
不断水仕切弁	φ 200 鑄鉄管	台	941,000
不断水仕切弁	φ 250 鑄鉄管	台	1,360,000
不断水仕切弁	φ 300 鑄鉄管	台	1,880,000
RR3受T字管 離脱防止付	φ 50 × 40	組	38,200
RR3受T字管 離脱防止付	φ 50 × 50	組	39,500
RR3受T字管 離脱防止付	φ 75 × 50	組	46,300
RR3受T字管 離脱防止付	φ 75 × 75	組	49,700
RR3受T字管 離脱防止付	φ 100 × 50	組	59,600
RR3受T字管 離脱防止付	φ 100 × 75	組	64,100
RR3受T字管 離脱防止付	φ 100 × 100	組	75,800
RR3受T字管 離脱防止付	φ 150 × 50	組	82,900
RR3受T字管 離脱防止付	φ 150 × 75	組	85,800
RR3受T字管 離脱防止付	φ 150 × 100	組	96,900
RR3受T字管 離脱防止付	φ 150 × 150	組	109,000
RR2受F付T字管 離脱防止付	φ 50 × 50	組	41,700
RR2受F付T字管 離脱防止付	φ 75 × 50	組	46,000
RR2受F付T字管 離脱防止付	φ 75 × 75	組	50,900
RR2受F付T字管 離脱防止付	φ 100 × 50	組	61,300
RR2受F付T字管 離脱防止付	φ 100 × 75	組	66,600
RR2受F付T字管 離脱防止付	φ 100 × 100	組	74,700
RR2受F付T字管 離脱防止付	φ 150 × 50	組	88,900
RR2受F付T字管 離脱防止付	φ 150 × 75	組	95,300
RR2受F付T字管 離脱防止付	φ 150 × 100	組	101,000
RR2受F付T字管 離脱防止付	φ 150 × 150	組	112,000
RR2受F付うず巻式T字管 離脱防止付	φ 75 × 75	組	96,500
RR2受F付うず巻式T字管 離脱防止付	φ 100 × 75	組	125,000

令和6年度水戸市上下水道局水道部資材単価

RR2受F付うず巻式T字管 離脱防止付	φ 150 × 75	組	148,000
RR片受フランジ短管 離脱防止付	φ 50	組	20,000
RR片受フランジ短管 離脱防止付	φ 75	組	26,700
RR片受フランジ短管 離脱防止付	φ 100	組	34,900
RR片受フランジ短管 離脱防止付	φ 150	組	51,200
CAジョイント	φ 75	組	40,200
CAジョイント	φ 100	組	51,700
CAジョイント	φ 150	組	76,700
CAジョイント	φ 150 × 125	組	75,600
CAジョイント	φ 200	組	98,800
VSジョイント	φ 40	組	18,300
VSジョイント	φ 50	組	20,600
VSジョイント	φ 75	組	24,300
VSジョイント	φ 100	組	37,700
VSジョイント	φ 150	組	56,500
VSジョイント片落	φ 50 × 40	組	22,500
VSジョイント片落	φ 75 × 50	組	30,700
VSジョイント片落	φ 100 × 50	組	39,300
VSジョイント片落	φ 100 × 75	組	45,500
VSジョイント片落	φ 150 × 50	組	51,600
VSジョイント片落	φ 150 × 75	組	57,400
VSジョイント片落	φ 150 × 100	組	62,600
VSジョイント片落	φ 150 × 125	組	72,900
VSジョイントバンド	φ 50 × 90°	個	24,200
VSジョイントバンド	φ 50 × 45°	個	21,800
VSジョイントバンド	φ 50 × 22・1/2°	個	20,600
VSジョイントバンド	φ 50 × 11・1/4°	個	20,100
VSジョイントバンド	φ 50 × 5・5/8°	個	19,700
VSジョイントバンド	φ 75 × 90°	個	29,900
VSジョイントバンド	φ 75 × 45°	個	26,800
VSジョイントバンド	φ 75 × 22・1/2°	個	25,600
VSジョイントバンド	φ 75 × 11・1/4°	個	24,700
VSジョイントバンド	φ 75 × 5・5/8°	個	27,000
VSジョイントバンド	φ 100 × 90°	個	43,000
VSジョイントバンド	φ 100 × 45°	個	40,200
VSジョイントバンド	φ 100 × 22・1/2°	個	37,500
VSジョイントバンド	φ 100 × 11・1/4°	個	35,700
VSジョイントバンド	φ 100 × 5・5/8°	個	38,500
VSジョイントバンド	φ 150 × 90°	個	83,200
VSジョイントバンド	φ 150 × 45°	個	74,100
VSジョイントバンド	φ 150 × 22・1/2°	個	70,200
VSジョイントバンド	φ 150 × 11・1/4°	個	65,300
VSジョイントバンド	φ 150 × 5・5/8°	個	61,400
VSジョイント用ゴム輪	φ 50	個	760
VSジョイント用ゴム輪	φ 75	個	963
VSジョイント用ゴム輪	φ 100	個	1,210
VSジョイント用ゴム輪	φ 150	個	1,900
VAジョイント	φ 50	組	23,400
VAジョイント	φ 75	組	32,700
VAジョイント	φ 100	組	45,800
VAジョイント	φ 125	組	62,700
VAジョイント	φ 150	組	67,100
VCジョイント	φ 75	組	29,900
VCジョイント	φ 75 × 50	組	36,200
VCジョイント	φ 100	組	40,200
VCジョイント	φ 100 × 50	組	44,900
VCジョイント	φ 100 × 75	組	47,800
VCジョイント	φ 150	組	58,100
VCジョイント	φ 150 × 50	組	65,400
VCジョイント	φ 150 × 75	組	67,000
VCジョイント	φ 150 × 100	組	72,900

令和6年度水戸市上下水道局水道部資材単価

VCジョイント	φ 150 × 125	組	65,800
仕切弁(ソフトシール)VP・SP管用継手型	φ 50	台	115,000
仕切弁(ソフトシール)VP・SP管用継手型	φ 75	台	133,000
仕切弁(ソフトシール)VP・SP管用継手型	φ 100	台	160,000
仕切弁(ソフトシール)VP・SP管用継手型	φ 150	台	256,000
仕切弁用筐(1組)	1号 内ねじ式弁筐	組	105,000
仕切弁用筐(1組)	2号 内ねじ式弁筐	組	126,000
仕切弁用筐(1組)	3号 内ねじ式弁筐	組	92,100
仕切弁用筐(1組)	4号 内ねじ式弁筐	組	88,800
円形消火栓用室(鉄蓋枠・レジコン枠)	単口用 DP 600	組	172,000
円形消火栓用室(鉄蓋枠・レジコン枠)	単口用 DP 700	組	172,000
円形消火栓用室(鉄蓋枠・レジコン枠)	単口用 DP 800	組	172,000
円形消火栓用室(鉄蓋枠・レジコン枠)	単口用 DP 900	組	179,000
円形消火栓用室(鉄蓋枠・レジコン枠)	単口用 DP 1000	組	191,000
円形消火栓用室(鉄蓋枠・レジコン枠)	単口用 DP 1100	組	197,000
円形消火栓用室(鉄蓋枠・レジコン枠)	単口用 DP 1200	組	203,000
円形消火栓用室(鉄蓋枠・レジコン枠)	双口用 DP 600	組	225,000
円形消火栓用室(鉄蓋枠・レジコン枠)	双口用 DP 700	組	225,000
円形消火栓用室(鉄蓋枠・レジコン枠)	双口用 DP 800	組	225,000
円形消火栓用室(鉄蓋枠・レジコン枠)	双口用 DP 900	組	232,000
円形消火栓用室(鉄蓋枠・レジコン枠)	双口用 DP 1000	組	249,000
円形消火栓用室(鉄蓋枠・レジコン枠)	双口用 DP 1100	組	256,000
円形消火栓用室(鉄蓋枠・レジコン枠)	双口用 DP 1200	組	263,000
円形消火栓用鉄蓋枠	単口用	組	93,600
円形消火栓用鉄蓋枠	双口用	組	126,000
円形消火栓用ブロック(レジコン)	単口用A	個	34,500
円形消火栓用ブロック(レジコン)	単口用B-200	個	17,700
円形消火栓用ブロック(レジコン)	単口用B-300	個	24,200
円形消火栓用ブロック(レジコン)	単口用C-200	個	17,700
円形消火栓用ブロック(レジコン)	単口用C-300	個	23,500
円形消火栓用ブロック(レジコン)	単口用CH	個	16,900
円形消火栓用ブロック(レジコン)	単口用底板	組	27,800
円形消火栓用ブロック(レジコン)	単口用調整リング	個	15,700
円形消火栓用ブロック(レジコン)	双口用A	個	46,100
円形消火栓用ブロック(レジコン)	双口用B-200	個	23,700
円形消火栓用ブロック(レジコン)	双口用B-300	個	31,400
円形消火栓用ブロック(レジコン)	双口用C-200	個	24,000
円形消火栓用ブロック(レジコン)	双口用C-300	個	30,500
円形消火栓用ブロック(レジコン)	双口用CH	個	23,400
円形消火栓用ブロック(レジコン)	双口用底板	組	29,900
円形消火栓用ブロック(レジコン)	双口用調整リング	個	18,100
消火栓用接合材	接合材	g	8
基礎調整部材		kg	251
調整駒B.N	M16×L150×3N	組	4,280
A形ゴム輪	φ 75	本	1,430
A形ゴム輪	φ 100	本	1,660
A形ゴム輪	φ 150	本	2,240
A形ゴム輪	φ 200	本	2,770
A形ゴム輪	φ 250	本	3,590
A形ゴム輪	φ 300	本	6,240
A形ゴム輪	φ 350	本	7,750
K形ゴム輪	φ 75	本	1,430
K形ゴム輪	φ 100	本	1,610
K形ゴム輪	φ 150	本	2,200
K形ゴム輪	φ 200	本	2,720
K形ゴム輪	φ 250	本	3,600
K形ゴム輪	φ 300	本	6,180
K形ゴム輪	φ 350	本	7,540
K形ゴム輪	φ 400	本	8,710
K形ゴム輪	φ 450	本	9,310
K形ゴム輪	φ 500	本	9,690

令和6年度水戸市上下水道局水道部資材単価

K形ゴム輪	φ 600	本	10,600
フランジパッキン(RF・全面)	φ 75・7.5K	枚	1,380
フランジパッキン(RF・全面)	φ 100・7.5K	枚	1,810
フランジパッキン(RF・全面)	φ 150・7.5K	枚	3,190
フランジパッキン(RF・全面)	φ 200・7.5K	枚	3,870
フランジパッキン(RF・全面)	φ 250・7.5K	枚	5,510
フランジパッキン(RF・全面)	φ 300・7.5K	枚	7,500
離脱防止金具 ショートタイプ	φ 50	組	10,700
離脱防止金具 ショートタイプ	φ 75	組	11,800
離脱防止金具 ショートタイプ	φ 100	組	13,100
離脱防止金具 ショートタイプ	φ 150	組	19,400
離脱防止金具 両受ソケット用	φ 50	組	23,100
離脱防止金具 両受ソケット用	φ 75	組	23,700
離脱防止金具 両受ソケット用	φ 100	組	24,900
離脱防止金具 両受ソケット用	φ 150	組	36,800
メカニカルボルトナット	M16 × 85	本	330
メカニカルボルトナット	M20 × 90	本	420
メカニカルボルトナット	M20 × 100	本	480
メカニカルボルトナット	M20 × 110	本	540
メカニカルボルトナット	M20 × 120	本	576
フランジボルトナット	M16 × 65 SUS304	本	901
フランジボルトナット	M16 × 75 SUS304	本	966
フランジボルトナット	M16 × 80 SUS304	本	987
フランジボルトナット	M20 × 85 SUS304	本	2,020
K形接合材	φ 75	組	2,750
K形接合材	φ 100	組	3,290
K形接合材	φ 150	組	4,720
K形接合材	φ 200	組	5,240
K形接合材	φ 250	組	6,960
K形接合材	φ 300	組	10,000
K形接合材	φ 350	組	12,300
K形接合材	φ 400	組	15,100
K形接合材	φ 450	組	15,700
K形接合材	φ 500	組	17,200
K形接合材	φ 600	組	18,600
ポリエチレンスリーブ	φ 50 × 5.0m	本	2,220
ポリエチレン管継手	同種管用 φ 13	個	4,500
ポリエチレン管継手	同種管用 φ 20	個	6,020
ポリエチレン管継手	同種管用 φ 25	個	8,230
ポリエチレン管継手	同種管用 φ 30	個	15,800
ポリエチレン管継手	同種管用 φ 40	個	20,100
ポリエチレン管継手	同種管用 φ 50	個	31,800
ポリエチレン管継手	異種管用 φ 13	個	2,870
ポリエチレン管継手	異種管用 φ 20	個	3,880
ポリエチレン管継手	異種管用 φ 25	個	5,440
ポリエチレン管継手	異種管用 φ 30	個	10,000
ポリエチレン管継手	異種管用 φ 40	個	13,000
ポリエチレン管継手	異種管用 φ 50	個	18,800
ビニル管用伸縮継手	φ 13オネジタイプ	個	2,300
ビニル管用伸縮継手	φ 13メネジタイプ	個	2,300
ビニル管用伸縮継手	φ 20オネジタイプ	個	2,890
ビニル管用伸縮継手	φ 20メネジタイプ	個	2,890
ビニル管用伸縮継手	φ 25オネジタイプ	個	4,590
ビニル管用伸縮継手	φ 25メネジタイプ	個	4,590
ビニル管用伸縮継手	φ 30オネジタイプ	個	7,640
ビニル管用伸縮継手	φ 30メネジタイプ	個	7,640
ビニル管用伸縮継手	φ 40オネジタイプ	個	10,100
ビニル管用伸縮継手	φ 40メネジタイプ	個	10,100
ビニル管用伸縮継手	φ 50オネジタイプ	個	15,700
ビニル管用伸縮継手	φ 50メネジタイプ	個	15,700
ビニル管用伸縮継手(メーター金門ネジ)	φ 13	個	3,010

令和6年度水戸市上下水道局水道部資材単価

ビニル管用伸縮継手(メーター金門ネジ)	φ20	個	4,200
ビニル管用伸縮継手(メーター金門ネジ)	φ25	個	5,720
ビニル管用伸縮継手(メーター金門ネジ)	φ30	個	10,100
ビニル管用伸縮継手(メーター金門ネジ)	φ40	個	13,800
ビニル管用伸縮継手(メーター金門ネジ)	φ50	個	20,500
ユニオンソケット(HI)	φ13	個	96
ユニオンソケット(HI)	φ20	個	142
ユニオンソケット(HI)	φ25	個	211
ユニオンソケット(HI)	φ30	個	282
ユニオンソケット(HI)	φ40	個	433
ユニオンソケット(HI)	φ50	個	670
ガイドナット	φ13	個	830
ガイドナット	φ20	個	1,360
ガイドナット	φ25	個	2,120
ガイドナット	φ30	個	2,910
ガイドナット	φ40	個	4,570
ガイドナット	φ50	個	5,820
KTチーズ	φ40×13	個	6,120
KTチーズ	φ40×20	個	6,320
KTチーズ	φ40×25	個	6,790
KTチーズ	φ40×30	個	7,280
KTチーズ	φ40×40	個	7,450
KTチーズ	φ50×13	個	8,890
KTチーズ	φ50×20	個	9,120
KTチーズ	φ50×25	個	11,000
KTチーズ	φ50×30	個	10,500
KTチーズ	φ50×40	個	11,100
KTチーズ	φ50×50	個	13,000
KTソケット	φ13	個	2,320
KTソケット	φ20	個	2,750
KTソケット	φ25	個	3,800
KTソケット	φ30	個	7,540
KTソケット	φ40	個	8,530
KTソケット	φ50	個	12,300
合フランジ(RF)	φ50	個	7,580
フランジパッキン	φ50・7.5K (RF・全面)	枚	1,220
フランジパッキン	φ50・7.5K (GF・1号)	枚	956
仕切弁(青銅製)	φ30	台	49,700
仕切弁(青銅製)	φ40	台	59,600
逆流防止付バルブ	φ30	台	38,500
逆流防止付バルブ	φ40	台	42,500
逆流防止付バルブ	φ50	台	48,100
止水栓筐(1組)	宅地内用	組	5,650
止水栓筐(1組)	私・公道用	組	31,300
小口径バルブ用筐(1組)	φ13~25用・給水用	組	1,940
小口径バルブ用筐(1組)	φ13~25用・仮給水用	組	1,940
小口径バルブ用筐(1組)	φ30~50用・給水用	組	4,250
小口径バルブ用筐(1組)	φ30~50用・仮給水用	組	4,250
逆流防止弁付乙型止水栓	φ13	個	16,700
逆流防止弁付乙型止水栓	φ20	個	22,300
逆流防止弁付乙型止水栓	φ25	個	29,300
分水バンド(石綿管用)	φ75×40	個	51,500
分水バンド(石綿管用)	φ75×50	個	54,700
分水バンド(石綿管用)	φ100×40	個	56,100
分水バンド(石綿管用)	φ100×50	個	59,200
分水バンド(石綿管用)	φ125×40	個	61,300
分水バンド(石綿管用)	φ125×50	個	64,400
分水バンド(石綿管用)	φ150×40	個	65,400
分水バンド(石綿管用)	φ150×50	個	68,800
分水バンド(石綿管用)	φ200×40	個	85,900
分水バンド(石綿管用)	φ200×50	個	88,800

令和6年度水戸市上下水道局水道部資材単価

分水バンド(ビニル管用)	φ 50 × 40	個	49,300
分水バンド(ビニル管用)	φ 50 × 50	個	52,000
分水バンドF型(鑄鉄管用)	φ 75 × 50	個	58,400
分水バンドF型(鑄鉄管用)	φ 100 × 50	個	64,600
分水バンドF型(鑄鉄管用)	φ 150 × 50	個	73,700
分水バンドF型(鑄鉄管用)	φ 200 × 50	個	92,700
分水バンドF型(鑄鉄管用)	φ 250 × 50	個	106,000
分水バンドF型(鑄鉄管用)	φ 300 × 50	個	116,000
分水バンドF型(鑄鉄管用)	φ 350 × 50	個	125,000
分水バンドF型(鑄鉄管用)	φ 400 × 50	個	176,000
分水バンドF型(鑄鉄管用)	φ 450 × 50	個	391,000
分水バンドF型(鑄鉄管用)	φ 500 × 50	個	500,000
分水バンドF型(石綿管用)	φ 75 × 50	個	60,600
分水バンドF型(石綿管用)	φ 100 × 50	個	65,200
分水バンドF型(石綿管用)	φ 125 × 50	個	70,100
分水バンドF型(石綿管用)	φ 150 × 50	個	74,700
分水バンドF型(石綿管用)	φ 200 × 50	個	94,900
分水バンドF型(鋼管・ビニル管用)	φ 50 × 50	個	57,000
分水バンドF型(鋼管・ビニル管用)	φ 75 × 50	個	57,600
分水バンドF型(鋼管・ビニル管用)	φ 100 × 50	個	63,600
分水バンドF型(鋼管・ビニル管用)	φ 150 × 50	個	72,600
分水バンドF型(鋼管・ビニル管用)	φ 200 × 50	個	91,400
サドル分水栓(鋼管用)	φ 50 × 25	個	24,600
サドル分水栓(ビニル管用)	φ 50 × 25	個	24,600
防錆コア(ゴムライニング)	φ 20	個	1,590
防錆コア(ゴムライニング)	φ 25	個	1,890
分水栓用キャップ	φ 13	個	580
分水栓用キャップ	φ 20	個	893
分水栓用キャップ	φ 25	個	1,210
不断水T字管V型(HPPE用)	φ 75 × 75	組	249,000
不断水T字管V型(HPPE用)	φ 100 × 75	組	268,000
不断水T字管V型(HPPE用)	φ 100 × 100	組	313,000
不断水T字管V型(HPPE用)	φ 150 × 75	組	307,000
不断水T字管V型(HPPE用)	φ 150 × 100	組	349,000
不断水T字管V型(HPPE用)	φ 150 × 150	組	454,000
簡易不断水仕切弁	φ 75 HPPE用	台	322,000
簡易不断水仕切弁	φ 100 HPPE用	台	410,000
簡易不断水仕切弁	φ 150 HPPE用	台	573,000
メカニカルソケットHPPE × HPPE	φ 50	個	49,400
メカニカルソケットHPPE × HPPE	φ 75	個	57,900
メカニカルソケットHPPE × HPPE	φ 100	個	75,400
メカニカルソケットHPPE × HPPE	φ 150	個	115,000
メカニカルソケットHPPE × DIP	φ 50	個	32,500
メカニカルソケットHPPE × DIP	φ 75	個	48,300
メカニカルソケットHPPE × DIP	φ 100	個	67,600
メカニカルソケットHPPE × DIP	φ 150	個	102,000
メカニカルソケットHPPE × VP	φ 50	個	33,600
メカニカルソケットHPPE × VP	φ 75	個	40,000
メカニカルソケットHPPE × VP	φ 100	個	56,800
メカニカルソケットHPPE × VP	φ 150	個	92,800
メカニカルバンドHPPE × HPPE	φ 50 × 90°	個	51,300
メカニカルバンドHPPE × HPPE	φ 50 × 45°	個	50,100
メカニカルバンドHPPE × HPPE	φ 50 × 22・1/2°	個	49,400
メカニカルバンドHPPE × HPPE	φ 50 × 11・1/4°	個	37,900
メカニカルバンドHPPE × HPPE	φ 75 × 90°	個	54,000
メカニカルバンドHPPE × HPPE	φ 75 × 45°	個	51,900
メカニカルバンドHPPE × HPPE	φ 75 × 22・1/2°	個	51,100
メカニカルバンドHPPE × HPPE	φ 75 × 11・1/4°	個	57,700
メカニカルバンドHPPE × HPPE	φ 100 × 90°	個	100,000
メカニカルバンドHPPE × HPPE	φ 100 × 45°	個	97,600
メカニカルバンドHPPE × HPPE	φ 100 × 22・1/2°	個	96,900

令和6年度水戸市上下水道局水道部資材単価

メカニカルベンドHPPE×HPPE	φ100×11・1/4°	個	96,400
メカニカルベンドHPPE×HPPE	φ150×90°	個	143,000
メカニカルベンドHPPE×HPPE	φ150×45°	個	137,000
メカニカルベンドHPPE×HPPE	φ150×22・1/2°	個	134,000
メカニカルベンドHPPE×HPPE	φ150×11・1/4°	個	151,000
メカニカルソケット片落HPPE×HPPE	φ75×50	個	50,200
メカニカルソケット片落HPPE×HPPE	φ100×75	個	66,200
メカニカルソケット片落HPPE×HPPE	φ150×100	個	105,000
メカニカルソケット片落HPPE×DIP	φ50×75	個	48,200
メカニカルソケット片落HPPE×DIP	φ50×100	個	72,500
メカニカルソケット片落HPPE×DIP	φ50×150	個	102,000
メカニカルソケット片落HPPE×DIP	φ75×100	個	74,000
メカニカルソケット片落HPPE×DIP	φ75×150	個	106,000
メカニカルソケット片落HPPE×DIP	φ100×150	個	112,000
メカニカルソケット片落HPPE×VP	φ50×75	個	37,800
メカニカルソケット片落HPPE×VP	φ75×50	個	38,500
メカニカルソケット片落HPPE×VP	φ75×100	個	53,200
メカニカルソケット片落HPPE×VP	φ100×50	個	48,200
メカニカルソケット片落HPPE×VP	φ100×75	個	55,400
メカニカルソケット片落HPPE×VP	φ100×150	個	84,400
メカニカルソケット片落HPPE×VP	φ150×75	個	72,800
メカニカルソケット片落HPPE×VP	φ150×100	個	79,900
メカニカルキャップ(HPPE用・φ25プラグ付)	φ50	個	30,100
メカニカルキャップ(HPPE用・φ50プラグ付)	φ75	個	32,000
メカニカルキャップ(HPPE用・φ50プラグ付)	φ100	個	45,100
メカニカルキャップ(HPPE用・φ50プラグ付)	φ150	個	72,600
メカニカル片受フランジ短管(HPPE用)	φ50 7.5K GF	個	43,100
メカニカル片受フランジ短管(HPPE用)	φ75 7.5K GF	個	47,500
メカニカル片受フランジ短管(HPPE用)	φ100 7.5K GF	個	61,900
メカニカル片受フランジ短管(HPPE用)	φ150 7.5K GF	個	98,200
メカニカル片受フランジ短管片落F×HPPE	φ75×50 7.5K GF	個	42,600
メカニカル片受フランジ短管片落F×HPPE	φ100×75 7.5K GF	個	52,800
メカニカル片受フランジ短管片落F×HPPE	φ150×100 7.5K GF	個	71,300
メカニカルソケット用ゴム輪	φ50	個	1,410
メカニカルソケット用ゴム輪	φ75	個	1,620
メカニカルソケット用ゴム輪	φ100	個	2,050
メカニカルソケット用ゴム輪	φ150	個	2,750
HPPE挿し口付フランジ付T字管	φ75×75 7.5K GF	個	69,700
HPPE挿し口付フランジ付T字管	φ100×75 7.5K GF	個	100,000
HPPE挿し口付フランジ付T字管	φ150×75 7.5K GF	個	155,000
HPPE挿し口付フランジ付T字管	φ150×100 7.5K GF	個	159,000
HPPE挿し口付フランジ短管	φ50 7.5K GF	個	31,800
HPPE挿し口付フランジ短管	φ75 7.5K GF	個	40,200
HPPE挿し口付フランジ短管	φ100 7.5K GF	個	56,400
HPPE挿し口付フランジ短管	φ150 7.5K GF	個	94,500
HPPE挿し口付K形ダクタイル鋳鉄管(挿し口)異種管継手	φ75	個	28,800
HPPE挿し口付K形ダクタイル鋳鉄管(挿し口)異種管継手	φ100	個	45,700
HPPE挿し口付K形ダクタイル鋳鉄管(挿し口)異種管継手	φ150	個	75,900
HPPE挿し口付フランジ付T字管(渦巻式)	φ75×75 7.5K GF	個	121,000
HPPE挿し口付フランジ付T字管(渦巻式)	φ100×75 7.5K GF	個	165,000
HPPE挿し口付フランジ付T字管(渦巻式)	φ150×75 7.5K GF	個	273,000
HPPE挿し口付GX形ダクタイル鋳鉄管(挿し口)異種管継手	φ75	個	38,700
HPPE挿し口付GX形ダクタイル鋳鉄管(挿し口)異種管継手	φ100	個	58,300
HPPE挿し口付GX形ダクタイル鋳鉄管(挿し口)異種管継手	φ150	個	97,600
分水バンド(HPPE用)	φ50×40	個	75,400
分水バンド(HPPE用)	φ50×50	個	80,100
分水バンド(HPPE用)	φ75×40	個	77,000
分水バンド(HPPE用)	φ75×50	個	82,800
分水バンド(HPPE用)	φ100×40	個	83,500
分水バンド(HPPE用)	φ100×50	個	88,600
分水バンド(HPPE用)	φ150×40	個	98,100

令和6年度水戸市上下水道局水道部資材単価

分水バンド(HPPE用)	φ 150 × 50	個	103,000
分水バンドF型(HPPE用)	φ 50 × 50	個	81,400
分水バンドF型(HPPE用)	φ 75 × 50	個	86,000
分水バンドF型(HPPE用)	φ 100 × 50	個	97,700
分水バンドF型(HPPE用)	φ 150 × 50	個	111,000
サドル分水栓(HPPE用)	φ 50 × 20	個	14,100
サドル分水栓(HPPE用)	φ 50 × 25	個	15,500
サドル分水栓(HPPE用)	φ 75 × 20	個	15,000
サドル分水栓(HPPE用)	φ 75 × 25	個	16,300
サドル分水栓(HPPE用)	φ 100 × 20	個	16,300
サドル分水栓(HPPE用)	φ 100 × 25	個	17,800
サドル分水栓(HPPE用)	φ 150 × 20	個	20,400
サドル分水栓(HPPE用)	φ 150 × 25	個	21,700
溶剤浸透防護スリーブ	φ 50 × 6.0m	本	3,500
溶剤浸透防護スリーブ	φ 75 × 6.0m	本	3,590
溶剤浸透防護スリーブ	φ 100 × 6.0m	本	4,510
溶剤浸透防護スリーブ	φ 150 × 6.0m	本	6,570
明示テープ	青色W3cm	m	86
不断水穿孔機損料	200mm以下	日	10,900
不断水穿孔機損料	φ 40 ~ φ 50	日	4,320
簡易不断水仕切弁設置工	φ 75 鋳鉄管	箇所	194,000
簡易不断水仕切弁設置工	φ 75 石綿管	箇所	275,000
簡易不断水仕切弁設置工	φ 75 ビニル管	箇所	182,000
簡易不断水仕切弁設置工	φ 100 鋳鉄管	箇所	219,000
簡易不断水仕切弁設置工	φ 100 石綿管	箇所	286,000
簡易不断水仕切弁設置工	φ 100 ビニル管	箇所	204,000
簡易不断水仕切弁設置工	φ 150 鋳鉄管	箇所	266,000
簡易不断水仕切弁設置工	φ 150 石綿管	箇所	328,000
簡易不断水仕切弁設置工	φ 150 ビニル管	箇所	243,000
簡易不断水仕切弁設置工	φ 200 鋳鉄管	箇所	315,000
簡易不断水仕切弁設置工	φ 200 石綿管	箇所	711,000
簡易不断水仕切弁設置工	φ 250 鋳鉄管	箇所	500,000
簡易不断水仕切弁設置工	φ 250 石綿管	箇所	934,000
簡易不断水仕切弁設置工	φ 300 鋳鉄管	箇所	679,000
簡易不断水仕切弁設置工	φ 300 石綿管	箇所	1,160,000
簡易不断水仕切弁設置工	φ 75 HPPE	箇所	243,000
簡易不断水仕切弁設置工	φ 100 HPPE	箇所	260,000
簡易不断水仕切弁設置工	φ 150 HPPE	箇所	313,000
簡易不断水仕切弁設置工〔夜〕	φ 75 鋳鉄管	箇所	253,000
簡易不断水仕切弁設置工〔夜〕	φ 75 石綿管	箇所	357,000
簡易不断水仕切弁設置工〔夜〕	φ 75 ビニル管	箇所	237,000
簡易不断水仕切弁設置工〔夜〕	φ 100 鋳鉄管	箇所	284,000
簡易不断水仕切弁設置工〔夜〕	φ 100 石綿管	箇所	371,000
簡易不断水仕切弁設置工〔夜〕	φ 100 ビニル管	箇所	265,000
簡易不断水仕切弁設置工〔夜〕	φ 150 鋳鉄管	箇所	347,000
簡易不断水仕切弁設置工〔夜〕	φ 150 石綿管	箇所	412,000
簡易不断水仕切弁設置工〔夜〕	φ 150 ビニル管	箇所	316,000
簡易不断水仕切弁設置工〔夜〕	φ 200 鋳鉄管	箇所	409,000
簡易不断水仕切弁設置工〔夜〕	φ 200 石綿管	箇所	924,000
簡易不断水仕切弁設置工〔夜〕	φ 250 鋳鉄管	箇所	651,000
簡易不断水仕切弁設置工〔夜〕	φ 250 石綿管	箇所	1,210,000
簡易不断水仕切弁設置工〔夜〕	φ 300 鋳鉄管	箇所	883,000
簡易不断水仕切弁設置工〔夜〕	φ 300 石綿管	箇所	1,510,000
簡易不断水仕切弁設置工〔夜〕	φ 75 HPPE	箇所	316,000
簡易不断水仕切弁設置工〔夜〕	φ 100 HPPE	箇所	338,000
簡易不断水仕切弁設置工〔夜〕	φ 150 HPPE	箇所	406,000
不断水仕切弁設置工	φ 75 鋳鉄管	箇所	948,000
不断水仕切弁設置工	φ 100 鋳鉄管	箇所	986,000
不断水仕切弁設置工	φ 150 鋳鉄管	箇所	1,060,000
不断水仕切弁設置工	φ 200 鋳鉄管	箇所	1,140,000
不断水仕切弁設置工	φ 250 鋳鉄管	箇所	1,600,000

令和6年度水戸市上下水道局水道部資材単価

不断水仕切弁設置工	φ 300 鑄鉄管	箇所	1,760,000
不断水仕切弁設置工〔夜〕	φ 75 鑄鉄管	箇所	1,230,000
不断水仕切弁設置工〔夜〕	φ 100 鑄鉄管	箇所	1,280,000
不断水仕切弁設置工〔夜〕	φ 150 鑄鉄管	箇所	1,380,000
不断水仕切弁設置工〔夜〕	φ 200 鑄鉄管	箇所	1,480,000
不断水仕切弁設置工〔夜〕	φ 250 鑄鉄管	箇所	2,080,000
不断水仕切弁設置工〔夜〕	φ 300 鑄鉄管	箇所	2,280,000
耐震型不断水T字管設置工	φ 75 × 75	箇所	128,000
耐震型不断水T字管設置工	φ 100 × 75	箇所	128,000
耐震型不断水T字管設置工	φ 100 × 100	箇所	137,000
耐震型不断水T字管設置工	φ 150 × 75	箇所	137,000
耐震型不断水T字管設置工	φ 150 × 100	箇所	152,000
耐震型不断水T字管設置工	φ 150 × 150	箇所	167,000
耐震型不断水T字管設置工	φ 200 × 75	箇所	137,000
耐震型不断水T字管設置工	φ 200 × 100	箇所	154,000
耐震型不断水T字管設置工	φ 200 × 150	箇所	167,000
耐震型不断水T字管設置工	φ 250 × 75	箇所	139,000
耐震型不断水T字管設置工	φ 250 × 100	箇所	155,000
耐震型不断水T字管設置工	φ 250 × 150	箇所	169,000
耐震型不断水T字管設置工	φ 300 × 75	箇所	148,000
耐震型不断水T字管設置工	φ 300 × 100	箇所	167,000
耐震型不断水T字管設置工	φ 300 × 150	箇所	184,000
耐震型不断水T字管設置工〔夜〕	φ 75 × 75	箇所	167,000
耐震型不断水T字管設置工〔夜〕	φ 100 × 75	箇所	167,000
耐震型不断水T字管設置工〔夜〕	φ 100 × 100	箇所	178,000
耐震型不断水T字管設置工〔夜〕	φ 150 × 75	箇所	179,000
耐震型不断水T字管設置工〔夜〕	φ 150 × 100	箇所	198,000
耐震型不断水T字管設置工〔夜〕	φ 150 × 150	箇所	217,000
耐震型不断水T字管設置工〔夜〕	φ 200 × 75	箇所	187,000
耐震型不断水T字管設置工〔夜〕	φ 200 × 100	箇所	200,000
耐震型不断水T字管設置工〔夜〕	φ 200 × 150	箇所	217,000
耐震型不断水T字管設置工〔夜〕	φ 250 × 75	箇所	181,000
耐震型不断水T字管設置工〔夜〕	φ 250 × 100	箇所	202,000
耐震型不断水T字管設置工〔夜〕	φ 250 × 150	箇所	219,000
耐震型不断水T字管設置工〔夜〕	φ 300 × 75	箇所	192,000
耐震型不断水T字管設置工〔夜〕	φ 300 × 100	箇所	217,000
耐震型不断水T字管設置工〔夜〕	φ 300 × 150	箇所	239,000
不断水T字管設置工(HPPE用)	φ 75 × 75	箇所	121,000
不断水T字管設置工(HPPE用)	φ 100 × 75	箇所	121,000
不断水T字管設置工(HPPE用)	φ 100 × 100	箇所	126,000
不断水T字管設置工(HPPE用)	φ 150 × 75	箇所	129,000
不断水T字管設置工(HPPE用)	φ 150 × 100	箇所	148,000
不断水T字管設置工(HPPE用)	φ 150 × 150	箇所	163,000
不断水T字管設置工(HPPE用)〔夜〕	φ 75 × 75	箇所	158,000
不断水T字管設置工(HPPE用)〔夜〕	φ 100 × 75	箇所	158,000
不断水T字管設置工(HPPE用)〔夜〕	φ 100 × 100	箇所	164,000
不断水T字管設置工(HPPE用)〔夜〕	φ 150 × 75	箇所	168,000
不断水T字管設置工(HPPE用)〔夜〕	φ 150 × 100	箇所	193,000
不断水T字管設置工(HPPE用)〔夜〕	φ 150 × 150	箇所	212,000
分水バンド設置工(HPPE用)	φ 50 × 40	箇所	111,000
分水バンド設置工(HPPE用)	φ 50 × 50	箇所	111,000
分水バンド設置工(HPPE用)	φ 75 × 40	箇所	111,000
分水バンド設置工(HPPE用)	φ 75 × 50	箇所	111,000
分水バンド設置工(HPPE用)	φ 100 × 40	箇所	111,000
分水バンド設置工(HPPE用)	φ 100 × 50	箇所	111,000
分水バンド設置工(HPPE用)	φ 150 × 40	箇所	122,000
分水バンド設置工(HPPE用)	φ 150 × 50	箇所	122,000
分水バンド設置工(HPPE用)〔夜〕	φ 50 × 40	箇所	145,000
分水バンド設置工(HPPE用)〔夜〕	φ 50 × 50	箇所	145,000
分水バンド設置工(HPPE用)〔夜〕	φ 75 × 40	箇所	145,000
分水バンド設置工(HPPE用)〔夜〕	φ 75 × 50	箇所	145,000

令和6年度水戸市上下水道局水道部資材単価

分水バンド設置工(HPPE用)[夜]	φ 100 × 40	箇所	145,000
分水バンド設置工(HPPE用)[夜]	φ 100 × 50	箇所	145,000
分水バンド設置工(HPPE用)[夜]	φ 150 × 40	箇所	158,000
分水バンド設置工(HPPE用)[夜]	φ 150 × 50	箇所	158,000