

令和7年度水戸市上下水道局水道部資材単価

単価名称	規格	単位	単価
K形メカ帽	φ 75	組	27,200
K形メカ帽	φ 100	組	34,900
K形メカ帽	φ 150	組	52,400
K形メカ帽	φ 200	組	67,700
K形メカ帽	φ 250	組	91,200
K形メカ帽	φ 300	組	117,000
K形メカ帽	φ 350	組	176,000
K形メカ帽	φ 400	組	279,000
K形メカ帽	φ 450	組	376,000
K形メカ帽	φ 500	組	468,000
K形メカ帽	φ 600	組	564,000
石綿管用帽	φ 75	組	21,200
石綿管用帽	φ 100	組	24,700
石綿管用帽	φ 125	組	34,800
石綿管用帽	φ 150	組	34,000
石綿管用帽	φ 200	組	43,800
簡易帽	φ 75 小口処理用	組	8,160
簡易帽	φ 100 小口処理用	組	11,500
簡易帽	φ 150 小口処理用	組	14,900
簡易帽	φ 200 小口処理用	組	21,600
簡易帽	φ 250 小口処理用	組	29,200
簡易帽	φ 300 小口処理用	組	37,000
簡易帽	φ 400 小口処理用	組	65,500
VP・SP管栓帽(φ 25プラグ付)離脱防止付	φ 50	組	15,200
VP・SP管栓帽(φ 50プラグ付)離脱防止付	φ 75	組	18,400
VP・SP管栓帽(φ 50プラグ付)離脱防止付	φ 100	組	26,800
VP・SP管栓帽(φ 50プラグ付)離脱防止付	φ 150	組	37,200
フランジ蓋(RF)	φ 50	個	6,560
不断水T字管V型(鑄鉄管用)	φ 75 × 75	組	171,000
不断水T字管V型(鑄鉄管用)	φ 100 × 75	組	184,000
不断水T字管V型(鑄鉄管用)	φ 100 × 100	組	209,000
不断水T字管V型(鑄鉄管用)	φ 150 × 75	組	204,000
不断水T字管V型(鑄鉄管用)	φ 150 × 100	組	244,000
不断水T字管V型(鑄鉄管用)	φ 150 × 150	組	330,000
不断水T字管V型(鑄鉄管用)	φ 200 × 75	組	249,000
不断水T字管V型(鑄鉄管用)	φ 200 × 100	組	284,000
不断水T字管V型(鑄鉄管用)	φ 200 × 150	組	377,000
不断水T字管V型(鑄鉄管用)	φ 250 × 75	組	265,000
不断水T字管V型(鑄鉄管用)	φ 250 × 100	組	294,000
不断水T字管V型(鑄鉄管用)	φ 250 × 150	組	385,000
不断水T字管V型(鑄鉄管用)	φ 300 × 75	組	279,000
不断水T字管V型(鑄鉄管用)	φ 300 × 100	組	308,000
不断水T字管V型(鑄鉄管用)	φ 300 × 150	組	396,000
不断水T字管V型(鑄鉄管用)	φ 350 × 75	組	326,000
不断水T字管V型(鑄鉄管用)	φ 350 × 100	組	358,000
不断水T字管V型(鑄鉄管用)	φ 350 × 150	組	441,000
耐震型不断水T字管(鑄鉄管用)	φ 75 × 75	組	319,000
耐震型不断水T字管(鑄鉄管用)	φ 100 × 75	組	326,000
耐震型不断水T字管(鑄鉄管用)	φ 100 × 100	組	365,000
耐震型不断水T字管(鑄鉄管用)	φ 150 × 75	組	369,000
耐震型不断水T字管(鑄鉄管用)	φ 150 × 100	組	395,000
耐震型不断水T字管(鑄鉄管用)	φ 150 × 150	組	514,000
耐震型不断水T字管(鑄鉄管用)	φ 200 × 75	組	406,000
耐震型不断水T字管(鑄鉄管用)	φ 200 × 100	組	423,000
耐震型不断水T字管(鑄鉄管用)	φ 200 × 150	組	555,000
耐震型不断水T字管(鑄鉄管用)	φ 250 × 75	組	490,000
耐震型不断水T字管(鑄鉄管用)	φ 250 × 100	組	524,000
耐震型不断水T字管(鑄鉄管用)	φ 250 × 150	組	591,000
耐震型不断水T字管(鑄鉄管用)	φ 300 × 75	組	533,000

令和7年度水戸市上下水道局水道部資材単価

耐震型不断水T字管(鑄鉄管用)	φ 300 × 100	組	575,000
耐震型不断水T字管(鑄鉄管用)	φ 300 × 150	組	623,000
不断水T字管V型(石綿管用)	φ 75 × 75	組	278,000
不断水T字管V型(石綿管用)	φ 100 × 75	組	186,000
不断水T字管V型(石綿管用)	φ 100 × 100	組	335,000
不断水T字管V型(石綿管用)	φ 150 × 75	組	211,000
不断水T字管V型(石綿管用)	φ 150 × 100	組	250,000
不断水T字管V型(石綿管用)	φ 150 × 150	組	478,000
不断水T字管V型(石綿管用)	φ 200 × 75	組	255,000
不断水T字管V型(石綿管用)	φ 200 × 100	組	293,000
不断水T字管V型(石綿管用)	φ 200 × 150	組	387,000
不断水T字管V型(鋼管・ビニル管用)	φ 75 × 75	組	162,000
不断水T字管V型(鋼管・ビニル管用)	φ 100 × 75	組	168,000
不断水T字管V型(鋼管・ビニル管用)	φ 100 × 100	組	212,000
不断水T字管V型(鋼管・ビニル管用)	φ 150 × 75	組	190,000
不断水T字管V型(鋼管・ビニル管用)	φ 150 × 100	組	224,000
不断水T字管V型(鋼管・ビニル管用)	φ 150 × 150	組	313,000
簡易不断水仕切弁	φ 75 鑄鉄管	台	260,000
簡易不断水仕切弁	φ 75 石綿管	台	308,000
簡易不断水仕切弁	φ 75 ビニル管	台	273,000
簡易不断水仕切弁	φ 100 鑄鉄管	台	303,000
簡易不断水仕切弁	φ 100 石綿管	台	374,000
簡易不断水仕切弁	φ 100 ビニル管	台	315,000
簡易不断水仕切弁	φ 150 鑄鉄管	台	426,000
簡易不断水仕切弁	φ 150 石綿管	台	465,000
簡易不断水仕切弁	φ 150 ビニル管	台	438,000
簡易不断水仕切弁	φ 200 鑄鉄管	台	898,000
簡易不断水仕切弁	φ 200 石綿管	台	1,320,000
簡易不断水仕切弁	φ 250 鑄鉄管	台	1,400,000
簡易不断水仕切弁	φ 250 石綿管	台	1,920,000
簡易不断水仕切弁	φ 300 鑄鉄管	台	1,630,000
簡易不断水仕切弁	φ 300 石綿管	台	2,740,000
不断水仕切弁	φ 75 鑄鉄管	台	383,000
不断水仕切弁	φ 100 鑄鉄管	台	419,000
不断水仕切弁	φ 150 鑄鉄管	台	608,000
不断水仕切弁	φ 200 鑄鉄管	台	941,000
不断水仕切弁	φ 250 鑄鉄管	台	1,360,000
不断水仕切弁	φ 300 鑄鉄管	台	1,880,000
RR3受T字管 離脱防止付	φ 50 × 40	組	40,900
RR3受T字管 離脱防止付	φ 50 × 50	組	41,300
RR3受T字管 離脱防止付	φ 75 × 50	組	48,400
RR3受T字管 離脱防止付	φ 75 × 75	組	52,000
RR3受T字管 離脱防止付	φ 100 × 50	組	62,300
RR3受T字管 離脱防止付	φ 100 × 75	組	67,100
RR3受T字管 離脱防止付	φ 100 × 100	組	79,300
RR3受T字管 離脱防止付	φ 150 × 50	組	86,800
RR3受T字管 離脱防止付	φ 150 × 75	組	89,700
RR3受T字管 離脱防止付	φ 150 × 100	組	101,000
RR3受T字管 離脱防止付	φ 150 × 150	組	114,000
RR2受F付T字管 離脱防止付	φ 50 × 50	組	41,700
RR2受F付T字管 離脱防止付	φ 75 × 50	組	46,000
RR2受F付T字管 離脱防止付	φ 75 × 75	組	50,900
RR2受F付T字管 離脱防止付	φ 100 × 50	組	61,300
RR2受F付T字管 離脱防止付	φ 100 × 75	組	66,600
RR2受F付T字管 離脱防止付	φ 100 × 100	組	74,700
RR2受F付T字管 離脱防止付	φ 150 × 50	組	88,900
RR2受F付T字管 離脱防止付	φ 150 × 75	組	95,300
RR2受F付T字管 離脱防止付	φ 150 × 100	組	101,000
RR2受F付T字管 離脱防止付	φ 150 × 150	組	112,000
RR2受F付うず巻式T字管 離脱防止付	φ 75 × 75	組	101,000
RR2受F付うず巻式T字管 離脱防止付	φ 100 × 75	組	131,000

令和7年度水戸市上下水道局水道部資材単価

RR2受F付うず巻式T字管 離脱防止付	φ 150 × 75	組	155,000
RR片受フランジ短管 離脱防止付	φ 50	組	20,900
RR片受フランジ短管 離脱防止付	φ 75	組	27,900
RR片受フランジ短管 離脱防止付	φ 100	組	36,500
RR片受フランジ短管 離脱防止付	φ 150	組	53,500
CAジョイント	φ 75	組	41,800
CAジョイント	φ 100	組	54,000
CAジョイント	φ 150	組	80,100
CAジョイント	φ 150 × 125	組	75,600
CAジョイント	φ 200	組	103,000
VSジョイント	φ 40	組	19,000
VSジョイント	φ 50	組	21,500
VSジョイント	φ 75	組	25,400
VSジョイント	φ 100	組	39,400
VSジョイント	φ 150	組	58,100
VSジョイント片落	φ 50 × 40	組	24,000
VSジョイント片落	φ 75 × 50	組	32,000
VSジョイント片落	φ 100 × 50	組	41,100
VSジョイント片落	φ 100 × 75	組	47,400
VSジョイント片落	φ 150 × 50	組	54,200
VSジョイント片落	φ 150 × 75	組	59,900
VSジョイント片落	φ 150 × 100	組	65,300
VSジョイント片落	φ 150 × 125	組	77,700
VSジョイントバンド	φ 50 × 90°	個	25,400
VSジョイントバンド	φ 50 × 45°	個	22,800
VSジョイントバンド	φ 50 × 22・1/2°	個	21,600
VSジョイントバンド	φ 50 × 11・1/4°	個	21,100
VSジョイントバンド	φ 50 × 5・5/8°	個	22,600
VSジョイントバンド	φ 75 × 90°	個	31,400
VSジョイントバンド	φ 75 × 45°	個	28,100
VSジョイントバンド	φ 75 × 22・1/2°	個	26,800
VSジョイントバンド	φ 75 × 11・1/4°	個	25,900
VSジョイントバンド	φ 75 × 5・5/8°	個	31,100
VSジョイントバンド	φ 100 × 90°	個	45,200
VSジョイントバンド	φ 100 × 45°	個	42,300
VSジョイントバンド	φ 100 × 22・1/2°	個	39,500
VSジョイントバンド	φ 100 × 11・1/4°	個	37,600
VSジョイントバンド	φ 100 × 5・5/8°	個	44,200
VSジョイントバンド	φ 150 × 90°	個	87,000
VSジョイントバンド	φ 150 × 45°	個	77,400
VSジョイントバンド	φ 150 × 22・1/2°	個	73,400
VSジョイントバンド	φ 150 × 11・1/4°	個	68,200
VSジョイントバンド	φ 150 × 5・5/8°	個	70,600
VSジョイント用ゴム輪	φ 50	個	830
VSジョイント用ゴム輪	φ 75	個	1,060
VSジョイント用ゴム輪	φ 100	個	1,320
VSジョイント用ゴム輪	φ 150	個	2,010
VAジョイント	φ 50	組	24,900
VAジョイント	φ 75	組	34,000
VAジョイント	φ 100	組	47,800
VAジョイント	φ 125	組	62,700
VAジョイント	φ 150	組	70,100
VCジョイント	φ 75	組	31,100
VCジョイント	φ 75 × 50	組	37,600
VCジョイント	φ 100	組	42,100
VCジョイント	φ 100 × 50	組	46,800
VCジョイント	φ 100 × 75	組	49,800
VCジョイント	φ 150	組	60,700
VCジョイント	φ 150 × 50	組	68,200
VCジョイント	φ 150 × 75	組	69,900
VCジョイント	φ 150 × 100	組	76,200

令和7年度水戸市上下水道局水道部資材単価

VCジョイント	φ 150 × 125	組	75,700
仕切弁(ソフトシール)VP・SP管用継手型	φ 50	台	117,000
仕切弁(ソフトシール)VP・SP管用継手型	φ 75	台	135,000
仕切弁(ソフトシール)VP・SP管用継手型	φ 100	台	162,000
仕切弁(ソフトシール)VP・SP管用継手型	φ 150	台	260,000
仕切弁用筐(1組)	1号 内ねじ式弁筐	組	117,000
仕切弁用筐(1組)	2号 内ねじ式弁筐	組	140,000
仕切弁用筐(1組)	3号 内ねじ式弁筐	組	103,000
仕切弁用筐(1組)	4号 内ねじ式弁筐	組	95,800
円形消火栓用室(鉄蓋枠・レジコン枠)	単口用 DP 600	組	188,000
円形消火栓用室(鉄蓋枠・レジコン枠)	単口用 DP 700	組	188,000
円形消火栓用室(鉄蓋枠・レジコン枠)	単口用 DP 800	組	188,000
円形消火栓用室(鉄蓋枠・レジコン枠)	単口用 DP 900	組	197,000
円形消火栓用室(鉄蓋枠・レジコン枠)	単口用 DP 1000	組	209,000
円形消火栓用室(鉄蓋枠・レジコン枠)	単口用 DP 1100	組	217,000
円形消火栓用室(鉄蓋枠・レジコン枠)	単口用 DP 1200	組	225,000
円形消火栓用室(鉄蓋枠・レジコン枠)	双口用 DP 600	組	246,000
円形消火栓用室(鉄蓋枠・レジコン枠)	双口用 DP 700	組	246,000
円形消火栓用室(鉄蓋枠・レジコン枠)	双口用 DP 800	組	246,000
円形消火栓用室(鉄蓋枠・レジコン枠)	双口用 DP 900	組	253,000
円形消火栓用室(鉄蓋枠・レジコン枠)	双口用 DP 1000	組	273,000
円形消火栓用室(鉄蓋枠・レジコン枠)	双口用 DP 1100	組	280,000
円形消火栓用室(鉄蓋枠・レジコン枠)	双口用 DP 1200	組	288,000
円形消火栓用鉄蓋枠	単口用	組	103,000
円形消火栓用鉄蓋枠	双口用	組	136,000
円形消火栓用ブロック(レジコン)	単口用A	個	36,400
円形消火栓用ブロック(レジコン)	単口用B-200	個	19,800
円形消火栓用ブロック(レジコン)	単口用B-300	個	27,700
円形消火栓用ブロック(レジコン)	単口用C-200	個	19,800
円形消火栓用ブロック(レジコン)	単口用C-300	個	27,700
円形消火栓用ブロック(レジコン)	単口用CH	個	18,900
円形消火栓用ブロック(レジコン)	単口用底板	組	30,600
円形消火栓用ブロック(レジコン)	単口用調整リング	個	18,100
円形消火栓用ブロック(レジコン)	双口用A	個	50,600
円形消火栓用ブロック(レジコン)	双口用B-200	個	26,800
円形消火栓用ブロック(レジコン)	双口用B-300	個	34,800
円形消火栓用ブロック(レジコン)	双口用C-200	個	27,000
円形消火栓用ブロック(レジコン)	双口用C-300	個	34,500
円形消火栓用ブロック(レジコン)	双口用CH	個	27,000
円形消火栓用ブロック(レジコン)	双口用底板	組	32,800
円形消火栓用ブロック(レジコン)	双口用調整リング	個	20,900
消火栓用接合材	接合材	g	9
基礎調整部材		kg	263
調整駒B.N	M16 × L150 × 3N	組	4,400
A形ゴム輪	φ 75	本	1,800
A形ゴム輪	φ 100	本	2,020
A形ゴム輪	φ 150	本	2,680
A形ゴム輪	φ 200	本	3,300
A形ゴム輪	φ 250	本	4,400
A形ゴム輪	φ 300	本	7,320
A形ゴム輪	φ 350	本	9,020
K形ゴム輪	φ 75	本	1,630
K形ゴム輪	φ 100	本	1,840
K形ゴム輪	φ 150	本	2,510
K形ゴム輪	φ 200	本	3,020
K形ゴム輪	φ 250	本	4,100
K形ゴム輪	φ 300	本	7,040
K形ゴム輪	φ 350	本	8,580
K形ゴム輪	φ 400	本	9,940
K形ゴム輪	φ 450	本	10,600
K形ゴム輪	φ 500	本	11,000

令和7年度水戸市上下水道局水道部資材単価

K形ゴム輪	φ 600	本	12,100
フランジパッキン(RF・全面)	φ 75・7.5K	枚	1,570
フランジパッキン(RF・全面)	φ 100・7.5K	枚	2,070
フランジパッキン(RF・全面)	φ 150・7.5K	枚	3,640
フランジパッキン(RF・全面)	φ 200・7.5K	枚	4,430
フランジパッキン(RF・全面)	φ 250・7.5K	枚	6,290
フランジパッキン(RF・全面)	φ 300・7.5K	枚	8,560
離脱防止金具 ショートタイプ	φ 50	組	11,100
離脱防止金具 ショートタイプ	φ 75	組	12,300
離脱防止金具 ショートタイプ	φ 100	組	13,700
離脱防止金具 ショートタイプ	φ 150	組	20,300
離脱防止金具 両受ソケット用	φ 50	組	23,600
離脱防止金具 両受ソケット用	φ 75	組	24,200
離脱防止金具 両受ソケット用	φ 100	組	25,400
離脱防止金具 両受ソケット用	φ 150	組	37,900
メカニカルボルトナット	M16 × 85	本	330
メカニカルボルトナット	M20 × 90	本	420
メカニカルボルトナット	M20 × 100	本	480
メカニカルボルトナット	M20 × 110	本	540
メカニカルボルトナット	M20 × 120	本	576
フランジボルトナット	M16 × 65 SUS304	本	996
フランジボルトナット	M16 × 75 SUS304	本	1,060
フランジボルトナット	M16 × 80 SUS304	本	1,090
フランジボルトナット	M20 × 85 SUS304	本	2,240
K形接合材	φ 75	組	2,950
K形接合材	φ 100	組	3,520
K形接合材	φ 150	組	5,030
K形接合材	φ 200	組	5,540
K形接合材	φ 250	組	7,460
K形接合材	φ 300	組	10,800
K形接合材	φ 350	組	13,300
K形接合材	φ 400	組	16,400
K形接合材	φ 450	組	17,000
K形接合材	φ 500	組	18,500
K形接合材	φ 600	組	20,100
ポリエチレンスリーブ	φ 50 × 5.0m	本	2,220
ポリエチレン管継手	同種管用 φ 13	個	4,500
ポリエチレン管継手	同種管用 φ 20	個	6,020
ポリエチレン管継手	同種管用 φ 25	個	8,230
ポリエチレン管継手	同種管用 φ 30	個	15,800
ポリエチレン管継手	同種管用 φ 40	個	20,800
ポリエチレン管継手	同種管用 φ 50	個	31,800
ポリエチレン管継手	異種管用 φ 13	個	2,870
ポリエチレン管継手	異種管用 φ 20	個	3,880
ポリエチレン管継手	異種管用 φ 25	個	5,440
ポリエチレン管継手	異種管用 φ 30	個	10,000
ポリエチレン管継手	異種管用 φ 40	個	13,000
ポリエチレン管継手	異種管用 φ 50	個	18,800
ビニル管用伸縮継手	φ 13オネジタイプ	個	2,300
ビニル管用伸縮継手	φ 13メネジタイプ	個	2,300
ビニル管用伸縮継手	φ 20オネジタイプ	個	3,180
ビニル管用伸縮継手	φ 20メネジタイプ	個	3,180
ビニル管用伸縮継手	φ 25オネジタイプ	個	4,590
ビニル管用伸縮継手	φ 25メネジタイプ	個	4,590
ビニル管用伸縮継手	φ 30オネジタイプ	個	7,640
ビニル管用伸縮継手	φ 30メネジタイプ	個	7,640
ビニル管用伸縮継手	φ 40オネジタイプ	個	10,100
ビニル管用伸縮継手	φ 40メネジタイプ	個	10,100
ビニル管用伸縮継手	φ 50オネジタイプ	個	15,700
ビニル管用伸縮継手	φ 50メネジタイプ	個	15,700
ビニル管用伸縮継手(メーター金門ネジ)	φ 13	個	3,010

令和7年度水戸市上下水道局水道部資材単価

ビニル管用伸縮継手(メーター金門ネジ)	φ20	個	4,200
ビニル管用伸縮継手(メーター金門ネジ)	φ25	個	5,720
ビニル管用伸縮継手(メーター金門ネジ)	φ30	個	10,100
ビニル管用伸縮継手(メーター金門ネジ)	φ40	個	13,800
ビニル管用伸縮継手(メーター金門ネジ)	φ50	個	20,500
ユニオンソケット(HI)	φ13	個	101
ユニオンソケット(HI)	φ20	個	148
ユニオンソケット(HI)	φ25	個	221
ユニオンソケット(HI)	φ30	個	296
ユニオンソケット(HI)	φ40	個	454
ユニオンソケット(HI)	φ50	個	701
ガイドナット	φ13	個	830
ガイドナット	φ20	個	1,360
ガイドナット	φ25	個	2,120
ガイドナット	φ30	個	2,910
ガイドナット	φ40	個	4,570
ガイドナット	φ50	個	5,820
KTチーズ	φ40×13	個	6,120
KTチーズ	φ40×20	個	6,320
KTチーズ	φ40×25	個	6,790
KTチーズ	φ40×30	個	7,280
KTチーズ	φ40×40	個	7,450
KTチーズ	φ50×13	個	8,890
KTチーズ	φ50×20	個	9,120
KTチーズ	φ50×25	個	11,000
KTチーズ	φ50×30	個	10,500
KTチーズ	φ50×40	個	11,100
KTチーズ	φ50×50	個	13,000
KTソケット	φ13	個	2,320
KTソケット	φ20	個	2,750
KTソケット	φ25	個	3,800
KTソケット	φ30	個	7,540
KTソケット	φ40	個	8,530
KTソケット	φ50	個	12,300
合フランジ(RF)	φ50	個	7,580
フランジパッキン	φ50・7.5K (RF・全面)	枚	1,390
フランジパッキン	φ50・7.5K (GF・1号)	枚	1,220
仕切弁(青銅製)	φ30	台	49,700
仕切弁(青銅製)	φ40	台	59,600
逆流防止付バルブ	φ30	台	38,500
逆流防止付バルブ	φ40	台	42,500
逆流防止付バルブ	φ50	台	48,100
止水栓筐(1組)	宅地内用	組	6,490
止水栓筐(1組)	私・公道用	組	31,300
小口径バルブ用筐(1組)	φ13~25用・給水用	組	2,000
小口径バルブ用筐(1組)	φ13~25用・仮給水用	組	2,000
小口径バルブ用筐(1組)	φ30~50用・給水用	組	4,390
小口径バルブ用筐(1組)	φ30~50用・仮給水用	組	4,390
逆流防止弁付乙型止水栓	φ13	個	16,700
逆流防止弁付乙型止水栓	φ20	個	22,300
逆流防止弁付乙型止水栓	φ25	個	29,300
分水バンド(石綿管用)	φ75×40	個	51,500
分水バンド(石綿管用)	φ75×50	個	54,700
分水バンド(石綿管用)	φ100×40	個	56,100
分水バンド(石綿管用)	φ100×50	個	59,200
分水バンド(石綿管用)	φ125×40	個	61,300
分水バンド(石綿管用)	φ125×50	個	64,400
分水バンド(石綿管用)	φ150×40	個	65,400
分水バンド(石綿管用)	φ150×50	個	68,800
分水バンド(石綿管用)	φ200×40	個	85,900
分水バンド(石綿管用)	φ200×50	個	88,800

令和7年度水戸市上下水道局水道部資材単価

分水バンド(ビニル管用)	φ 50 × 40	個	49,300
分水バンド(ビニル管用)	φ 50 × 50	個	52,000
分水バンドF型(鑄鉄管用)	φ 75 × 50	個	58,400
分水バンドF型(鑄鉄管用)	φ 100 × 50	個	64,600
分水バンドF型(鑄鉄管用)	φ 150 × 50	個	73,700
分水バンドF型(鑄鉄管用)	φ 200 × 50	個	92,700
分水バンドF型(鑄鉄管用)	φ 250 × 50	個	106,000
分水バンドF型(鑄鉄管用)	φ 300 × 50	個	116,000
分水バンドF型(鑄鉄管用)	φ 350 × 50	個	125,000
分水バンドF型(鑄鉄管用)	φ 400 × 50	個	176,000
分水バンドF型(鑄鉄管用)	φ 450 × 50	個	391,000
分水バンドF型(鑄鉄管用)	φ 500 × 50	個	500,000
分水バンドF型(石綿管用)	φ 75 × 50	個	60,600
分水バンドF型(石綿管用)	φ 100 × 50	個	65,200
分水バンドF型(石綿管用)	φ 125 × 50	個	70,100
分水バンドF型(石綿管用)	φ 150 × 50	個	74,700
分水バンドF型(石綿管用)	φ 200 × 50	個	94,900
分水バンドF型(鋼管・ビニル管用)	φ 50 × 50	個	57,000
分水バンドF型(鋼管・ビニル管用)	φ 75 × 50	個	57,600
分水バンドF型(鋼管・ビニル管用)	φ 100 × 50	個	63,600
分水バンドF型(鋼管・ビニル管用)	φ 150 × 50	個	72,600
分水バンドF型(鋼管・ビニル管用)	φ 200 × 50	個	91,400
サドル分水栓(鋼管用)	φ 50 × 25	個	24,600
サドル分水栓(ビニル管用)	φ 50 × 25	個	24,600
防錆コア(ゴムライニング)	φ 20	個	1,590
防錆コア(ゴムライニング)	φ 25	個	1,890
分水栓用キャップ	φ 13	個	580
分水栓用キャップ	φ 20	個	893
分水栓用キャップ	φ 25	個	1,210
不断水T字管V型(HPPE用)	φ 75 × 75	組	249,000
不断水T字管V型(HPPE用)	φ 100 × 75	組	268,000
不断水T字管V型(HPPE用)	φ 100 × 100	組	313,000
不断水T字管V型(HPPE用)	φ 150 × 75	組	307,000
不断水T字管V型(HPPE用)	φ 150 × 100	組	349,000
不断水T字管V型(HPPE用)	φ 150 × 150	組	454,000
簡易不断水仕切弁	φ 75 HPPE用	台	322,000
簡易不断水仕切弁	φ 100 HPPE用	台	410,000
簡易不断水仕切弁	φ 150 HPPE用	台	573,000
メカニカルソケットHPPE × HPPE	φ 50	個	49,400
メカニカルソケットHPPE × HPPE	φ 75	個	57,900
メカニカルソケットHPPE × HPPE	φ 100	個	77,200
メカニカルソケットHPPE × HPPE	φ 150	個	119,000
メカニカルソケットHPPE × DIP	φ 50	個	34,000
メカニカルソケットHPPE × DIP	φ 75	個	49,500
メカニカルソケットHPPE × DIP	φ 100	個	69,400
メカニカルソケットHPPE × DIP	φ 150	個	105,000
メカニカルソケットHPPE × VP	φ 50	個	34,500
メカニカルソケットHPPE × VP	φ 75	個	41,100
メカニカルソケットHPPE × VP	φ 100	個	58,400
メカニカルソケットHPPE × VP	φ 150	個	95,500
メカニカルバンドHPPE × HPPE	φ 50 × 90°	個	51,300
メカニカルバンドHPPE × HPPE	φ 50 × 45°	個	50,100
メカニカルバンドHPPE × HPPE	φ 50 × 22・1/2°	個	49,400
メカニカルバンドHPPE × HPPE	φ 50 × 11・1/4°	個	39,300
メカニカルバンドHPPE × HPPE	φ 75 × 90°	個	55,300
メカニカルバンドHPPE × HPPE	φ 75 × 45°	個	53,200
メカニカルバンドHPPE × HPPE	φ 75 × 22・1/2°	個	52,300
メカニカルバンドHPPE × HPPE	φ 75 × 11・1/4°	個	57,700
メカニカルバンドHPPE × HPPE	φ 100 × 90°	個	100,000
メカニカルバンドHPPE × HPPE	φ 100 × 45°	個	97,600
メカニカルバンドHPPE × HPPE	φ 100 × 22・1/2°	個	96,900

令和7年度水戸市上下水道局水道部資材単価

メカニカルベンドHPPE×HPPE	φ100×11・1/4°	個	96,400
メカニカルベンドHPPE×HPPE	φ150×90°	個	147,000
メカニカルベンドHPPE×HPPE	φ150×45°	個	140,000
メカニカルベンドHPPE×HPPE	φ150×22・1/2°	個	137,000
メカニカルベンドHPPE×HPPE	φ150×11・1/4°	個	151,000
メカニカルソケット片落HPPE×HPPE	φ75×50	個	51,400
メカニカルソケット片落HPPE×HPPE	φ100×75	個	67,900
メカニカルソケット片落HPPE×HPPE	φ150×100	個	108,000
メカニカルソケット片落HPPE×DIP	φ50×75	個	48,200
メカニカルソケット片落HPPE×DIP	φ50×100	個	72,500
メカニカルソケット片落HPPE×DIP	φ50×150	個	102,000
メカニカルソケット片落HPPE×DIP	φ75×100	個	66,900
メカニカルソケット片落HPPE×DIP	φ75×150	個	106,000
メカニカルソケット片落HPPE×DIP	φ100×150	個	103,000
メカニカルソケット片落HPPE×VP	φ50×75	個	39,500
メカニカルソケット片落HPPE×VP	φ75×50	個	39,700
メカニカルソケット片落HPPE×VP	φ75×100	個	55,500
メカニカルソケット片落HPPE×VP	φ100×50	個	49,600
メカニカルソケット片落HPPE×VP	φ100×75	個	57,000
メカニカルソケット片落HPPE×VP	φ100×150	個	87,700
メカニカルソケット片落HPPE×VP	φ150×75	個	75,000
メカニカルソケット片落HPPE×VP	φ150×100	個	82,500
メカニカルキャップ(HPPE用・φ25プラグ付)	φ50	個	30,100
メカニカルキャップ(HPPE用・φ50プラグ付)	φ75	個	32,800
メカニカルキャップ(HPPE用・φ50プラグ付)	φ100	個	46,300
メカニカルキャップ(HPPE用・φ50プラグ付)	φ150	個	74,600
メカニカル片受フランジ短管(HPPE用)	φ50 7.5K GF	個	43,100
メカニカル片受フランジ短管(HPPE用)	φ75 7.5K GF	個	48,700
メカニカル片受フランジ短管(HPPE用)	φ100 7.5K GF	個	63,500
メカニカル片受フランジ短管(HPPE用)	φ150 7.5K GF	個	100,000
メカニカル片受フランジ短管片落F×HPPE	φ75×50 7.5K GF	個	43,700
メカニカル片受フランジ短管片落F×HPPE	φ100×75 7.5K GF	個	54,100
メカニカル片受フランジ短管片落F×HPPE	φ150×100 7.5K GF	個	74,300
メカニカルソケット用ゴム輪	φ50	個	1,540
メカニカルソケット用ゴム輪	φ75	個	1,730
メカニカルソケット用ゴム輪	φ100	個	2,210
メカニカルソケット用ゴム輪	φ150	個	2,760
HPPE挿し口付フランジ付T字管	φ75×75 7.5K GF	個	71,000
HPPE挿し口付フランジ付T字管	φ100×75 7.5K GF	個	102,000
HPPE挿し口付フランジ付T字管	φ150×75 7.5K GF	個	157,000
HPPE挿し口付フランジ付T字管	φ150×100 7.5K GF	個	159,000
HPPE挿し口付フランジ短管	φ50 7.5K GF	個	32,300
HPPE挿し口付フランジ短管	φ75 7.5K GF	個	41,200
HPPE挿し口付フランジ短管	φ100 7.5K GF	個	57,300
HPPE挿し口付フランジ短管	φ150 7.5K GF	個	96,100
HPPE挿し口付K形ダクタイル鋳鉄管(挿し口)異種管継手	φ75	個	29,600
HPPE挿し口付K形ダクタイル鋳鉄管(挿し口)異種管継手	φ100	個	47,000
HPPE挿し口付K形ダクタイル鋳鉄管(挿し口)異種管継手	φ150	個	78,000
HPPE挿し口付フランジ付T字管(渦巻式)	φ75×75 7.5K GF	個	124,000
HPPE挿し口付フランジ付T字管(渦巻式)	φ100×75 7.5K GF	個	169,000
HPPE挿し口付フランジ付T字管(渦巻式)	φ150×75 7.5K GF	個	280,000
HPPE挿し口付GX形ダクタイル鋳鉄管(挿し口)異種管継手	φ75	個	39,800
HPPE挿し口付GX形ダクタイル鋳鉄管(挿し口)異種管継手	φ100	個	59,900
HPPE挿し口付GX形ダクタイル鋳鉄管(挿し口)異種管継手	φ150	個	100,000
分水バンド(HPPE用)	φ50×40	個	75,400
分水バンド(HPPE用)	φ50×50	個	80,100
分水バンド(HPPE用)	φ75×40	個	77,000
分水バンド(HPPE用)	φ75×50	個	82,800
分水バンド(HPPE用)	φ100×40	個	83,500
分水バンド(HPPE用)	φ100×50	個	88,600
分水バンド(HPPE用)	φ150×40	個	98,100

令和7年度水戸市上下水道局水道部資材単価

分水バンド(HPPE用)	φ 150 × 50	個	103,000
分水バンドF型(HPPE用)	φ 50 × 50	個	81,400
分水バンドF型(HPPE用)	φ 75 × 50	個	86,000
分水バンドF型(HPPE用)	φ 100 × 50	個	97,700
分水バンドF型(HPPE用)	φ 150 × 50	個	111,000
サドル分水栓(HPPE用)	φ 50 × 20	個	16,000
サドル分水栓(HPPE用)	φ 50 × 25	個	17,600
サドル分水栓(HPPE用)	φ 75 × 20	個	17,100
サドル分水栓(HPPE用)	φ 75 × 25	個	18,600
サドル分水栓(HPPE用)	φ 100 × 20	個	18,600
サドル分水栓(HPPE用)	φ 100 × 25	個	20,200
サドル分水栓(HPPE用)	φ 150 × 20	個	23,200
サドル分水栓(HPPE用)	φ 150 × 25	個	24,800
溶剤浸透防護スリーブ	φ 50 × 6.0m	本	3,810
溶剤浸透防護スリーブ	φ 75 × 6.0m	本	3,900
溶剤浸透防護スリーブ	φ 100 × 6.0m	本	4,920
溶剤浸透防護スリーブ	φ 150 × 6.0m	本	7,160
明示テープ	青色W3cm	m	86
不断水穿孔機損料	200mm以下	日	10,900
不断水穿孔機損料	φ 40 ~ φ 50	日	4,320
簡易不断水仕切弁設置工	φ 75 鋳鉄管	箇所	214,000
簡易不断水仕切弁設置工	φ 75 石綿管	箇所	302,000
簡易不断水仕切弁設置工	φ 75 ビニル管	箇所	204,000
簡易不断水仕切弁設置工	φ 100 鋳鉄管	箇所	241,000
簡易不断水仕切弁設置工	φ 100 石綿管	箇所	315,000
簡易不断水仕切弁設置工	φ 100 ビニル管	箇所	229,000
簡易不断水仕切弁設置工	φ 150 鋳鉄管	箇所	294,000
簡易不断水仕切弁設置工	φ 150 石綿管	箇所	361,000
簡易不断水仕切弁設置工	φ 150 ビニル管	箇所	273,000
簡易不断水仕切弁設置工	φ 200 鋳鉄管	箇所	340,000
簡易不断水仕切弁設置工	φ 200 石綿管	箇所	797,000
簡易不断水仕切弁設置工	φ 250 鋳鉄管	箇所	536,000
簡易不断水仕切弁設置工	φ 250 石綿管	箇所	1,020,000
簡易不断水仕切弁設置工	φ 300 鋳鉄管	箇所	729,000
簡易不断水仕切弁設置工	φ 300 石綿管	箇所	1,280,000
簡易不断水仕切弁設置工	φ 75 HPPE	箇所	267,000
簡易不断水仕切弁設置工	φ 100 HPPE	箇所	287,000
簡易不断水仕切弁設置工	φ 150 HPPE	箇所	344,000
簡易不断水仕切弁設置工〔夜〕	φ 75 鋳鉄管	箇所	279,000
簡易不断水仕切弁設置工〔夜〕	φ 75 石綿管	箇所	392,000
簡易不断水仕切弁設置工〔夜〕	φ 75 ビニル管	箇所	266,000
簡易不断水仕切弁設置工〔夜〕	φ 100 鋳鉄管	箇所	313,000
簡易不断水仕切弁設置工〔夜〕	φ 100 石綿管	箇所	409,000
簡易不断水仕切弁設置工〔夜〕	φ 100 ビニル管	箇所	297,000
簡易不断水仕切弁設置工〔夜〕	φ 150 鋳鉄管	箇所	382,000
簡易不断水仕切弁設置工〔夜〕	φ 150 石綿管	箇所	459,000
簡易不断水仕切弁設置工〔夜〕	φ 150 ビニル管	箇所	355,000
簡易不断水仕切弁設置工〔夜〕	φ 200 鋳鉄管	箇所	443,000
簡易不断水仕切弁設置工〔夜〕	φ 200 石綿管	箇所	1,010,000
簡易不断水仕切弁設置工〔夜〕	φ 250 鋳鉄管	箇所	697,000
簡易不断水仕切弁設置工〔夜〕	φ 250 石綿管	箇所	1,320,000
簡易不断水仕切弁設置工〔夜〕	φ 300 鋳鉄管	箇所	947,000
簡易不断水仕切弁設置工〔夜〕	φ 300 石綿管	箇所	1,620,000
簡易不断水仕切弁設置工〔夜〕	φ 75 HPPE	箇所	347,000
簡易不断水仕切弁設置工〔夜〕	φ 100 HPPE	箇所	370,000
簡易不断水仕切弁設置工〔夜〕	φ 150 HPPE	箇所	439,000
不断水仕切弁設置工	φ 75 鋳鉄管	箇所	979,000
不断水仕切弁設置工	φ 100 鋳鉄管	箇所	1,020,000
不断水仕切弁設置工	φ 150 鋳鉄管	箇所	1,090,000
不断水仕切弁設置工	φ 200 鋳鉄管	箇所	1,190,000
不断水仕切弁設置工	φ 250 鋳鉄管	箇所	1,650,000

令和7年度水戸市上下水道局水道部資材単価

不断水仕切弁設置工	φ300 鑄鉄管	箇所	1,820,000
不断水仕切弁設置工〔夜〕	φ75 鑄鉄管	箇所	1,270,000
不断水仕切弁設置工〔夜〕	φ100 鑄鉄管	箇所	1,330,000
不断水仕切弁設置工〔夜〕	φ150 鑄鉄管	箇所	1,430,000
不断水仕切弁設置工〔夜〕	φ200 鑄鉄管	箇所	1,570,000
不断水仕切弁設置工〔夜〕	φ250 鑄鉄管	箇所	2,140,000
不断水仕切弁設置工〔夜〕	φ300 鑄鉄管	箇所	2,380,000
耐震型不断水T字管設置工	φ75×75	箇所	142,000
耐震型不断水T字管設置工	φ100×75	箇所	142,000
耐震型不断水T字管設置工	φ100×100	箇所	151,000
耐震型不断水T字管設置工	φ150×75	箇所	151,000
耐震型不断水T字管設置工	φ150×100	箇所	168,000
耐震型不断水T字管設置工	φ150×150	箇所	184,000
耐震型不断水T字管設置工	φ200×75	箇所	151,000
耐震型不断水T字管設置工	φ200×100	箇所	170,000
耐震型不断水T字管設置工	φ200×150	箇所	184,000
耐震型不断水T字管設置工	φ250×75	箇所	154,000
耐震型不断水T字管設置工	φ250×100	箇所	171,000
耐震型不断水T字管設置工	φ250×150	箇所	185,000
耐震型不断水T字管設置工	φ300×75	箇所	163,000
耐震型不断水T字管設置工	φ300×100	箇所	184,000
耐震型不断水T字管設置工	φ300×150	箇所	202,000
耐震型不断水T字管設置工〔夜〕	φ75×75	箇所	184,000
耐震型不断水T字管設置工〔夜〕	φ100×75	箇所	184,000
耐震型不断水T字管設置工〔夜〕	φ100×100	箇所	196,000
耐震型不断水T字管設置工〔夜〕	φ150×75	箇所	196,000
耐震型不断水T字管設置工〔夜〕	φ150×100	箇所	218,000
耐震型不断水T字管設置工〔夜〕	φ150×150	箇所	239,000
耐震型不断水T字管設置工〔夜〕	φ200×75	箇所	196,000
耐震型不断水T字管設置工〔夜〕	φ200×100	箇所	221,000
耐震型不断水T字管設置工〔夜〕	φ200×150	箇所	239,000
耐震型不断水T字管設置工〔夜〕	φ250×75	箇所	200,000
耐震型不断水T字管設置工〔夜〕	φ250×100	箇所	222,000
耐震型不断水T字管設置工〔夜〕	φ250×150	箇所	241,000
耐震型不断水T字管設置工〔夜〕	φ300×75	箇所	212,000
耐震型不断水T字管設置工〔夜〕	φ300×100	箇所	239,000
耐震型不断水T字管設置工〔夜〕	φ300×150	箇所	263,000
不断水T字管設置工(HPPE用)	φ75×75	箇所	137,000
不断水T字管設置工(HPPE用)	φ100×75	箇所	137,000
不断水T字管設置工(HPPE用)	φ100×100	箇所	146,000
不断水T字管設置工(HPPE用)	φ150×75	箇所	152,000
不断水T字管設置工(HPPE用)	φ150×100	箇所	163,000
不断水T字管設置工(HPPE用)	φ150×150	箇所	179,000
不断水T字管設置工(HPPE用)〔夜〕	φ75×75	箇所	178,000
不断水T字管設置工(HPPE用)〔夜〕	φ100×75	箇所	178,000
不断水T字管設置工(HPPE用)〔夜〕	φ100×100	箇所	189,000
不断水T字管設置工(HPPE用)〔夜〕	φ150×75	箇所	197,000
不断水T字管設置工(HPPE用)〔夜〕	φ150×100	箇所	212,000
不断水T字管設置工(HPPE用)〔夜〕	φ150×150	箇所	232,000
分水バンド設置工(HPPE用)	φ50×40	箇所	123,000
分水バンド設置工(HPPE用)	φ50×50	箇所	123,000
分水バンド設置工(HPPE用)	φ75×40	箇所	123,000
分水バンド設置工(HPPE用)	φ75×50	箇所	123,000
分水バンド設置工(HPPE用)	φ100×40	箇所	123,000
分水バンド設置工(HPPE用)	φ100×50	箇所	123,000
分水バンド設置工(HPPE用)	φ150×40	箇所	141,000
分水バンド設置工(HPPE用)	φ150×50	箇所	141,000
分水バンド設置工(HPPE用)〔夜〕	φ50×40	箇所	159,000
分水バンド設置工(HPPE用)〔夜〕	φ50×50	箇所	159,000
分水バンド設置工(HPPE用)〔夜〕	φ75×40	箇所	159,000
分水バンド設置工(HPPE用)〔夜〕	φ75×50	箇所	159,000

令和7年度水戸市上下水道局水道部資材単価

分水バンド設置工(HPPE用)[夜]	φ 100 × 40	箇所	159,000
分水バンド設置工(HPPE用)[夜]	φ 100 × 50	箇所	159,000
分水バンド設置工(HPPE用)[夜]	φ 150 × 40	箇所	183,000
分水バンド設置工(HPPE用)[夜]	φ 150 × 50	箇所	183,000