

2024 年度 開江配水池系末端水（下入野町）

No	採 水 月 日	4月24日	5月21日	6月10日	7月9日	8月21日	9月24日	10月15日	11月25日	12月16日	1月27日	2月25日	3月10日	水質基準値
1	気 温 (℃)	15.3	25.7	23.4	32.3	29.1	23.1	26.4	13.3	9.7	5.3	8.8	9.7	
2	水 温 (℃)	17.3	20.4	22.1	25.8	29.2	28.1	24.8	18.7	14.7	11.1	11.2	11.2	
3	一 般 細 菌 (個/mL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 以下
4	大 腸 菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	検出されないこと
5	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.003 以下
6	水銀及びその化合物 (mg/L)	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.0005 以下
7	セレン及びその化合物 (mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.01 以下
8	鉛及びその化合物 (mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.01 以下
9	ヒ素及びその化合物 (mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.01 以下
10	六価クロム化合物 (mg/L)	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.02 以下
11	亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.04 以下
12	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	0.0005 未満	0.001 未満	0.0005 未満	0.001 未満	0.0005 未満	0.001 未満	0.0005 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.01 以下
13	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	1.21	1.23	0.90	0.85	0.90	1.24	1.20	1.26	1.25	1.47	1.44	1.44	10 以下
14	フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.09	0.08	0.09	0.09	0.08	0.07	0.07	0.08 未満	0.08 未満	0.08	0.08	0.08	0.8 以下
15	ホウ素及びその化合物 (mg/L)	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06	0.07	0.08	0.08	0.08	1.0 以下
16	四 塩 化 炭 素 (mg/L)	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.002 以下
17	1, 4-ジオキサン (mg/L)	0.001 未満	0.005 未満	0.001 未満	0.005 未満	0.001 未満	0.005 未満	0.001 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.05 以下
18	トランス-1,2-ジ'クロロフルン及びトランス-1,2-ジ'クロロフルン (mg/L)	0.0002 未満	0.004 未満	0.0002 未満	0.004 未満	0.0002 未満	0.004 未満	0.0002 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.04 以下
19	ジクロロメタン (mg/L)	0.0002 未満	0.002 未満	0.0002 未満	0.002 未満	0.0002 未満	0.002 未満	0.0002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.02 以下
20	テトラクロロエチレン (mg/L)	0.0002 未満	0.001 未満	0.0002 未満	0.001 未満	0.0002 未満	0.001 未満	0.0002 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.01 以下
21	トリクロロエチレン (mg/L)	0.0002 未満	0.001 未満	0.0002 未満	0.001 未満	0.0002 未満	0.001 未満	0.0002 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.01 以下
22	ベンゼン (mg/L)	0.0002 未満	0.001 未満	0.0002 未満	0.001 未満	0.0002 未満	0.001 未満	0.0002 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.01 以下
23	塩素酸 (mg/L)	0.06 未満	0.06 未満	0.07	0.09	0.15	0.10	0.09	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.6 以下
24	クロロ酢酸 (mg/L)	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.02 以下
25	クロロホルム (mg/L)	0.010	0.014	0.017	0.016	0.025	0.014	0.011	0.006 未満	0.006 未満	0.006 未満	0.006 未満	0.006 未満	0.06 以下
26	ジクロロ酢酸 (mg/L)	0.002 未満	0.003 未満	0.002 未満	0.003 未満	0.010	0.003	0.002 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.03 以下
27	ジブロモクロロメタン (mg/L)	0.0094	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.1 以下
28	臭 素 酸 (mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.01 以下
29	総トリハロメタン (mg/L)	0.03	0.03	0.04	0.04	0.05	0.03	0.03	0.02	0.01	0.01	0.01	0.02	0.1 以下
30	トリクロロ酢酸 (mg/L)	0.005	0.005	0.007	0.007	0.012	0.007	0.006	0.003	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.004	0.03 以下
31	ブロモジクロロメタン (mg/L)	0.012	0.013	0.014	0.013	0.015	0.011	0.010	0.006	0.004	0.004	0.004	0.006	0.03 以下
32	ブロモホルム (mg/L)	0.0031	0.009 未満	0.009 未満	0.009 未満	0.009 未満	0.009 未満	0.009 未満	0.009 未満	0.009 未満	0.009 未満	0.009 未満	0.009 未満	0.09 以下
33	ホルムアルデヒド (mg/L)	0.005 未満	0.008 未満	0.005 未満	0.008 未満	0.005 未満	0.008 未満	0.005 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.08 以下
34	亜鉛及びその化合物 (mg/L)	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	1.0 以下
35	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.05	0.04	0.06	0.08	0.06	0.05	0.05	0.03	0.02	0.02	0.02	0.02	0.2 以下
36	鉄及びその化合物 (mg/L)	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.3 以下
37	銅及びその化合物 (mg/L)	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	1.0 以下
38	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	13	11	12	13	11	10	11	11	12	13	13	14	200 以下
39	マンガン及びその化合物 (mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.05 以下
40	塩化物イオン (mg/L)	15	13	13	14	12	10	11	13	14	15	16	16	200 以下
41	カルシウム、マグネシウム等（硬度） (mg/L)	60	57	57	58	53	50	54	57	58	61	61	61	300 以下
42	蒸発残留物 (mg/L)	130	120	110	130	110	110	120	120	120	120	130	140	500 以下
43	陰イオン界面活性剤 (mg/L)	0.004 未満	0.02 未満	0.004 未満	0.02 未満	0.004 未満	0.02 未満	0.004 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.2 以下
44	ジェオスミン ※1) (mg/L)	0.000002	0.000004	0.000003	0.000004	0.000003	0.000002	0.000002	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.00001 以下
45	2-メチルイソボルネオール ※2) (mg/L)	0.000002	0.000002	0.000003	0.000003	0.000002	0.000001	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	0.000003	0.000004	0.000002	0.00001 以下
46	非イオン界面活性剤 (mg/L)	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.02 以下
47	フェノール類 (mg/L)	～	0.0005 未満	0.00008 未満	0.0005 未満	0.00008 未満	0.0005 未満	0.00008 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.005 以下
48	有機物等（全有機炭素(TOC)の量） (mg/L)	0.6	0.7	0.7	0.8	0.9	0.7	0.6	0.5	0.4	0.5	0.5	0.7	3 以下
49	p H 値	7.7	7.6	7.8	7.8	7.6	7.6	7.7	7.8	7.7	7.6	7.7	7.6	5.8 ～ 8.6
50	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
51	臭 気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
52	色 度 (度)	0.5 未満	1 未満	0.5 未満	1 未満	0.5 未満	1 未満	0.5 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	5 以下
53	濁 度 (度)	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	2 以下
54	残 留 塩 素 (mg/L)	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.1 以上
上記の基準項目について水質基準に		適 合	適 合	適 合	適 合	適 合	適 合	適 合	適 合	適 合	適 合	適 合	適 合	

※1) ジェオスミンの正式名：(4S, 4a S, 8 a R)-オクタヒドロ-4, 8 a-ジメチルナフテン-4 a (2 H)-オール

※2) 2-メチルイソボルネオールの正式名：1, 2, 7, 7-テトラメチルビシクロ[2. 2. 1]ヘプタン-2-オール

2024 年度 開江配水池系末端水（下入野町）

[illegible]

2024 年度 楮川配水池系末端水（ 若 宮 町 ）

No	採 水 月 日	4月24日	5月21日	6月10日	7月9日	8月21日	9月24日	10月15日	11月25日	12月16日	1月27日	2月25日	3月10日	水質基準値
1	気 温 (℃)	14.1	24.0	20.3	31.0	27.5	22.0	23.8	9.8	6.6	3.4	6.6	8.5	
2	水 温 (℃)	17.1	20.3	22.3	26.8	29.7	27.6	23.6	16.7	13.0	9.2	9.2	10.1	
3	一 般 細 菌 (個/mL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 以下
4	大 腸 菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	検出されないこと
5	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.003 以下
6	水銀及びその化合物 (mg/L)	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.0005 以下
7	セレン及びその化合物 (mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.01 以下
8	鉛及びその化合物 (mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.01 以下
9	ヒ素及びその化合物 (mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.01 以下
10	六価クロム化合物 (mg/L)	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.02 以下
11	亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.04 以下
12	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	0.0005 未満	0.001 未満	0.0005 未満	0.001 未満	0.0005 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.01 以下
13	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	1.00	0.94	0.82	0.71	0.54	0.87	0.88	0.98	0.88	1.17	1.30	1.28	10 以下
14	フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.09	0.07	0.08	0.08	0.08	0.07	0.07	0.08	0.08 未満	0.08 未満	0.08	0.08	0.8 以下
15	ホウ素及びその化合物 (mg/L)	0.06	0.06	0.06	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06	0.06	0.07	0.08	0.08	1.0 以下
16	四 塩 化 炭 素 (mg/L)	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.002 以下
17	1, 4-ジオキサン (mg/L)	0.005 未満	0.005 未満	0.001 未満	0.005 未満	0.001 未満	0.005 未満	0.001 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.05 以下
18	γス-1,2-ジ'クロロフレン及びトランス-1,2-ジ'クロロフレン (mg/L)	0.004 未満	0.004 未満	0.0002 未満	0.004 未満	0.0002 未満	0.004 未満	0.0002 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.04 以下
19	ジクロロメタン (mg/L)	0.002 未満	0.002 未満	0.0002 未満	0.002 未満	0.0002 未満	0.002 未満	0.0002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.02 以下
20	テトラクロロエチレン (mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	0.0002 未満	0.001 未満	0.0002 未満	0.001 未満	0.0002 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.01 以下
21	トリクロロエチレン (mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	0.0002 未満	0.001 未満	0.0002 未満	0.001 未満	0.0002 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.01 以下
22	ペ ン ゼ ン (mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	0.0002 未満	0.001 未満	0.0002 未満	0.001 未満	0.0002 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.01 以下
23	塩素酸 (mg/L)	0.08	0.09	0.10	0.14	0.24	0.14	0.13	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.6 以下
24	クロロ酢酸 (mg/L)	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.02 以下
25	クロロホルム (mg/L)	0.014	0.019	0.018	0.017	0.027	0.021	0.014	0.007	0.006 未満	0.006 未満	0.006 未満	0.006 未満	0.06 以下
26	ジクロロ酢酸 (mg/L)	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.007	0.013	0.011	0.006	0.003 未満	0.004	0.003	0.003 未満	0.003	0.03 以下
27	ジブロモクロロメタン (mg/L)	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.1 以下
28	臭 素 酸 (mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.01 以下
29	総トリハロメタン (mg/L)	0.03	0.04	0.04	0.04	0.05	0.04	0.03	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.1 以下
30	トリクロロ酢酸 (mg/L)	0.004	0.007	0.007	0.009	0.011	0.011	0.008	0.005	0.005	0.003	0.003 未満	0.003	0.03 以下
31	ブロモジクロロメタン (mg/L)	0.011	0.015	0.015	0.012	0.016	0.013	0.011	0.008	0.007	0.005	0.005	0.006	0.03 以下
32	ブロモホルム (mg/L)	0.009 未満	0.009 未満	0.009 未満	0.009 未満	0.009 未満	0.009 未満	0.009 未満	0.009 未満	0.009 未満	0.009 未満	0.009 未満	0.009 未満	0.09 以下
33	ホルムアルデヒド (mg/L)	0.008 未満	0.008 未満	0.005 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.08 以下
34	亜鉛及びその化合物 (mg/L)	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	1.0 以下
35	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.05	0.05	0.06	0.06	0.06	0.05	0.06	0.03	0.02	0.02	0.02	0.02	0.2 以下
36	鉄及びその化合物 (mg/L)	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.3 以下
37	銅及びその化合物 (mg/L)	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	1.0 以下
38	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	13	12	12	12	12	10	11	11	11	12	13	13	200 以下
39	マンガン及びその化合物 (mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.05 以下
40	塩化物イオン (mg/L)	15	14	14	14	14	12	12	12	12	14	15	16	200 以下
41	カルシウム、マグネシウム等（硬度） (mg/L)	59	57	54	57	54	50	51	54	54	58	58	58	300 以下
42	蒸発残留物 (mg/L)	135	110	110	120	110	110	110	100	100	120	120	140	500 以下
43	陰イオン界面活性剤 (mg/L)	0.02 未満	0.02 未満	0.004 未満	0.02 未満	0.004 未満	0.02 未満	0.004 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.2 以下
44	ジェオスミン ※1) (mg/L)	0.000001未満	0.000001	0.000002	0.000002	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001未満	0.000001	0.000001未満	0.000001	0.00001 以下
45	2-メチルイソボルネオール ※2) (mg/L)	0.000001	0.000001	0.000002	0.000002	0.000001 未満	0.000001未満	0.000001 未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000002	0.000002	0.000002	0.00001 以下
46	非イオン界面活性剤 (mg/L)	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.02 以下
47	フェノール類 (mg/L)	-	0.0005 未満	0.00008 未満	0.0005 未満	0.00008 未満	0.0005 未満	0.00008 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.005 以下
48	有機物等（全有機炭素(TOC)の量） (mg/L)	0.7	0.9	0.8	0.8	0.9	0.9	0.7	0.6	0.5	0.5	0.6	0.6	3 以下
49	p H 値	7.7	7.6	7.7	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.7	7.5	7.6	7.5	5.8 ～ 8.6
50	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
51	臭 気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
52	色 度 (度)	1 未満	1 未満	0.5 未満	1 未満	0.5 未満	1 未満	0.5 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	5 以下
53	濁 度 (度)	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	2 以下
54	残 留 塩 素 (mg/L)	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.1 以上
上記の基準項目について水質基準に		適 合	適 合	適 合	適 合	適 合	適 合	適 合	適 合	適 合	適 合	適 合	適 合	

※1) ジェオスミンの正式名：(4S, 4a S, 8a R)-オクタヒドロ-4, 8a-ジメチルナフレン-4 a (2 H)-オール

※2) 2-メチルイソボルネオールの正式名：1, 2, 7, 7-テトラメチルビシクロ[2.2.1]ヘプタン-2-オール

2024 年度 櫓川配水池系末端水（若宮町）

[illegible]

2024 年度 常澄配水池系末端水 （ 下 大 野 町 ）

No	探 水 月 日 検 査 項 目	4月24日	5月21日	6月10日	7月9日	8月21日	9月24日	10月15日	11月25日	12月16日	1月27日	2月25日	3月10日	水質基準値
1	気 温 (℃)	17.2	24.3	24.3	31.6	31.2	24.2	26.5	14.4	12.0	6.3	7.6	11.1	
2	水 温 (℃)	17.7	20.4	21.7	26.5	29.8	27.8	24.7	18.3	14.8	10.8	11.5	11.0	
3	一 般 細 菌 (個/mL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 以下
4	大 腸 菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	検出されないこと
5	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.003 以下
6	水銀及びその化合物 (mg/L)	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.0005 以下
7	セレン及びその化合物 (mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.01 以下
8	鉛及びその化合物 (mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.01 以下
9	ヒ素及びその化合物 (mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.01 以下
10	六価クロム化合物 (mg/L)	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.02 以下
11	亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.04 以下
12	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	0.0005 未満	0.001 未満	0.0005 未満	0.001 未満	0.0005 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.01 以下
13	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	1.20	1.21	0.93	0.87	0.86	1.12	1.15	1.26	1.23	1.37	1.40	1.44	10 以下
14	フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.09	0.07	0.08	0.08	0.07	0.07	0.07	0.08 未満	0.08 未満	0.08 未満	0.08 未満	0.08 未満	0.8 以下
15	ホウ素及びその化合物 (mg/L)	0.06	0.05	0.05	0.06	0.05	0.05	0.05	0.06	0.06	0.08	0.08	0.08	1.0 以下
16	四 塩 化 炭 素 (mg/L)	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.002 以下
17	1, 4-ジオキサン (mg/L)	0.005 未満	0.005 未満	0.001 未満	0.005 未満	0.001 未満	0.005 未満	0.001 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.05 以下
18	γ-1, 2-ジクロロエチレン及びγ-1, 2-ジクロロプロパン (mg/L)	0.004 未満	0.004 未満	0.0002 未満	0.004 未満	0.0002 未満	0.004 未満	0.0002 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.04 以下
19	ジクロロメタン (mg/L)	0.002 未満	0.002 未満	0.0002 未満	0.002 未満	0.0002 未満	0.002 未満	0.0002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.02 以下
20	テトラクロロエチレン (mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	0.0002 未満	0.001 未満	0.0002 未満	0.001 未満	0.0002 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.01 以下
21	トリクロロエチレン (mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	0.0002 未満	0.001 未満	0.0002 未満	0.001 未満	0.0002 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.01 以下
22	ペ ン ゼ ン (mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	0.0002 未満	0.001 未満	0.0002 未満	0.001 未満	0.0002 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.01 以下
23	塩素酸 (mg/L)	0.06 未満	0.08	0.09	0.11	0.17	0.15	0.12	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.6 以下
24	クロロ酢酸 (mg/L)	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.02 以下
25	クロロホルム (mg/L)	0.012	0.019	0.022	0.017	0.030	0.023	0.018	0.007	0.006 未満	0.006 未満	0.006 未満	0.007	0.06 以下
26	ジクロロ酢酸 (mg/L)	0.003 未満	0.003 未満	0.002 未満	0.003 未満	0.002 未満	0.003 未満	0.002 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.03 以下
27	ジブロモクロロメタン (mg/L)	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.1 以下
28	臭 素 酸 (mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.01 以下
29	総トリハロメタン (mg/L)	0.03	0.04	0.05	0.04	0.05	0.04	0.04	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.1 以下
30	トリクロロ酢酸 (mg/L)	0.006	0.006	0.009	0.008	0.015	0.012	0.009	0.004	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.03 以下
31	ブロモジクロロメタン (mg/L)	0.012	0.015	0.016	0.014	0.016	0.014	0.013	0.008	0.006	0.006	0.006	0.009	0.03 以下
32	ブロモホルム (mg/L)	0.009 未満	0.009 未満	0.009 未満	0.009 未満	0.009 未満	0.009 未満	0.009 未満	0.009 未満	0.009 未満	0.009 未満	0.009 未満	0.009 未満	0.09 以下
33	ホルムアルデヒド (mg/L)	0.008 未満	0.008 未満	0.005 未満	0.008 未満	0.005 未満	0.008 未満	0.005 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.08 以下
34	亜鉛及びその化合物 (mg/L)	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	1.0 以下
35	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.04	0.04	0.05	0.07	0.06	0.05	0.05	0.04	0.03	0.02	0.02	0.03	0.2 以下
36	鉄及びその化合物 (mg/L)	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.3 以下
37	銅及びその化合物 (mg/L)	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	1.0 以下
38	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	13	11	11	13	11	10	10	11	11	13	13	13	200 以下
39	マンガン及びその化合物 (mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.05 以下
40	塩化物イオン (mg/L)	15	13	13	14	13	11	12	12	13	15	16	16	200 以下
41	カルシウム、マグネシウム等（硬度） (mg/L)	60	54	54	58	53	50	50	55	58	58	61	58	300 以下
42	蒸発残留物 (mg/L)	127	110	110	130	110	110	110	110	110	120	130	130	500 以下
43	陰イオン界面活性剤 (mg/L)	0.02 未満	0.02 未満	0.004 未満	0.02 未満	0.004 未満	0.02 未満	0.004 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.2 以下
44	ジェオスミン ※1) (mg/L)	0.000002	0.000002	0.000002	0.000003	0.000002	0.000002	0.000002	0.000001	0.000001	0.000002	0.000001未満	0.000001	0.00001 以下
45	2-メチルイソボルネオール ※2) (mg/L)	0.000001	0.000001	0.000002	0.000002	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	0.000003	0.000003	0.000002	0.00001 以下
46	非イオン界面活性剤 (mg/L)	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.02 以下
47	フェノール類 (mg/L)	-	0.0005 未満	0.00008 未満	0.0005 未満	0.00008 未満	0.0005 未満	0.00008 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.005 以下
48	有機物等（全有機炭素(TOC)の量） (mg/L)	0.6	0.7	0.7	0.7	0.9	0.8	0.7	0.5	0.4	0.5	0.5	0.8	3 以下
49	p H 値	7.7	7.6	7.7	7.8	7.6	7.6	7.7	7.7	7.8	7.6	7.7	7.6	5.8 ～ 8.6
50	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
51	臭 気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
52	色 度 (度)	1 未満	1 未満	0.5 未満	1 未満	0.5 未満	1 未満	0.5 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	5 以下
53	濁 度 (度)	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	2 以下
54	残 留 塩 素 (mg/L)	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.3	0.3	0.2	0.3	0.2	0.1 以上
	上記の基準項目について水質基準に	適 合	適 合	適 合	適 合	適 合	適 合	適 合	適 合	適 合	適 合	適 合	適 合	

※1) ジェオスミンの正式名：(4S, 4a S, 8 a R)-オクタヒドロ-4, 8 a-ジメチルナフテン-4 a (2 H)-オール

※2) 2-メチルイソボルネオールの正式名：1, 2, 7, 7-テトラメチルビシクロ[2.2.1]ヘプタン-2-オール

2024 年度 常澄配水池系末端水 (下大野町)

[illegible]

2024 年度 内原配水池系末端水（高田町）

No	採 水 月 日 検 査 項 目	4月24日	5月21日	6月10日	7月9日	8月21日	9月24日	10月15日	11月25日	12月16日	1月27日	2月25日	3月10日	水質基準値
1	気 温 (℃)	13.6	24.6	22.2	31.7	28.3	21.8	24.8	10.8	7.2	6.7	7.2	9.1	
2	水 温 (℃)	17.0	20.4	21.5	25.8	28.3	28.3	25.3	19.8	15.8	11.7	10.7	11.5	
3	一 般 細 菌 (個/mL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 以下
4	大 腸 菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	検出されないこと
5	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.003 以下
6	水銀及びその化合物 (mg/L)	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.0005 以下
7	セレン及びその化合物 (mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.01 以下
8	鉛及びその化合物 (mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.01 以下
9	ヒ素及びその化合物 (mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.01 以下
10	六価クロム化合物 (mg/L)	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.02 以下
11	亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.04 以下
12	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	0.0005 未満	0.001 未満	0.0005 未満	0.001 未満	0.0005 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.01 以下
13	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	1.26	1.27	0.95	0.91	0.98	1.30	1.33	1.38	1.34	1.50	1.48	1.52	10 以下
14	フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.08	0.08	0.08	0.09	0.07	0.07	0.07	0.08 未満	0.08 未満	0.08 未満	0.08	0.08 未満	0.8 以下
15	ホウ素及びその化合物 (mg/L)	0.06	0.05	0.05	0.06	0.05	0.05	0.05	0.07	0.07	0.08	0.08	0.08	1.0 以下
16	四 塩 化 炭 素 (mg/L)	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.002 以下
17	1, 4-ジオキサン (mg/L)	0.005 未満	0.005 未満	0.001 未満	0.005 未満	0.001 未満	0.005 未満	0.001 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.05 以下
18	γス-1,2-ジ'クロロフルン及びトランス-1,2-ジ'クロロフルン (mg/L)	0.004 未満	0.004 未満	0.0002 未満	0.004 未満	0.0002 未満	0.004 未満	0.0002 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.04 以下
19	ジクロロメタン (mg/L)	0.002 未満	0.002 未満	0.0002 未満	0.002 未満	0.0002 未満	0.002 未満	0.0002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.02 以下
20	テトラクロロエチレン (mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	0.0002 未満	0.001 未満	0.0002 未満	0.001 未満	0.0002 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.01 以下
21	トリクロロエチレン (mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	0.0002 未満	0.001 未満	0.0002 未満	0.001 未満	0.0002 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.01 以下
22	ペ ン ゼ ン (mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	0.0002 未満	0.001 未満	0.0002 未満	0.001 未満	0.0002 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.01 以下
23	塩素酸 (mg/L)	0.06 未満	0.06 未満	0.07	0.1	0.15	0.11	0.09	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.6 以下
24	クロロ酢酸 (mg/L)	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.02 以下
25	クロロホルム (mg/L)	0.009	0.016	0.018	0.015	0.025	0.014	0.009	0.006 未満	0.006 未満	0.006 未満	0.006 未満	0.006 未満	0.06 以下
26	ジクロロ酢酸 (mg/L)	0.003 未満	0.003 未満	0.002 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.002 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.03 以下
27	ジブロモクロロメタン (mg/L)	0.0108	0.01 未満	0.01 未満	0.0	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.1 以下
28	臭 素 酸 (mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.01 以下
29	総トリハロメタン (mg/L)	0.04	0.04	0.04	0.04	0.05	0.03	0.03	0.02	0.01	0.01	0.01	0.02	0.1 以下
30	トリクロロ酢酸 (mg/L)	0.006	0.006	0.008	0.007	0.013	0.008	0.005	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.005	0.03 以下
31	ブロモジクロロメタン (mg/L)	0.012	0.013	0.014	0.013	0.015	0.011	0.009	0.006	0.004	0.004	0.004	0.007	0.03 以下
32	ブロモホルム (mg/L)	0.009 未満	0.009 未満	0.009 未満	0.009 未満	0.009 未満	0.009 未満	0.009 未満	0.009 未満	0.009 未満	0.009 未満	0.009 未満	0.009 未満	0.09 以下
33	ホルムアルデヒド (mg/L)	0.008 未満	0.008 未満	0.005 未満	0.008 未満	0.005 未満	0.008 未満	0.005 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.08 以下
34	亜鉛及びその化合物 (mg/L)	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	1.0 以下
35	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.04	0.04	0.05	0.08	0.06	0.05	0.04	0.03	0.03	0.02	0.03	0.03	0.2 以下
36	鉄及びその化合物 (mg/L)	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.3 以下
37	銅及びその化合物 (mg/L)	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	1.0 以下
38	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	13	11	11	13	11	10	10	11	12	13	13	14	200 以下
39	マンガン及びその化合物 (mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.05 以下
40	塩化物イオン (mg/L)	14	12	12	14	12	10	12	13	14	15	16	17	200 以下
41	カルシウム、マグネシウム等（硬度） (mg/L)	61	56	56	60	53	53	53	58	58	61	61	58	300 以下
42	蒸発残留物 (mg/L)	125	110	120	130	110	110	130	120	120	120	130	130	500 以下
43	陰イオン界面活性剤 (mg/L)	0.02 未満	0.02 未満	0.004 未満	0.02 未満	0.004 未満	0.02 未満	0.004 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.2 以下
44	ジェオスミン ※1) (mg/L)	0.000002	0.000004	0.000003	0.000004	0.000003	0.000002	0.000002	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001未満	0.000001	0.00001 以下
45	2-メチルイソボルネオール ※2) (mg/L)	0.000002	0.000002	0.000003	0.000003	0.000002	0.000001	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	0.000003	0.000003	0.000002	0.00001 以下
46	非イオン界面活性剤 (mg/L)	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.02 以下
47	フェノール類 (mg/L)	-	0.0005 未満	0.00008 未満	0.0005 未満	0.00008 未満	0.0005 未満	0.00008 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.005 以下
48	有機物等（全有機炭素(TOC)の量） (mg/L)	0.6	0.7	0.7	0.7	0.9	0.6	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.7	3 以下
49	p H 値	7.7	7.8	7.9	8.0	7.8	7.8	7.8	7.9	7.8	7.8	7.8	7.7	5.8～8.6
50	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
51	臭 気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
52	色 度 (度)	1 未満	1 未満	0.5 未満	1 未満	0.5 未満	1 未満	0.5 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	5 以下
53	濁 度 (度)	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	2 以下
54	残 留 塩 素 (mg/L)	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.1 以上
上記の基準項目について水質基準に		適 合	適 合	適 合	適 合	適 合	適 合	適 合	適 合	適 合	適 合	適 合	適 合	

※1) ジェオスミンの正式名：(4S, 4a S, 8a R)-オクタヒドロ-4, 8a-ジメチルナフレン-4 a (2 H)-オール

※2) 2-メチルイソボルネオールの正式名：1, 2, 7, 7-テトラメチルビシクロ[2.2.1]ヘプタン-2-オール

2024 年度 内原配水池系末端水 (高 田 町)

[illegible]

2024 年度 千波配水池系末端水 （ 中 央 1 丁 目 ）

No	探 水 月 日 検 査 項 目	4月24日	5月21日	6月10日	7月9日	8月21日	9月24日	10月15日	11月25日	12月16日	1月27日	2月25日	3月10日	水質基準値
1	気 温 (℃)	13.9	23.7	19.7	31.2	28.8	21.6	23.0	10.1	5.6	4.5	6.7	8.0	
2	水 温 (℃)	17.1	20.1	21.8	26.7	29.7	26.5	23.6	16.8	10.7	8.8	7.4	8.3	
3	一 般 細 菌 (個/mL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 以下
4	大 腸 菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	検出されないこと
5	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.003 以下
6	水銀及びその化合物 (mg/L)	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.0005 以下
7	セレン及びその化合物 (mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.01 以下
8	鉛及びその化合物 (mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.01 以下
9	ヒ素及びその化合物 (mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.01 以下
10	六価クロム化合物 (mg/L)	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.02 以下
11	亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.04 以下
12	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	0.0005 未満	0.001 未満	0.0005 未満	0.001 未満	0.0005 未満	0.001 未満	0.0005 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.01 以下
13	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	1.02	1.03	0.84	0.71	0.71	0.92	0.88	0.98	1.17	1.12	1.23	1.21	10 以下
14	フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.07	0.07	0.08	0.08	0.08	0.07	0.07	0.08 未満	0.08 未満	0.08 未満	0.08	0.08 未満	0.8 以下
15	ホウ素及びその化合物 (mg/L)	0.06	0.06	0.06	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06	0.07	0.07	0.08	0.08	1.0 以下
16	四 塩 化 炭 素 (mg/L)	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.002 以下
17	1, 4-ジオキサン (mg/L)	0.001 未満	0.005 未満	0.001 未満	0.005 未満	0.001 未満	0.005 未満	0.001 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.05 以下
18	γ-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン (mg/L)	0.0002 未満	0.004 未満	0.0002 未満	0.004 未満	0.0002 未満	0.004 未満	0.0002 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.04 以下
19	ジクロロメタン (mg/L)	0.0002 未満	0.002 未満	0.0002 未満	0.002 未満	0.0002 未満	0.002 未満	0.0002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.02 以下
20	テトラクロロエチレン (mg/L)	0.0002 未満	0.001 未満	0.0002 未満	0.001 未満	0.0002 未満	0.001 未満	0.0002 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.01 以下
21	トリクロロエチレン (mg/L)	0.0002 未満	0.001 未満	0.0002 未満	0.001 未満	0.0002 未満	0.001 未満	0.0002 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.01 以下
22	ベンゼン (mg/L)	0.0002 未満	0.001 未満	0.0002 未満	0.001 未満	0.0002 未満	0.001 未満	0.0002 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.01 以下
23	塩素酸 (mg/L)	0.08	0.09	0.11	0.13	0.19	0.14	0.13	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.6 以下
24	クロロ酢酸 (mg/L)	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.02 以下
25	クロロホルム (mg/L)	0.013	0.021	0.023	0.020	0.026	0.020	0.016	0.008	0.006 未満	0.006 未満	0.006 未満	0.006 未満	0.06 以下
26	ジクロロ酢酸 (mg/L)	0.002 未満	0.003 未満	0.002 未満	0.003	0.005	0.007	0.002 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.004	0.003	0.004	0.03 以下
27	ジブロモジクロロメタン (mg/L)	0.0069	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.1 以下
28	臭 素 酸 (mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.01 以下
29	総トリハロメタン (mg/L)	0.03	0.04	0.05	0.04	0.05	0.04	0.03	0.02	0.01	0.02	0.02	0.02	0.1 以下
30	トリクロロ酢酸 (mg/L)	0.005	0.007	0.009	0.010	0.012	0.011	0.008	0.005	0.003 未満	0.004	0.003	0.004	0.03 以下
31	ブロモジクロロメタン (mg/L)	0.012	0.015	0.017	0.014	0.017	0.013	0.011	0.008	0.004	0.006	0.006	0.007	0.03 以下
32	ブロモホルム (mg/L)	0.0011	0.009 未満	0.009 未満	0.009 未満	0.009 未満	0.009 未満	0.009 未満	0.009 未満	0.009 未満	0.009 未満	0.009 未満	0.009 未満	0.09 以下
33	ホルムアルデヒド (mg/L)	0.005 未満	0.008 未満	0.005 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.08 以下
34	亜鉛及びその化合物 (mg/L)	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	1.0 以下
35	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.05	0.04	0.05	0.06	0.06	0.05	0.06	0.04	0.02	0.02	0.02	0.02	0.2 以下
36	鉄及びその化合物 (mg/L)	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.3 以下
37	銅及びその化合物 (mg/L)	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	1.0 以下
38	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	13	13	12	12	12	10	11	11	12	12	13	13	200 以下
39	マンガン及びその化合物 (mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.05 以下
40	塩化物イオン (mg/L)	15	13	14	15	14	11	12	12	13	14	15	16	200 以下
41	カルシウム、マグネシウム等（硬度） (mg/L)	58	54	54	54	54	50	54	54	55	58	58	58	300 以下
42	蒸発残留物 (mg/L)	127	110	110	120	110	110	110	100	110	120	120	130	500 以下
43	陰イオン界面活性剤 (mg/L)	0.004 未満	0.02 未満	0.004 未満	0.02 未満	0.004 未満	0.02 未満	0.004 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.2 以下
44	ジェオスミン ※1) (mg/L)	0.000001未満	0.000001	0.000001	0.000002	0.000002	0.000002	0.000002	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	0.00001 以下
45	2-メチルイソボルネオール ※2) (mg/L)	0.000001未満	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001	0.000002	0.000002	0.00001 以下
46	非イオン界面活性剤 (mg/L)	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.02 以下
47	フェノール類 (mg/L)	-	0.0005 未満	0.00008 未満	0.0005 未満	0.00008 未満	0.0005 未満	0.00008 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.005 以下
48	有機物等（全有機炭素(TOC)の量） (mg/L)	0.7	0.8	0.7	0.8	0.9	0.8	0.7	0.5	0.5	0.5	0.6	0.7	3 以下
49	p H 値	7.7	7.6	7.7	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.5	7.5	5.8 ～ 8.6
50	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
51	臭 気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
52	色 度 (度)	0.5 未満	1 未満	0.5 未満	1 未満	0.5 未満	1 未満	0.5 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	5 以下
53	濁 度 (度)	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	2 以下
54	残 留 塩 素 (mg/L)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.5	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.1 以上
上記の基準項目について水質基準に		適 合	適 合	適 合	適 合	適 合	適 合	適 合	適 合	適 合	適 合	適 合	適 合	

※1) ジェオスミンの正式名：(4S, 4a S, 8 a R)-オクタヒドロ-4, 8 a-ジメチルナフタレン-4 a (2 H)-オール

※2) 2-メチルイソボルネオールの正式名：1, 2, 7, 7-テトラメチルビシクロ[2.2.1]ヘプタン-2-オール

2024 年度 千波配水池系末端水 (中 央 1 丁 目)

[illegible]

2024 年度 国田配水池系末端水（下 国 井 町）

No	検 査 項 目	4月24日	5月21日	6月10日	7月9日	8月21日	9月24日	10月15日	11月25日	12月16日	1月27日	2月25日	3月10日	水質基準値
1	気 温 (℃)	13.7	23.8	21.1	30.6	28.6	22.6	24.7	8.7	4.6	1.3	4.6	7.3	
2	水 温 (℃)	16.6	19.9	21.7	26.2	29.0	28.3	24.6	17.9	13.6	9.8	9.4	9.8	
3	一 般 細 菌 (個/mL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 以下
4	大 腸 菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	検出されないこと
5	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.003 以下
6	水銀及びその化合物 (mg/L)	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.0005 以下
7	セレン及びその化合物 (mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.01 以下
8	鉛及びその化合物 (mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.01 以下
9	ヒ素及びその化合物 (mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.01 以下
10	六価クロム化合物 (mg/L)	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.02 以下
11	亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.04 以下
12	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	0.0005 未満	0.001 未満	0.0005 未満	0.001 未満	0.0005 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.01 以下
13	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	1.02	0.94	0.84	0.71	0.56	0.87	0.84	0.97	0.88	1.11	1.29	1.28	10 以下
14	フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.07	0.07	0.08	0.08	0.08	0.07	0.07	0.08 未満	0.08 未満	0.08 未満	0.08 未満	0.08 未満	0.8 以下
15	ホウ素及びその化合物 (mg/L)	0.06	0.06	0.06	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06	0.06	0.07	0.08	0.08	1.0 以下
16	四 塩 化 炭 素 (mg/L)	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.002 以下
17	1, 4－ジオキサン (mg/L)	0.005 未満	0.005 未満	0.001 未満	0.005 未満	0.001 未満	0.005 未満	0.001 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.05 以下
18	γス-1, 2-ジ'クロロエレン及びトランス-1, 2-ジ'クロロエレン (mg/L)	0.004 未満	0.004 未満	0.0002 未満	0.004 未満	0.0002 未満	0.004 未満	0.0002 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.04 以下
19	ジクロロメタン (mg/L)	0.002 未満	0.002 未満	0.0002 未満	0.002 未満	0.0002 未満	0.002 未満	0.0002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.02 以下
20	テトラクロロエチレン (mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	0.0002 未満	0.001 未満	0.0002 未満	0.001 未満	0.0002 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.01 以下
21	トリクロロエチレン (mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	0.0002 未満	0.001 未満	0.0002 未満	0.001 未満	0.0002 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.01 以下
22	ベンゼン (mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	0.0002 未満	0.001 未満	0.0002 未満	0.001 未満	0.0002 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.01 以下
23	塩素酸 (mg/L)	0.08	0.11	0.11	0.14	0.22	0.16	0.14	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.6 以下
24	クロロ酢酸 (mg/L)	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.02 以下
25	クロロホルム (mg/L)	0.014	0.025	0.022	0.021	0.029	0.024	0.018	0.007	0.006	0.006 未満	0.006 未満	0.006 未満	0.06 以下
26	ジクロロ酢酸 (mg/L)	0.003 未満	0.003 未満	0.002 未満	0.004	0.014	0.011	0.006	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.03 以下
27	ジブロモクロロメタン (mg/L)	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.1 以下
28	臭 素 酸 (mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.01 以下
29	総トリハロメタン (mg/L)	0.03	0.05	0.05	0.04	0.05	0.04	0.04	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.1 以下
30	トリクロロ酢酸 (mg/L)	0.005	0.007	0.008	0.010	0.012	0.012	0.009	0.005	0.005	0.003	0.003 未満	0.003	0.03 以下
31	ブロモジクロロメタン (mg/L)	0.012	0.018	0.017	0.014	0.017	0.014	0.012	0.008	0.008	0.006	0.006	0.007	0.03 以下
32	ブロモホルム (mg/L)	0.009 未満	0.009 未満	0.009 未満	0.009 未満	0.009 未満	0.009 未満	0.009 未満	0.009 未満	0.009 未満	0.009 未満	0.009 未満	0.009 未満	0.09 以下
33	ホルムアルデヒド (mg/L)	0.008 未満	0.008 未満	0.005 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.08 以下
34	亜鉛及びその化合物 (mg/L)	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	1.0 以下
35	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.04	0.04	0.05	0.05	0.06	0.05	0.06	0.03	0.02	0.02	0.02	0.02	0.2 以下
36	鉄及びその化合物 (mg/L)	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.3 以下
37	銅及びその化合物 (mg/L)	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	1.0 以下
38	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	13	12	12	12	12	10	11	11	11	12	13	13	200 以下
39	マンガン及びその化合物 (mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.05 以下
40	塩化物イオン (mg/L)	15	14	14	15	14	12	12	12	12	14	15	16	200 以下
41	カルシウム、マグネシウム等（硬度） (mg/L)	58	54	54	54	54	50	51	54	54	58	58	58	300 以下
42	蒸発残留物 (mg/L)	130	110	110	120	110	110	120	100	100	110	120	130	500 以下
43	陰イオン界面活性剤 (mg/L)	0.02 未満	0.02 未満	0.004 未満	0.02 未満	0.004 未満	0.02 未満	0.004 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.2 以下
44	ジェオスミン ※1) (mg/L)	0.000001未満	0.000001	0.000002	0.000002	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001未満	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	0.00001 以下
45	2－メチルイソボルネオール ※2) (mg/L)	0.000001	0.000001	0.000002	0.000001	0.000001 未満	0.000001未満	0.000001 未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001	0.000002	0.000002	0.00001 以下
46	非イオン界面活性剤 (mg/L)	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.02 以下
47	フェノール類 (mg/L)	－	0.0005 未満	0.00008 未満	0.0005 未満	0.00008 未満	0.0005 未満	0.00008 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.005 以下
48	有機物等（全有機炭素(TOC)の量） (mg/L)	0.7	0.9	0.7	0.8	0.9	0.8	0.8	0.5	0.5	0.5	0.5	0.8	3 以下
49	p H 値	7.7	7.6	7.7	7.6	7.6	7.7	7.6	7.7	7.6	7.6	7.6	7.6	5.8 ～ 8.6
50	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
51	臭 気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
52	色 度 (度)	1 未満	1 未満	0.5 未満	1 未満	0.5 未満	1 未満	0.5 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	5 以下
53	濁 度 (度)	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	2 以下
54	残 留 塩 素 (mg/L)	0.2	0.3	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.1 以上
上記の基準項目について水質基準に		適 合	適 合	適 合	適 合	適 合	適 合	適 合	適 合	適 合	適 合	適 合	適 合	

※1) ジェオスミンの正式名：(4S, 4a S, 8a R)-オクタヒドロ-4, 8a-ジメチルナフタレン-4a(2H)-オール

※2) 2－メチルイソボルネオールの正式名：1, 2, 7, 7-テトラメチルビシクロ[2, 2, 1]ヘプタン-2-オール

2024 年度 国田配水池系末端水 (下 国 井 町)

[illegible]

2024 年度 水戸西流通センター配水池系末端水（谷津町）

No	採 水 月 日	4月24日	5月21日	6月10日	7月9日	8月21日	9月24日	10月15日	11月25日	12月16日	1月27日	2月25日	3月10日	水質基準値
1	検 査 項 目													
2	気 温 (℃)	14.7	25.4	22.3	31.6	30.9	22.6	25.3	10.8	9.1	7.2	7.5	9.8	
3	水 温 (℃)	18.3	21.3	23.6	27.7	30.6	28.8	25.6	18.6	14.6	10.8	10.8	11.7	
4	一 般 細 菌 (個/mL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 以下
5	大 腸 菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	検出されないこと
6	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.003 以下
7	水銀及びその化合物 (mg/L)	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.0005 以下
8	セレン及びその化合物 (mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.01 以下
9	鉛及びその化合物 (mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.01 以下
10	ヒ素及びその化合物 (mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.01 以下
11	六価クロム化合物 (mg/L)	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.02 以下
12	亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.04 以下
13	シアン化合物イオン及び塩化シアン (mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	0.0005 未満	0.001 未満	0.0005 未満	0.001 未満	0.0005 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.01 以下
14	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	1.26	1.28	0.95	0.91	0.98	1.29	1.32	1.38	1.34	1.50	1.48	1.52	10 以下
15	フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.08	0.08	0.08	0.09	0.07	0.06	0.07	0.08 未満	0.08 未満	0.08 未満	0.08 未満	0.08 未満	0.8 以下
16	ホウ素及びその化合物 (mg/L)	0.05	0.05	0.05	0.06	0.05	0.05	0.05	0.07	0.07	0.08	0.08	0.08	1.0 以下
17	四 塩 化 炭 素 (mg/L)	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.002 以下
18	1, 4－ジオキサン (mg/L)	0.005 未満	0.005 未満	0.001 未満	0.005 未満	0.001 未満	0.005 未満	0.001 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.05 以下
19	γス-1, 2-ジ'クロロエチレン及びトランス-1, 2-ジ'クロロエチレン (mg/L)	0.004 未満	0.004 未満	0.0002 未満	0.004 未満	0.0002 未満	0.004 未満	0.0002 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.04 以下
20	ジクロロメタン (mg/L)	0.002 未満	0.002 未満	0.0002 未満	0.002 未満	0.0002 未満	0.002 未満	0.0002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.02 以下
21	テトラクロロエチレン (mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	0.0002 未満	0.001 未満	0.0002 未満	0.001 未満	0.0002 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.01 以下
22	トリクロロエチレン (mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	0.0002 未満	0.001 未満	0.0002 未満	0.001 未満	0.0002 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.01 以下
23	ベンゼン (mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	0.0002 未満	0.001 未満	0.0002 未満	0.001 未満	0.0002 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.01 以下
24	塩素酸 (mg/L)	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.09	0.13	0.10	0.08	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.6 以下
25	クロロ酢酸 (mg/L)	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.02 以下
26	クロロホルム (mg/L)	0.010	0.016	0.019	0.015	0.027	0.015	0.011	0.006 未満	0.006 未満	0.006 未満	0.006 未満	0.006 未満	0.06 以下
27	ジクロロ酢酸 (mg/L)	0.003 未満	0.003 未満	0.002 未満	0.003 未満	0.002 未満	0.003 未満	0.002 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.004 未満	0.03 以下
28	ジブロモクロロメタン (mg/L)	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.1 以下
29	臭 素 酸 (mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.01 以下
30	総トリハロメタン (mg/L)	0.03	0.04	0.04	0.04	0.05	0.03	0.03	0.02	0.01	0.01	0.01	0.02	0.1 以下
31	トリクロロ酢酸 (mg/L)	0.006	0.005	0.008	0.007	0.013	0.008	0.005	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.005 未満	0.03 以下
32	ブロモジクロロメタン (mg/L)	0.012	0.013	0.015	0.013	0.016	0.012	0.010	0.006	0.004	0.004	0.004	0.007	0.03 以下
33	ブロモホルム (mg/L)	0.009 未満	0.009 未満	0.009 未満	0.009 未満	0.009 未満	0.009 未満	0.009 未満	0.009 未満	0.009 未満	0.009 未満	0.009 未満	0.009 未満	0.09 以下
34	ホルムアルデヒド (mg/L)	0.008 未満	0.008 未満	0.005 未満	0.008 未満	0.005 未満	0.008 未満	0.005 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.08 以下
35	亜鉛及びその化合物 (mg/L)	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	1.0 以下
36	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.04	0.04	0.05	0.08	0.06	0.04	0.04	0.03	0.03	0.02	0.03	0.03	0.2 以下
37	鉄及びその化合物 (mg/L)	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.3 以下
38	銅及びその化合物 (mg/L)	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	1.0 以下
39	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	13	11	11	13	10	10	10	12	12	13	13	14	200 以下
40	マンガン及びその化合物 (mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.05 以下
41	塩化物イオン (mg/L)	14	12	12	14	12	10	11	12	14	15	16	16	200 以下
42	カルシウム、マグネシウム等（硬度） (mg/L)	61	57	54	58	52	50	54	58	58	61	61	58	300 以下
43	蒸発残留物 (mg/L)	128	120	120	130	110	110	130	120	120	130	130	140	500 以下
44	陰イオン界面活性剤 (mg/L)	0.02 未満	0.02 未満	0.004 未満	0.02 未満	0.004 未満	0.02 未満	0.004 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.2 以下
45	ジェオスミン ※1) (mg/L)	0.000002	0.000003	0.000003	0.000004	0.000003	0.000002	0.000003	0.000001	0.000001	0.000002	0.000001	0.000001	0.00001 以下
46	2－メチルイソボルネオール ※2) (mg/L)	0.000002	0.0	0.000003	0.000003	0.000002	0.000001	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	0.000003	0.000004	0.000002	0.00001 以下
47	非イオン界面活性剤 (mg/L)	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.02 以下
48	フェノール類 (mg/L)	－	0.0005 未満	0.00008 未満	0.0005 未満	0.00008 未満	0.0005 未満	0.00008 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.005 以下
49	有機物等（全有機炭素(TOC)の量） (mg/L)	0.6	0.7	0.7	0.7	0.9	0.7	0.6	0.4	0.4	0.4	0.5	0.8	3 以下
50	p H 値	7.7	7.7	7.8	7.9	7.7	7.8	7.8	7.8	7.8	7.7	7.8	7.7	5.8 ～ 8.6
51	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
52	臭 気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
53	色 度 (度)	1 未満	1 未満	0.5 未満	1 未満	0.5 未満	1 未満	0.5 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	5 以下
54	濁 度 (度)	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	2 以下
55	残 留 塩 素 (mg/L)	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.1 以上
56	上記の基準項目について水質基準に	適 合	適 合	適 合	適 合	適 合	適 合	適 合	適 合	適 合	適 合	適 合	適 合	

※1) ジェオスミンの正式名：(4S, 4a S, 8a R)-オクタヒドロ-4, 8a-ジメチルナフタレン-4 a (2 H)-オール

※2) 2－メチルイソボルネオールの正式名：1, 2, 7, 7-テトラメチルビシクロ[2, 2, 1]ヘプタン-2-オール

2024 年度 水戸西流通センター配水池系末端水（谷津町）

[illegible]

2024 年度 最高区配水池系末端水 （ 木 葉 下 町 ）

No	採 水 月 日	4月24日	5月21日	6月10日	7月9日	8月21日	9月24日	10月15日	11月25日	12月16日	1月27日	2月25日	3月10日	水質基準値
1	検 査 項 目													
2	気 温 (℃)	16.8	26.3	24.8	32.5	29.7	22.7	26.9	11.2	10.4	7.9	9.9	12.1	
3	水 温 (℃)	16.7	19.7	22.7	25.3	28.8	26.2	23.4	17.1	13.5	9.6	9.6	10.3	
4	一 般 細 菌 (個/mL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 以下
5	大 腸 菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	検出されないこと
6	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.003 以下
7	水銀及びその化合物 (mg/L)	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.0005 以下
8	セレン及びその化合物 (mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.01 以下
9	鉛及びその化合物 (mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.01 以下
10	ヒ素及びその化合物 (mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.01 以下
11	六価クロム化合物 (mg/L)	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.02 以下
12	亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.04 以下
13	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	0.0005 未満	0.001 未満	0.0005 未満	0.001 未満	0.0005 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.01 以下
14	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	1.28	1.26	0.87	0.94	0.97	1.23	1.28	1.40	1.36	1.47	1.47	1.46	10 以下
15	フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.08	0.08	0.09	0.09	0.07	0.06	0.07	0.08	0.08 未満	0.08 未満	0.08 未満	0.08 未満	0.8 以下
16	ホウ素及びその化合物 (mg/L)	0.06	0.05	0.06	0.05	0.04	0.05	0.06	0.07	0.07	0.08	0.09	0.08	1.0 以下
17	四 塩 化 炭 素 (mg/L)	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.002 以下
18	1, 4-ジオキサン (mg/L)	0.005 未満	0.005 未満	0.001 未満	0.005 未満	0.001 未満	0.005 未満	0.001 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.05 以下
19	γス-1, 2-ジ'クロロエチレン及びトランス-1, 2-ジ'クロロエチレン (mg/L)	0.004 未満	0.004 未満	0.0002 未満	0.004 未満	0.0002 未満	0.004 未満	0.0002 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.04 以下
20	ジクロロメタン (mg/L)	0.002 未満	0.002 未満	0.0002 未満	0.002 未満	0.0002 未満	0.002 未満	0.0002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.02 以下
21	テトラクロロエチレン (mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	0.0002 未満	0.001 未満	0.0002 未満	0.001 未満	0.0002 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.01 以下
22	トリクロロエチレン (mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	0.0002 未満	0.001 未満	0.0002 未満	0.001 未満	0.0002 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.01 以下
23	ベンゼン (mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	0.0002 未満	0.001 未満	0.0002 未満	0.001 未満	0.0002 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.01 以下
24	塩素酸 (mg/L)	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.09	0.14	0.10	0.08	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.6 以下
25	クロロ酢酸 (mg/L)	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.02 以下
26	クロロホルム (mg/L)	0.016	0.012	0.012	0.014	0.019	0.013	0.006 未満	0.006 未満	0.006 未満	0.006 未満	0.006 未満	0.006 未満	0.06 以下
27	ジクロロ酢酸 (mg/L)	0.004	0.003	0.003	0.003 未満	0.005	0.007	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.03 以下
28	ジブロモクロロメタン (mg/L)	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.1 以下
29	臭 素 酸 (mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.01 以下
30	総トリハロメタン (mg/L)	0.03	0.03	0.03	0.04	0.04	0.03	0.02	0.01	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.1 以下
31	トリクロロ酢酸 (mg/L)	0.005	0.004	0.005	0.007	0.010	0.008	0.003	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.03 以下
32	ブロモジクロロメタン (mg/L)	0.011	0.011	0.011	0.012	0.012	0.009	0.007	0.004	0.003 未満	0.003	0.003 未満	0.004	0.03 以下
33	ブロモホルム (mg/L)	0.009 未満	0.009 未満	0.009 未満	0.009 未満	0.009 未満	0.009 未満	0.009 未満	0.009 未満	0.009 未満	0.009 未満	0.009 未満	0.009 未満	0.09 以下
34	ホルムアルデヒド (mg/L)	0.008 未満	0.008 未満	0.005 未満	0.008 未満	0.005 未満	0.008 未満	0.005 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.08 以下
35	亜鉛及びその化合物 (mg/L)	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	1.0 以下
36	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.04	0.04	0.06	0.09	0.06	0.04	0.05	0.03	0.02	0.02	0.03	0.02	0.2 以下
37	鉄及びその化合物 (mg/L)	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.3 以下
38	銅及びその化合物 (mg/L)	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	1.0 以下
39	ナトリウム及びその化合物	13	11	11	12	9	9	11	12	12	13	14	14	200 以下
40	マンガン及びその化合物 (mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.05 以下
41	塩化物イオン (mg/L)	14	12	12	14	12	10	11	12	14	14	16	16	200 以下
42	カルシウム、マグネシウム等 (硬度) (mg/L)	63	54	54	58	46	50	54	58	58	58	61	58	300 以下
43	蒸発残留物 (mg/L)	130	110	120	130	100	110	140	110	120	130	130	130	500 以下
44	陰イオン界面活性剤 (mg/L)	0.02 未満	0.02 未満	0.004 未満	0.02 未満	0.004 未満	0.02 未満	0.004 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.2 以下
45	ジェオスミン ※1) (mg/L)	0.000003	0.000003	0.000004	0.000003	0.000004	0.000002	0.000003	0.000001	0.000001	0.000002	0.000001未満	0.000001	0.00001 以下
46	2-メチルイソボルネオール ※2) (mg/L)	0.000002	0.0	0.000004	0.000002	0.000002	0.000001	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	0.000003	0.000003	0.000002	0.00001 以下
47	非イオン界面活性剤 (mg/L)	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.02 以下
48	フェノール類 (mg/L)	-	0.0005 未満	0.0008 未満	0.0005 未満	0.0008 未満	0.0005 未満	0.0008 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.005 以下
49	有機物等 (全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	0.7	0.8	0.8	0.7	1.0	0.9	0.6	0.4	0.4	0.5	0.4	0.6	3 以下
50	p H 値	7.7	7.7	7.8	7.9	7.6	7.7	7.8	7.8	7.7	7.7	7.8	7.6	5.8 ~ 8.6
51	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
52	臭 気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
53	色 度 (度)	1 未満	1 未満	0.5 未満	1 未満	0.5 未満	1 未満	0.5 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	5 以下
54	濁 度 (度)	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	2 以下
55	残 留 塩 素 (mg/L)	0.4	0.5	0.6	0.2	0.3	0.5	0.6	0.5	0.4	0.5	0.5	0.3	0.1 以上
56	上記の基準項目について水質基準に	適 合	適 合	適 合	適 合	適 合	適 合	適 合	適 合	適 合	適 合	適 合	適 合	

※1) ジェオスミンの正式名：(4S, 4a S, 8a R)-オクタヒドロ-4, 8a-ジメチルナフタレン-4 a (2 H)-オール

※2) 2-メチルイソボルネオールの正式名：1, 2, 7, 7-テトラメチルビシクロ[2, 2, 1]ヘプタン-2-オール

2024 年度 最高区配水池系末端水（木葉下町）

[illegible]