

2025 年度 開江配水池系末端水（下入野町）

採 水 月 日		4月21日													水質基準値
No	検 査 項 目														
1	気 温 (℃)	18.2													
2	水 温 (℃)	16.4													
3	一 般 細 菌 (個/mL)	0													100 以下
4	大 腸 菌	不検出													検出されないこと
5	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	0.0003 未満													0.003 以下
6	水銀及びその化合物 (mg/L)	0.00005 未満													0.0005 以下
7	セレン及びその化合物 (mg/L)	0.001 未満													0.01 以下
8	鉛及びその化合物 (mg/L)	0.001 未満													0.01 以下
9	ヒ素及びその化合物 (mg/L)	0.001 未満													0.01 以下
10	六価クロム化合物 (mg/L)	0.002 未満													0.02 以下
11	亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.004 未満													0.04 以下
12	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	0.001 未満													0.01 以下
13	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	1.13													10 以下
14	フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.09													0.8 以下
15	ホウ素及びその化合物 (mg/L)	0.06													1.0 以下
16	四 塩 化 炭 素 (mg/L)	0.0002 未満													0.002 以下
17	1, 4 -ジオキサン (mg/L)	0.005 未満													0.05 以下
18	シス-1, 2-ジ'クロロエチン及びトランス-1, 2-ジ'クロロエチン (mg/L)	0.004 未満													0.04 以下
19	ジクロロメタン (mg/L)	0.002 未満													0.02 以下
20	テトラクロロエチレン (mg/L)	0.001 未満													0.01 以下
21	トリクロロエチレン (mg/L)	0.001 未満													0.01 以下
22	ペ ン ゼ ン (mg/L)	0.001 未満													0.01 以下
23	塩素酸 (mg/L)	0.06 未満													0.6 以下
24	クロロ酢酸 (mg/L)	0.002 未満													0.02 以下
25	クロロホルム (mg/L)	0.008													0.06 以下
26	ジクロロ酢酸 (mg/L)	0.003 未満													0.03 以下
27	ジブロモクロロメタン (mg/L)	0.01 未満													0.1 以下
28	臭 素 酸 (mg/L)	0.001 未満													0.01 以下
29	総トリハロメタン (mg/L)	0.02													0.1 以下
30	トリクロロ酢酸 (mg/L)	0.005													0.03 以下
31	ブロモジクロロメタン (mg/L)	0.008													0.03 以下
32	ブロモホルム (mg/L)	0.009 未満													0.09 以下
33	ホルムアルデヒド (mg/L)	0.008 未満													0.08 以下
34	亜鉛及びその化合物 (mg/L)	0.01 未満													1.0 以下
35	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.03													0.2 以下
36	鉄及びその化合物 (mg/L)	0.03 未満													0.3 以下
37	銅及びその化合物 (mg/L)	0.01 未満													1.0 以下
38	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	12													200 以下
39	マンガン及びその化合物 (mg/L)	0.001 未満													0.05 以下
40	塩化物イオン (mg/L)	12													200 以下
41	カルシウム、マグネシウム等 (硬度) (mg/L)	56													300 以下
42	蒸発残留物 (mg/L)	120													500 以下
43	陰イオン界面活性剤 (mg/L)	0.02 未満													0.2 以下
44	ジェオスミン ※1) (mg/L)	0.000001													0.00001 以下
45	2-メチルイソボルネオール ※2) (mg/L)	0.000003													0.00001 以下
46	非イオン界面活性剤 (mg/L)	0.005 未満													0.02 以下
47	フェノール類 (mg/L)	0.0005 未満													0.005 以下
48	有機物等 (全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	0.7													3 以下
49	p H 値	7.6													5.8 ～ 8.6
50	味	異常なし													異常でないこと
51	臭 気	異常なし													異常でないこと
52	色 度 (度)	1 未満													5 以下
53	濁 度 (度)	0.1 未満													2 以下
54	残 留 塩 素 (mg/L)	0.3													0.1 以上
	上記の基準項目について水質基準に	適 合													

※1) ジェオスミンの正式名：(4S, 4a S, 8 a R)-オクタヒドロ-4, 8 a-ジメチルナフタレン-4 a (2 H)-オール

※2) 2-メチルイソボルネオールの正式名：1,2,7,7-テトラメチルビシクロ[2.2.1]ヘプタン-2-オール

2025 年度 開江配水池系末端水（下入野町）

[illegible]

2025 年度 櫓川配水池系末端水（若宮町）

採 水 月 日		4月21日													水質基準値
No	検 査 項 目														
1	気 温 (℃)	24.0													
2	水 温 (℃)	20.3													
3	一 般 細 菌 (個/mL)	0													100 以下
4	大 腸 菌	不検出													検出されないこと
5	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	0.0003 未満													0.003 以下
6	水銀及びその化合物 (mg/L)	0.00005 未満													0.0005 以下
7	セレン及びその化合物 (mg/L)	0.001 未満													0.01 以下
8	鉛及びその化合物 (mg/L)	0.001 未満													0.01 以下
9	ヒ素及びその化合物 (mg/L)	0.001 未満													0.01 以下
10	六価クロム化合物 (mg/L)	0.002 未満													0.02 以下
11	亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.004 未満													0.04 以下
12	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	0.001 未満													0.01 以下
13	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.94													10 以下
14	フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.07													0.8 以下
15	ホウ素及びその化合物 (mg/L)	0.06													1.0 以下
16	四 塩 化 炭 素 (mg/L)	0.0002 未満													0.002 以下
17	1, 4 -ジオキサン (mg/L)	0.005 未満													0.05 以下
18	シス-1, 2-ジ'クロロエチレン及びトランス-1, 2-ジ'クロロエチレン (mg/L)	0.004 未満													0.04 以下
19	ジクロロメタン (mg/L)	0.002 未満													0.02 以下
20	テトラクロロエチレン (mg/L)	0.001 未満													0.01 以下
21	トリクロロエチレン (mg/L)	0.001 未満													0.01 以下
22	ベ ン ゼ ン (mg/L)	0.001 未満													0.01 以下
23	塩素酸 (mg/L)	0.09													0.6 以下
24	クロロ酢酸 (mg/L)	0.002 未満													0.02 以下
25	クロロホルム (mg/L)	0.019													0.06 以下
26	ジクロロ酢酸 (mg/L)	0.003 未満													0.03 以下
27	ジブロモクロロメタン (mg/L)	0.01 未満													0.1 以下
28	臭 素 酸 (mg/L)	0.001 未満													0.01 以下
29	総トリハロメタン (mg/L)	0.04													0.1 以下
30	トリクロロ酢酸 (mg/L)	0.007													0.03 以下
31	ブロモジクロロメタン (mg/L)	0.015													0.03 以下
32	ブロモホルム (mg/L)	0.009 未満													0.09 以下
33	ホルムアルデヒド (mg/L)	0.008 未満													0.08 以下
34	亜鉛及びその化合物 (mg/L)	0.01 未満													1.0 以下
35	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.05													0.2 以下
36	鉄及びその化合物 (mg/L)	0.03 未満													0.3 以下
37	銅及びその化合物 (mg/L)	0.01 未満													1.0 以下
38	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	12													200 以下
39	マンガン及びその化合物 (mg/L)	0.001 未満													0.05 以下
40	塩化物イオン (mg/L)	14													200 以下
41	カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	57													300 以下
42	蒸発残留物 (mg/L)	110													500 以下
43	陰イオン界面活性剤 (mg/L)	0.02 未満													0.2 以下
44	ジェオスミン ※1) (mg/L)	0.000001													0.00001 以下
45	2-メチルイソボルネオール ※2) (mg/L)	0.000001													0.00001 以下
46	非イオン界面活性剤 (mg/L)	0.005 未満													0.02 以下
47	フェノール類 (mg/L)	0.0005 未満													0.005 以下
48	有機物等(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	0.9													3 以下
49	p H 値	7.6													5.8 ～ 8.6
50	味	異常なし													異常でないこと
51	臭 気	異常なし													異常でないこと
52	色 度 (度)	1 未満													5 以下
53	濁 度 (度)	0.1 未満													2 以下
54	残 留 塩 素 (mg/L)	0.4													0.1 以上
	上記の基準項目について水質基準に	適 合													

※1) ジェオスミンの正式名：(4S, 4a S, 8 a R)-オクタヒドロ-4, 8 a-ジメチルナフタレン-4 a (2 H)-オール

※2) 2-メチルイソボルネオールの正式名：1,2,7,7-テトラメチルビシクロ[2.2.1]ヘプタン-2-オール

2025 年度 櫓川配水池系末端水（若宮町）

[illegible]

2025 年度 常澄配水池系末端水 (下大野町)

[illegible]

※1) ジェオスミンの正式名：(4S, 4a S, 8 a R)-オクタヒドロ-4, 8 a-ジメチルナフタレン-4 a (2 H)-オール

※2) 2-メチルイソボルネオールの正式名：1,2,7,7-テトラメチルビシクロ[2,2,1]ヘプタン-2-オール

2025 年度 常澄配水池系末端水（下大野町）

[illegible]

2025 年度 内原配水池系末端水 (高 田 町)

探 水 月 日		4月21日													水質基準値
No	検 査 項 目														
1	気 温 (℃)	17.8													
2	水 温 (℃)	16.2													
3	一 般 細 菌 (個/mL)	0													100 以下
4	大 腸 菌	不検出													検出されないこと
5	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	0.0003 未満													0.003 以下
6	水銀及びその化合物 (mg/L)	0.00005 未満													0.0005 以下
7	セレン及びその化合物 (mg/L)	0.001 未満													0.01 以下
8	鉛及びその化合物 (mg/L)	0.001 未満													0.01 以下
9	ヒ素及びその化合物 (mg/L)	0.001 未満													0.01 以下
10	六価クロム化合物 (mg/L)	0.002 未満													0.02 以下
11	亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.004 未満													0.04 以下
12	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	0.001 未満													0.01 以下
13	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	1.14													10 以下
14	フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.07													0.8 以下
15	ホウ素及びその化合物 (mg/L)	0.06													1.0 以下
16	四 塩 化 炭 素 (mg/L)	0.0002 未満													0.002 以下
17	1, 4 -ジオキサン (mg/L)	0.005 未満													0.05 以下
18	シス-1, 2-ジ'クロロエチレン及びトランス-1, 2-ジ'クロロエチレン (mg/L)	0.004 未満													0.04 以下
19	ジクロロメタン (mg/L)	0.002 未満													0.02 以下
20	テトラクロロエチレン (mg/L)	0.001 未満													0.01 以下
21	トリクロロエチレン (mg/L)	0.001 未満													0.01 以下
22	ベンゼン (mg/L)	0.001 未満													0.01 以下
23	塩素酸 (mg/L)	0.06 未満													0.6 以下
24	クロロ酢酸 (mg/L)	0.002 未満													0.02 以下
25	クロロホルム (mg/L)	0.008													0.06 以下
26	ジクロロ酢酸 (mg/L)	0.003 未満													0.03 以下
27	ジブロモクロロメタン (mg/L)	0.01 未満													0.1 以下
28	臭 素 酸 (mg/L)	0.001 未満													0.01 以下
29	総トリハロメタン (mg/L)	0.02													0.1 以下
30	トリクロロ酢酸 (mg/L)	0.006													0.03 以下
31	ブロモジクロロメタン (mg/L)	0.008													0.03 以下
32	ブロモホルム (mg/L)	0.009 未満													0.09 以下
33	ホルムアルデヒド (mg/L)	0.008 未満													0.08 以下
34	亜鉛及びその化合物 (mg/L)	0.01 未満													1.0 以下
35	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.03													0.2 以下
36	鉄及びその化合物 (mg/L)	0.03 未満													0.3 以下
37	銅及びその化合物 (mg/L)	0.01 未満													1.0 以下
38	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	12													200 以下
39	マンガン及びその化合物 (mg/L)	0.001 未満													0.05 以下
40	塩化物イオン (mg/L)	12													200 以下
41	カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	56													300 以下
42	蒸発残留物 (mg/L)	120													500 以下
43	陰イオン界面活性剤 (mg/L)	0.02 未満													0.2 以下
44	ジェオスミン ※1) (mg/L)	0.000001													0.00001 以下
45	2-メチルイソボルネオール ※2) (mg/L)	0.000003													0.00001 以下
46	非イオン界面活性剤 (mg/L)	0.005 未満													0.02 以下
47	フェノール類 (mg/L)	0.0005 未満													0.005 以下
48	有機物等(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	0.7													3 以下
49	p H 値	7.7													5.8 ～ 8.6
50	味	異常なし													異常でないこと
51	臭 気	異常なし													異常でないこと
52	色 度 (度)	1 未満													5 以下
53	濁 度 (度)	0.1 未満													2 以下
54	残 留 塩 素 (mg/L)	0.5													0.1 以上
	上記の基準項目について水質基準に	適 合													

※1) ジェオスミンの正式名：(4S, 4a S, 8 a R)-オクタヒドロ-4, 8 a-ジメチルナフタレン-4 a (2 H)-オール

※2) 2-メチルイソボルネオールの正式名：1,2,7,7-テトラメチルビシクロ[2,2,1]ヘプタン-2-オール

2025 年度 内原配水池系末端水 (高 田 町)

[illegible]

2025 年度 千波配水池系末端水 (中 央 1 丁 目)

採 水 月 日		4月21日														水質基準値
No	検 査 項 目															
1	気 温 (℃)	17. 4														
2	水 温 (℃)	15. 4														
3	一 般 細 菌 (個/mL)	0														100 以下
4	大 腸 菌	不検出														検出されないこと
5	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	0. 0003 未満														0. 003 以下
6	水銀及びその化合物 (mg/L)	0. 00005 未満														0. 0005 以下
7	セレン及びその化合物 (mg/L)	0. 001 未満														0. 01 以下
8	鉛及びその化合物 (mg/L)	0. 001 未満														0. 01 以下
9	ヒ素及びその化合物 (mg/L)	0. 001 未満														0. 01 以下
10	六価クロム化合物 (mg/L)	0. 002 未満														0. 02 以下
11	亜硝酸態窒素 (mg/L)	0. 004 未満														0. 04 以下
12	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	0. 001 未満														0. 01 以下
13	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	1. 04														10 以下
14	フッ素及びその化合物 (mg/L)	0. 07														0. 8 以下
15	ホウ素及びその化合物 (mg/L)	0. 07														1. 0 以下
16	四 塩 化 炭 素 (mg/L)	0. 0002 未満														0. 002 以下
17	1, 4 - ジオキサン (mg/L)	0. 005 未満														0. 05 以下
18	シス-1, 2-ジ'クロロエチレン及びトランス-1, 2-ジ'クロロエチレン (mg/L)	0. 004 未満														0. 04 以下
19	ジクロロメタン (mg/L)	0. 002 未満														0. 02 以下
20	テトラクロロエチレン (mg/L)	0. 001 未満														0. 01 以下
21	トリクロロエチレン (mg/L)	0. 001 未満														0. 01 以下
22	ベ ン ゼ ン (mg/L)	0. 001 未満														0. 01 以下
23	塩素酸 (mg/L)	0. 06 未満														0. 6 以下
24	クロロ酢酸 (mg/L)	0. 002 未満														0. 02 以下
25	クロロホルム (mg/L)	0. 011														0. 06 以下
26	ジクロロ酢酸 (mg/L)	0. 007														0. 03 以下
27	ジブロモクロロメタン (mg/L)	0. 01 未満														0. 1 以下
28	臭 素 酸 (mg/L)	0. 001 未満														0. 01 以下
29	総トリハロメタン (mg/L)	0. 03														0. 1 以下
30	トリクロロ酢酸 (mg/L)	0. 007														0. 03 以下
31	ブロモジクロロメタン (mg/L)	0. 010														0. 03 以下
32	ブロモホルム (mg/L)	0. 009 未満														0. 09 以下
33	ホルムアルデヒド (mg/L)	0. 008 未満														0. 08 以下
34	亜鉛及びその化合物 (mg/L)	0. 01 未満														1. 0 以下
35	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0. 03														0. 2 以下
36	鉄及びその化合物 (mg/L)	0. 03 未満														0. 3 以下
37	銅及びその化合物 (mg/L)	0. 01 未満														1. 0 以下
38	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	13														200 以下
39	マンガン及びその化合物 (mg/L)	0. 001 未満														0. 05 以下
40	塩化物イオン (mg/L)	14														200 以下
41	カルシウム、マグネシウム等 (硬度) (mg/L)	57														300 以下
42	蒸発残留物 (mg/L)	120														500 以下
43	陰イオン界面活性剤 (mg/L)	0. 02 未満														0. 2 以下
44	ジェオスミン ※1) (mg/L)	0. 000001未満														0. 00001 以下
45	2 -メチルイソボルネオール ※2) (mg/L)	0. 000001														0. 00001 以下
46	非イオン界面活性剤 (mg/L)	0. 005 未満														0. 02 以下
47	フェノール類 (mg/L)	0. 0005 未満														0. 005 以下
48	有機物等 (全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	0. 7														3 以下
49	p H 値	7. 5														5. 8 ～ 8. 6
50	味	異常なし														異常でないこと
51	臭 気	異常なし														異常でないこと
52	色 度 (度)	1 未満														5 以下
53	濁 度 (度)	0. 1 未満														2 以下
54	残 留 塩 素 (mg/L)	0. 4														0. 1 以上
	上記の基準項目について水質基準に	適 合														

※1) ジェオスミンの正式名：(4S, 4a S, 8 a R)-オクタヒドロ-4, 8 a-ジメチルナフタレン-4 a (2 H)-オール

※2) 2-メチルイソボルネオールの正式名：1,2,7,7-テトラメチルビシクロ[2,2,1]ヘプタン-2-オール

2025 年度 千波配水池系末端水 (中 央 1 丁 目)

[illegible]

2025 年度 国田配水池系末端水 (下 国 井 町)

[illegible]

※1) ジェオスミンの正式名：(4S,4a S,8 a R)-オクタヒドロ-4,8 a-ジメチルナフタレン-4 a (2 H)-オール

※2) 2-メチルイソボルネオールの正式名：1,2,7,7-テトラメチルビシクロ[2,2,1]ヘプタン-2-オール

2025 年度 国田配水池系末端水 (下 国 井 町)

[illegible]

2025 年度 水戸西流通センター配水池系末端水（谷津町）

No	採 水 月 日		4月21日												水質基準値
検 査 項 目															
1	気 温	(℃)	18.4												
2	水 温	(℃)	17.2												
3	一 般 細 菌	(個/mL)	0												100 以下
4	大 腸 菌		不検出												検出されないこと
5	カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.0003 未滿												0.003 以下
6	水銀及びその化合物	(mg/L)	0.00005 未滿												0.0005 以下
7	セレン及びその化合物	(mg/L)	0.001 未滿												0.01 以下
8	鉛及びその化合物	(mg/L)	0.001 未滿												0.01 以下
9	ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.001 未滿												0.01 以下
10	六価クロム化合物	(mg/L)	0.002 未滿												0.02 以下
11	亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.004 未滿												0.04 以下
12	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.001 未滿												0.01 以下
13	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	1.13												10 以下
14	フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.07												0.8 以下
15	ホウ素及びその化合物	(mg/L)	0.06												1.0 以下
16	四 塩 化 炭 素	(mg/L)	0.0002 未滿												0.002 以下
17	1, 4 -ジオキサン	(mg/L)	0.005 未滿												0.05 以下
18	シス-1, 2-ジ'クロロエチレン及びトランス-1, 2-ジ'クロロエチレン	(mg/L)	0.004 未滿												0.04 以下
19	ジクロロメタン	(mg/L)	0.002 未滿												0.02 以下
20	テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.001 未滿												0.01 以下
21	トリクロロエチレン	(mg/L)	0.001 未滿												0.01 以下
22	ベ ン ゼ ン	(mg/L)	0.001 未滿												0.01 以下
23	塩素酸	(mg/L)	0.06 未滿												0.6 以下
24	クロロ酢酸	(mg/L)	0.002 未滿												0.02 以下
25	クロロホルム	(mg/L)	0.008												0.06 以下
26	ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.003 未滿												0.03 以下
27	ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.01 未滿												0.1 以下
28	臭 素 酸	(mg/L)	0.001 未滿												0.01 以下
29	総トリハロメタン	(mg/L)	0.02												0.1 以下
30	トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.006												0.03 以下
31	ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.008												0.03 以下
32	ブロモホルム	(mg/L)	0.009 未滿												0.09 以下
33	ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.008 未滿												0.08 以下
34	亜鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01 未滿												1.0 以下
35	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.04												0.2 以下
36	鉄及びその化合物	(mg/L)	0.03 未滿												0.3 以下
37	銅及びその化合物	(mg/L)	0.01 未滿												1.0 以下
38	ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	12												200 以下
39	マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.001 未滿												0.05 以下
40	塩化物イオン	(mg/L)	12												200 以下
41	カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	(mg/L)	53												300 以下
42	蒸発残留物	(mg/L)	120												500 以下
43	陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02 未滿												0.2 以下
44	ジェオスミン ※1)	(mg/L)	0.000001												0.00001 以下
45	2-メチルイソボルネオール ※2)	(mg/L)	0.000003												0.00001 以下
46	非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.005 未滿												0.02 以下
47	フェノール類	(mg/L)	0.0005 未滿												0.005 以下
48	有機物等 (全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	0.6												3 以下
49	p H 値		7.6												5.8 ～ 8.6
50	味		異常なし												異常でないこと
51	臭 気		異常なし												異常でないこと
52	色 度	(度)	1 未滿												5 以下
53	濁 度	(度)	0.1 未滿												2 以下
54	残 留 塩 素	(mg/L)	0.2												0.1 以上
	上記の基準項目について水質基準に		適 合												

※1) ジェオスミンの正式名：(4S, 4a S, 8 a R)-オクタヒドロ-4, 8 a-ジメチルナフタレン-4 a (2 H)-オール

※2) 2-メチルイソボルネオールの正式名：1,2,7,7-テトラメチルビシクロ[2.2.1]ヘプタン-2-オール

2025 年度 水戸西流通センター配水池系末端水（谷津町）

[illegible]

2025 年度 最高区配水池系末端水 (木 葉 下 町)

採 水 月 日		4月21日													水質基準値
No	検 査 項 目														
1	気 温 (℃)	21. 2													
2	水 温 (℃)	15. 5													
3	一 般 細 菌 (個/mL)	0													100 以下
4	大 腸 菌	不検出													検出されないこと
5	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	0. 0003 未満													0. 003 以下
6	水銀及びその化合物 (mg/L)	0. 00005 未満													0. 0005 以下
7	セレン及びその化合物 (mg/L)	0. 001 未満													0. 01 以下
8	鉛及びその化合物 (mg/L)	0. 001 未満													0. 01 以下
9	ヒ素及びその化合物 (mg/L)	0. 001 未満													0. 01 以下
10	六価クロム化合物 (mg/L)	0. 002 未満													0. 02 以下
11	亜硝酸態窒素 (mg/L)	0. 004 未満													0. 04 以下
12	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	0. 001 未満													0. 01 以下
13	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	1. 15													10 以下
14	フッ素及びその化合物 (mg/L)	0. 07													0. 8 以下
15	ホウ素及びその化合物 (mg/L)	0. 07													1. 0 以下
16	四 塩 化 炭 素 (mg/L)	0. 0002 未満													0. 002 以下
17	1, 4 -ジオキサン (mg/L)	0. 005 未満													0. 05 以下
18	ジス-1, 2-ジ'クロロエチル及びトリス-1, 2-ジ'クロロエチル (mg/L)	0. 004 未満													0. 04 以下
19	ジクロロメタン (mg/L)	0. 002 未満													0. 02 以下
20	テトラクロロエチレン (mg/L)	0. 001 未満													0. 01 以下
21	トリクロロエチレン (mg/L)	0. 001 未満													0. 01 以下
22	ベ ン ゼ ン (mg/L)	0. 001 未満													0. 01 以下
23	塩素酸 (mg/L)	0. 06 未満													0. 6 以下
24	クロロ酢酸 (mg/L)	0. 002 未満													0. 02 以下
25	クロロホルム (mg/L)	0. 006 未満													0. 06 以下
26	ジクロロ酢酸 (mg/L)	0. 003													0. 03 以下
27	ジブロモクロロメタン (mg/L)	0. 01 未満													0. 1 以下
28	臭 素 酸 (mg/L)	0. 001 未満													0. 01 以下
29	総トリハロメタン (mg/L)	0. 01													0. 1 以下
30	トリクロロ酢酸 (mg/L)	0. 003													0. 03 以下
31	ブロモジクロロメタン (mg/L)	0. 006													0. 03 以下
32	ブロモホルム (mg/L)	0. 009 未満													0. 09 以下
33	ホルムアルデヒド (mg/L)	0. 008 未満													0. 08 以下
34	亜鉛及びその化合物 (mg/L)	0. 01 未満													1. 0 以下
35	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0. 04													0. 2 以下
36	鉄及びその化合物 (mg/L)	0. 03 未満													0. 3 以下
37	銅及びその化合物 (mg/L)	0. 01 未満													1. 0 以下
38	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	12													200 以下
39	マンガン及びその化合物 (mg/L)	0. 001 未満													0. 05 以下
40	塩化物イオン (mg/L)	12													200 以下
41	カルシウム、マグネシウム等 (硬度) (mg/L)	56													300 以下
42	蒸発残留物 (mg/L)	120													500 以下
43	陰イオン界面活性剤 (mg/L)	0. 02 未満													0. 2 以下
44	ジェオスミン ※1) (mg/L)	0. 000001													0. 00001 以下
45	2 -メチルイソボルネオール ※2) (mg/L)	0. 000004													0. 00001 以下
46	非イオン界面活性剤 (mg/L)	0. 005 未満													0. 02 以下
47	フェノール類 (mg/L)	0. 0005 未満													0. 005 以下
48	有機物等 (全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	0. 6													3 以下
49	p H 値	7. 6													5. 8 ～ 8. 6
50	味	異常なし													異常でないこと
51	臭 気	異常なし													異常でないこと
52	色 度 (度)	1 未満													5 以下
53	濁 度 (度)	0. 1 未満													2 以下
54	残 留 塩 素 (mg/L)	0. 7													0. 1 以上
	上記の基準項目について水質基準に	適 合													

※1) ジェオスミンの正式名：(4S, 4a S, 8 a R)-オクタヒドロ-4, 8 a-ジメチルナフタレン-4 a (2 H)-オール

※2) 2-メチルイソボルネオールの正式名：1,2,7,7-テトラメチルビシクロ[2.2.1]ヘプタン-2-オール

2025 年度 最高区配水池系末端水（木葉下町）

[illegible]