

2025 年度 開江配水池系末端水（下入野町）

No	採水月日	4月21日	5月20日	6月23日	7月8日								水質基準値
1	気 温 (℃)	18.2	25.9	31.6	30.9								
2	水 温 (℃)	16.4	19.7	23.8	26.7								
3	一 般 細 菌 (個/mL)	0	0	0	0								100 以下
4	大 腸 菌	不検出	不検出	不検出	不検出								検出されないこと
5	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満								0.003 以下
6	水銀及びその化合物 (mg/L)	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満								0.0005 以下
7	セレン及びその化合物 (mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満								0.01 以下
8	鉛及びその化合物 (mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満								0.01 以下
9	ヒ素及びその化合物 (mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満								0.01 以下
10	六価クロム化合物 (mg/L)	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満								0.02 以下
11	亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満								0.04 以下
12	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	0.0005 未満	0.001 未満								0.01 以下
13	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	1.13	1.03	1.01	0.88								10 以下
14	フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.09	0.07	0.09	0.08								0.8 以下
15	ホウ素及びその化合物 (mg/L)	0.06	0.04	0.05	0.06								1.0 以下
16	四 塩 化 炭 素 (mg/L)	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満								0.002 以下
17	1, 4-ジオキサン (mg/L)	0.005 未満	0.005 未満	0.001 未満	0.005 未満								0.05 以下
18	γス-1,2-ジ'クロロフレン及びトランス-1,2-ジ'クロロフレン (mg/L)	0.004 未満	0.004 未満	0.0002 未満	0.004 未満								0.04 以下
19	ジクロロメタン (mg/L)	0.002 未満	0.002 未満	0.0002 未満	0.002 未満								0.02 以下
20	テトラクロロエチレン (mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	0.0002 未満	0.001 未満								0.01 以下
21	トリクロロエチレン (mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	0.0002 未満	0.001 未満								0.01 以下
22	ベンゼン (mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	0.0002 未満	0.001 未満								0.01 以下
23	塩素酸 (mg/L)	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.10								0.6 以下
24	クロロ酢酸 (mg/L)	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満								0.02 以下
25	クロロホルム (mg/L)	0.008	0.015	0.014	0.020								0.06 以下
26	ジクロロ酢酸 (mg/L)	0.003 未満	0.003 未満	0.002 未満	0.003 未満								0.03 以下
27	ジブロモクロロメタン (mg/L)	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満								0.1 以下
28	臭 素 酸 (mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満								0.01 以下
29	総トリハロメタン (mg/L)	0.02	0.03	0.03	0.04								0.1 以下
30	トリクロロ酢酸 (mg/L)	0.005	0.011	0.008	0.010								0.03 以下
31	ブロモジクロロメタン (mg/L)	0.008	0.010	0.012	0.014								0.03 以下
32	ブロモホルム (mg/L)	0.009 未満	0.009 未満	0.009 未満	0.009 未満								0.09 以下
33	ホルムアルデヒド (mg/L)	0.008 未満	0.008 未満	0.005 未満	0.008 未満								0.08 以下
34	亜鉛及びその化合物 (mg/L)	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満								1.0 以下
35	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.03	0.03	0.06	0.06								0.2 以下
36	鉄及びその化合物 (mg/L)	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満								0.3 以下
37	銅及びその化合物 (mg/L)	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満								1.0 以下
38	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	12	9	11	11								200 以下
39	マンガン及びその化合物 (mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満								0.05 以下
40	塩化物イオン (mg/L)	12	11	12	12								200 以下
41	カルシウム、マグネシウム等（硬度） (mg/L)	56	46	57	54								300 以下
42	蒸発残留物 (mg/L)	120	100	120	110								500 以下
43	陰イオン界面活性剤 (mg/L)	0.02 未満	0.02 未満	0.004 未満	0.02 未満								0.2 以下
44	ジェオスミン ※1) (mg/L)	0.000001	0.000002	0.000002	0.000003								0.00001 以下
45	2-メチルイソボルネオール ※2) (mg/L)	0.000003	0.000002	0.000003	0.000002								0.00001 以下
46	非イオン界面活性剤 (mg/L)	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満								0.02 以下
47	フェノール類 (mg/L)	0.0005 未満	0.0005 未満	0.00008 未満	0.0005 未満								0.005 以下
48	有機物等（全有機炭素(TOC)の量） (mg/L)	0.7	0.9	0.7	0.8								3 以下
49	p H 値	7.6	7.5	7.7	7.7								5.8 ~ 8.6
50	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								異常でないこと
51	臭 気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								異常でないこと
52	色 度 (度)	1 未満	1 未満	0.5 未満	1 未満								5 以下
53	濁 度 (度)	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満								2 以下
54	残 留 塩 素 (mg/L)	0.3	0.4	0.4	0.3								0.1 以上
上記の基準項目について水質基準に		適 合	適 合	適 合	適 合								

※1) ジェオスミンの正式名：(4S,4a S,8 a R)-オクタヒドロ-4,8 a-ジメチルナフレン-4 a (2 H)-オール

※2) 2-メチルイソボルネオールの正式名：1,2,7,7-テトラメチルビシクロ[2.2.1]ヘプタン-2-オール

2025 年度 開江配水池系末端水（下入野町）

[illegible]

2025 年度 楮川配水池系末端水（若 宮 町）

No	採 水 月 日	4月21日	5月20日	6月23日	7月8日									水質基準値
1	検 査 項 目													
1	気 温 (℃)	24.0	25.1	30.6	31.1									
2	水 温 (℃)	20.3	19.8	24.8	27.3									
3	一 般 細 菌 (個/mL)	0	0	0	0									100 以下
4	大 腸 菌	不検出	不検出	不検出	不検出									検出されないこと
5	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満									0.003 以下
6	水銀及びその化合物 (mg/L)	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満									0.0005 以下
7	セレン及びその化合物 (mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満									0.01 以下
8	鉛及びその化合物 (mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満									0.01 以下
9	ヒ素及びその化合物 (mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満									0.01 以下
10	六価クロム化合物 (mg/L)	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満									0.02 以下
11	亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満									0.04 以下
12	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満									0.01 以下
13	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.94	0.85	0.67	0.59									10 以下
14	フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.07	0.07	0.07	0.07									0.8 以下
15	ホウ素及びその化合物 (mg/L)	0.06	0.06	0.06	0.06									1.0 以下
16	四 塩 化 炭 素 (mg/L)	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満									0.002 以下
17	1, 4 -ジオキサン (mg/L)	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満									0.05 以下
18	トランス-1, 2-ジ'クロロチン及びトランス-1, 2-ジ'クロロチン (mg/L)	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満									0.04 以下
19	ジクロロメタン (mg/L)	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満									0.02 以下
20	テトラクロロエチレン (mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満									0.01 以下
21	トリクロロエチレン (mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満									0.01 以下
22	ペ ン ゼ ン (mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満									0.01 以下
23	塩素酸 (mg/L)	0.09	0.08	0.14	0.18									0.6 以下
24	クロロ酢酸 (mg/L)	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満									0.02 以下
25	クロロホルム (mg/L)	0.019	0.014	0.020	0.024									0.06 以下
26	ジクロロ酢酸 (mg/L)	0.003 未満	0.003 未満	0.004	0.005									0.03 以下
27	ジブロモクロロメタン (mg/L)	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満									0.1 以下
28	臭 素 酸 (mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満									0.01 以下
29	総トリハロメタン (mg/L)	0.04	0.03	0.04	0.04									0.1 以下
30	トリクロロ酢酸 (mg/L)	0.007	0.010	0.011	0.013									0.03 以下
31	ブロモジクロロメタン (mg/L)	0.015	0.011	0.014	0.015									0.03 以下
32	ブロモホルム (mg/L)	0.009 未満	0.009 未満	0.009 未満	0.009 未満									0.09 以下
33	ホルムアルデヒド (mg/L)	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満									0.08 以下
34	亜鉛及びその化合物 (mg/L)	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満									1.0 以下
35	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.05	0.03	0.05	0.06									0.2 以下
36	鉄及びその化合物 (mg/L)	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満									0.3 以下
37	銅及びその化合物 (mg/L)	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満									1.0 以下
38	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	12	11	12	12									200 以下
39	マンガン及びその化合物 (mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満									0.05 以下
40	塩化物イオン (mg/L)	14	13	13	13									200 以下
41	カルシウム、マグネシウム等（硬度） (mg/L)	57	50	54	54									300 以下
42	蒸発残留物 (mg/L)	110	110	100	100									500 以下
43	陰イオン界面活性剤 (mg/L)	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満									0.2 以下
44	ジェオスミン ※1) (mg/L)	0.000001	0.000001未満	0.000001	0.000002									0.00001 以下
45	2 -メチルイソボルネオール ※2) (mg/L)	0.000001	0.000002	0.000001	0.000001									0.00001 以下
46	非イオン界面活性剤 (mg/L)	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満									0.02 以下
47	フェノール類 (mg/L)	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満									0.005 以下
48	有機物等（全有機炭素(TOC)の量） (mg/L)	0.9	0.8	0.7	0.7									3 以下
49	p H 値	7.6	7.5	7.5	7.5									5.8 ～ 8.6
50	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									異常でないこと
51	臭 気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									異常でないこと
52	色 度 (度)	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満									5 以下
53	濁 度 (度)	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満									2 以下
54	残 留 塩 素 (mg/L)	0.4	0.3	0.5	0.4									0.1 以上
	上記の基準項目について水質基準に	適 合	適 合	適 合	適 合									

※1) ジェオスミンの正式名：(4S, 4a S, 8 a R)-オクタヒドロ-4, 8 a-ジメチルナフレン-4 a (2 H)-オール

※2) 2 -メチルイソボルネオールの正式名：1, 2, 7, 7-テトラメチルビシクロ[2.2.1]ヘプタン-2-オール

2025 年度 櫓川配水池系末端水（若宮町）

[illegible]

2025 年度 常澄配水池系末端水 （ 下 大 野 町 ）

No	採 水 月 日	4月21日	5月20日	6月23日	7月8日									水質基準値
1	検 査 項 目													
1	気 温 (℃)	17.7	24.8	31.2	29.7									
2	水 温 (℃)	15.3	19.3	24.8	26.2									
3	一 般 細 菌 (個/mL)	0	0	0	0									100 以下
4	大 腸 菌	不検出	不検出	不検出	不検出									検出されないこと
5	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満									0.003 以下
6	水銀及びその化合物 (mg/L)	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満									0.0005 以下
7	セレン及びその化合物 (mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満									0.01 以下
8	鉛及びその化合物 (mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満									0.01 以下
9	ヒ素及びその化合物 (mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満									0.01 以下
10	六価クロム化合物 (mg/L)	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満									0.02 以下
11	亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満									0.04 以下
12	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満									0.01 以下
13	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	1.08	0.99	1.01	0.94									10 以下
14	フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.07	0.07	0.08	0.08									0.8 以下
15	ホウ素及びその化合物 (mg/L)	0.06	0.05	0.05	0.06									1.0 以下
16	四 塩 化 炭 素 (mg/L)	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満									0.002 以下
17	1, 4-ジオキサン (mg/L)	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満									0.05 以下
18	トランス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン (mg/L)	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満									0.04 以下
19	ジクロロメタン (mg/L)	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満									0.02 以下
20	テトラクロロエチレン (mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満									0.01 以下
21	トリクロロエチレン (mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満									0.01 以下
22	ペ ン ゼ ン (mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満									0.01 以下
23	塩素酸 (mg/L)	0.06 未満	0.06	0.07	0.11									0.6 以下
24	クロロ酢酸 (mg/L)	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満									0.02 以下
25	クロロホルム (mg/L)	0.011	0.015	0.018	0.026									0.06 以下
26	ジクロロ酢酸 (mg/L)	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満									0.03 以下
27	ジブロモクロロメタン (mg/L)	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満									0.1 以下
28	臭 素 酸 (mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満									0.01 以下
29	総トリハロメタン (mg/L)	0.03	0.03	0.04	0.05									0.1 以下
30	トリクロロ酢酸 (mg/L)	0.007	0.010	0.010	0.013									0.03 以下
31	ブロモジクロロメタン (mg/L)	0.010	0.011	0.014	0.016									0.03 以下
32	ブロモホルム (mg/L)	0.009 未満	0.009 未満	0.009 未満	0.009 未満									0.09 以下
33	ホルムアルデヒド (mg/L)	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満									0.08 以下
34	亜鉛及びその化合物 (mg/L)	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満									1.0 以下
35	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.03	0.04	0.06	0.06									0.2 以下
36	鉄及びその化合物 (mg/L)	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満									0.3 以下
37	銅及びその化合物 (mg/L)	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満									1.0 以下
38	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	12	10	12	11									200 以下
39	マンガン及びその化合物 (mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満									0.05 以下
40	塩化物イオン (mg/L)	12	12	12	12									200 以下
41	カルシウム、マグネシウム等（硬度） (mg/L)	53	47	57	53									300 以下
42	蒸発残留物 (mg/L)	110	110	110	110									500 以下
43	陰イオン界面活性剤 (mg/L)	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満									0.2 以下
44	ジェオスミン ※1) (mg/L)	0.000001未満	0.000002	0.000002	0.000003									0.00001 以下
45	2-メチルイソボルネオール ※2) (mg/L)	0.000002	0.000002	0.000003	0.000002									0.00001 以下
46	非イオン界面活性剤 (mg/L)	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満									0.02 以下
47	フェノール類 (mg/L)	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満									0.005 以下
48	有機物等（全有機炭素(TOC)の量） (mg/L)	0.6	0.8	0.7	0.8									3 以下
49	p H 値	7.5	7.6	7.7	7.6									5.8 ～ 8.6
50	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									異常でないこと
51	臭 気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									異常でないこと
52	色 度 (度)	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満									5 以下
53	濁 度 (度)	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満									2 以下
54	残 留 塩 素 (mg/L)	0.3	0.4	0.4	0.3									0.1 以上
	上記の基準項目について水質基準に	適 合	適 合	適 合	適 合									

※1) ジェオスミンの正式名：(4S, 4a S, 8 a R)-オクタヒドロ-4, 8 a-ジメチルナフテン-4 a (2 H)-オール

※2) 2-メチルイソボルネオールの正式名：1, 2, 7, 7-テトラメチルビシクロ[2.2.1]ヘプタン-2-オール

2025 年度 常澄配水池系末端水 (下大野町)

[illegible]

2025 年度 内原配水池系末端水（高田町）

No	採 水 月 日	4月21日	5月20日	6月23日	7月8日									水質基準値
1	検 査 項 目													
1	気 温 (℃)	17.8	25.8	29.7	31.5									
2	水 温 (℃)	16.2	19.7	23.3	25.8									
3	一 般 細 菌 (個/mL)	0	0	0	0									100 以下
4	大 腸 菌	不検出	不検出	不検出	不検出									検出されないこと
5	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満									0.003 以下
6	水銀及びその化合物 (mg/L)	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満									0.0005 以下
7	セレン及びその化合物 (mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満									0.01 以下
8	鉛及びその化合物 (mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満									0.01 以下
9	ヒ素及びその化合物 (mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満									0.01 以下
10	六価クロム化合物 (mg/L)	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満									0.02 以下
11	亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満									0.04 以下
12	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満									0.01 以下
13	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	1.14	1.04	1.08	0.97									10 以下
14	フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.07	0.07	0.09	0.08									0.8 以下
15	ホウ素及びその化合物 (mg/L)	0.06	0.05	0.05	0.06									1.0 以下
16	四 塩 化 炭 素 (mg/L)	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満									0.002 以下
17	1, 4-ジオキサン (mg/L)	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満									0.05 以下
18	トランス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満									0.04 以下
19	ジクロロメタン (mg/L)	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満									0.02 以下
20	テトラクロロエチレン (mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満									0.01 以下
21	トリクロロエチレン (mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満									0.01 以下
22	ペ ン ゼ ン (mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満									0.01 以下
23	塩素酸 (mg/L)	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.1									0.6 以下
24	クロロ酢酸 (mg/L)	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満									0.02 以下
25	クロロホルム (mg/L)	0.008	0.015	0.015	0.017									0.06 以下
26	ジクロロ酢酸 (mg/L)	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満									0.03 以下
27	ジブロモクロロメタン (mg/L)	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満									0.1 以下
28	臭 素 酸 (mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満									0.01 以下
29	総トリハロメタン (mg/L)	0.02	0.03	0.04	0.04									0.1 以下
30	トリクロロ酢酸 (mg/L)	0.006	0.011	0.008	0.009									0.03 以下
31	ブロモジクロロメタン (mg/L)	0.008	0.010	0.013	0.013									0.03 以下
32	ブロモホルム (mg/L)	0.009 未満	0.009 未満	0.009 未満	0.009 未満									0.09 以下
33	ホルムアルデヒド (mg/L)	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満									0.08 以下
34	亜鉛及びその化合物 (mg/L)	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満									1.0 以下
35	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.03	0.04	0.06	0.07									0.2 以下
36	鉄及びその化合物 (mg/L)	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満									0.3 以下
37	銅及びその化合物 (mg/L)	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満									1.0 以下
38	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	12	10	11	11									200 以下
39	マンガン及びその化合物 (mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満									0.05 以下
40	塩化物イオン (mg/L)	12	12	12	11									200 以下
41	カルシウム、マグネシウム等（硬度） (mg/L)	56	46	57	53									300 以下
42	蒸発残留物 (mg/L)	120	100	120	110									500 以下
43	陰イオン界面活性剤 (mg/L)	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満									0.2 以下
44	ジェオスミン ※1) (mg/L)	0.000001	0.000002	0.000002	0.000004									0.00001 以下
45	2-メチルイソボルネオール ※2) (mg/L)	0.000003	0.000002	0.000004	0.000002									0.00001 以下
46	非イオン界面活性剤 (mg/L)	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満									0.02 以下
47	フェノール類 (mg/L)	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満									0.005 以下
48	有機物等（全有機炭素(TOC)の量） (mg/L)	0.7	0.9	0.7	0.7									3 以下
49	p H 値	7.7	7.6	7.8	7.8									5.8 ～ 8.6
50	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									異常でないこと
51	臭 気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									異常でないこと
52	色 度 (度)	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満									5 以下
53	濁 度 (度)	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満									2 以下
54	残 留 塩 素 (mg/L)	0.5	0.3	0.3	0.2									0.1 以上
	上記の基準項目について水質基準に	適 合	適 合	適 合	適 合									

※1) ジェオスミンの正式名：(4S, 4a S, 8 a R)-オクタヒドロ-8 a-ジメチルナフレン-4 a (2 H)-オール

※2) 2-メチルイソボルネオールの正式名：1, 2, 7, 7-テトラメチルビシクロ[2.2.1]ヘプタン-2-オール

2025 年度 内原配水池系末端水 (高 田 町)

[illegible]

2025 年度 千波配水池系末端水（中 央 1 丁 目）

No	採 水 月 日	4月21日	5月20日	6月23日	7月8日								水質基準値
1	気 温 (℃)	17.4	25.0	31.1	32.5								
2	水 温 (℃)	15.4	19.5	24.6	28.7								
3	一 般 細 菌 (個/mL)	0	0	0	0								100 以下
4	大 腸 菌	不検出	不検出	不検出	不検出								検出されないこと
5	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満								0.003 以下
6	水銀及びその化合物 (mg/L)	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満								0.0005 以下
7	セレン及びその化合物 (mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満								0.01 以下
8	鉛及びその化合物 (mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満								0.01 以下
9	ヒ素及びその化合物 (mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満								0.01 以下
10	六価クロム化合物 (mg/L)	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満								0.02 以下
11	亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満								0.04 以下
12	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満								0.01 以下
13	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	1.04	0.88	0.76	0.69								10 以下
14	フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.07	0.07	0.07	0.07								0.8 以下
15	ホウ素及びその化合物 (mg/L)	0.07	0.06	0.05	0.06								1.0 以下
16	四 塩 化 炭 素 (mg/L)	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満								0.002 以下
17	1, 4-ジオキサン (mg/L)	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満								0.05 以下
18	トランス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満								0.04 以下
19	ジクロロメタン (mg/L)	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満								0.02 以下
20	テトラクロロエチレン (mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満								0.01 以下
21	トリクロロエチレン (mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満								0.01 以下
22	ペ ン ゼ ン (mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満								0.01 以下
23	塩素酸 (mg/L)	0.06 未満	0.07	0.11	0.14								0.6 以下
24	クロロ酢酸 (mg/L)	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満								0.02 以下
25	クロロホルム (mg/L)	0.011	0.016	0.019	0.024								0.06 以下
26	ジクロロ酢酸 (mg/L)	0.007	0.007	0.004	0.003 未満								0.03 以下
27	ジブロモクロロメタン (mg/L)	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満								0.1 以下
28	臭 素 酸 (mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満								0.01 以下
29	総トリハロメタン (mg/L)	0.03	0.03	0.04	0.04								0.1 以下
30	トリクロロ酢酸 (mg/L)	0.007	0.011	0.011	0.012								0.03 以下
31	ブロモジクロロメタン (mg/L)	0.010	0.012	0.014	0.014								0.03 以下
32	ブロモホルム (mg/L)	0.009 未満	0.009 未満	0.009 未満	0.009 未満								0.09 以下
33	ホルムアルデヒド (mg/L)	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満								0.08 以下
34	亜鉛及びその化合物 (mg/L)	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満								1.0 以下
35	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.03	0.03	0.05	0.06								0.2 以下
36	鉄及びその化合物 (mg/L)	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満								0.3 以下
37	銅及びその化合物 (mg/L)	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満								1.0 以下
38	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	13	11	12	12								200 以下
39	マンガン及びその化合物 (mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満								0.05 以下
40	塩化物イオン (mg/L)	14	13	13	13								200 以下
41	カルシウム、マグネシウム等（硬度） (mg/L)	57	50	54	53								300 以下
42	蒸発残留物 (mg/L)	120	110	100	100								500 以下
43	陰イオン界面活性剤 (mg/L)	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満								0.2 以下
44	ジェオスミン ※1) (mg/L)	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001	0.000002								0.00001 以下
45	2-メチルイソボルネオール ※2) (mg/L)	0.000001	0.000002	0.000002	0.000002								0.00001 以下
46	非イオン界面活性剤 (mg/L)	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満								0.02 以下
47	フェノール類 (mg/L)	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満								0.005 以下
48	有機物等（全有機炭素(TOC)の量） (mg/L)	0.7	0.8	0.7	0.7								3 以下
49	p H 値	7.5	7.5	7.6	7.6								5.8 ~ 8.6
50	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								異常でないこと
51	臭 気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								異常でないこと
52	色 度 (度)	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満								5 以下
53	濁 度 (度)	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満								2 以下
54	残 留 塩 素 (mg/L)	0.4	0.3	0.4	0.3								0.1 以上
上記の基準項目について水質基準に		適 合	適 合	適 合	適 合								

※1) ジェオスミンの正式名：(4S, 4a S, 8 a R)-オクタヒドロ-4, 8 a-ジメチルナフテン-4 a (2 H)-オール

※2) 2-メチルイソボルネオールの正式名：1, 2, 7, 7-テトラメチルビシクロ[2.2.1]ヘプタン-2-オール

2025 年度 千波配水池系末端水 (中 央 1 丁 目)

[illegible]

2025 年度 国田配水池系末端水（下 国 井 町）

No	採 水 月 日	4月21日	5月20日	6月23日	7月8日									水質基準値
1	検 査 項 目													
1	気 温 (℃)	17.1	22.8	29.0	30.7									
2	水 温 (℃)	15.8	19.4	24.3	26.8									
3	一 般 細 菌 (個/mL)	0	0	0	0									100 以下
4	大 腸 菌	不検出	不検出	不検出	不検出									検出されないこと
5	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満									0.003 以下
6	水銀及びその化合物 (mg/L)	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満									0.0005 以下
7	セレン及びその化合物 (mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満									0.01 以下
8	鉛及びその化合物 (mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満									0.01 以下
9	ヒ素及びその化合物 (mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満									0.01 以下
10	六価クロム化合物 (mg/L)	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満									0.02 以下
11	亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満									0.04 以下
12	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満									0.01 以下
13	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	1.05	0.85	0.66	0.60									10 以下
14	フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.08	0.07	0.07	0.07									0.8 以下
15	ホウ素及びその化合物 (mg/L)	0.07	0.06	0.06	0.06									1.0 以下
16	四 塩 化 炭 素 (mg/L)	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満									0.002 以下
17	1, 4－ジオキサン (mg/L)	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満									0.05 以下
18	γス-1, 2-ジ'クロロエチレン及びトランス-1, 2-ジ'クロロエチレン (mg/L)	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満									0.04 以下
19	ジクロロメタン (mg/L)	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満									0.02 以下
20	テトラクロロエチレン (mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満									0.01 以下
21	トリクロロエチレン (mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満									0.01 以下
22	ベ ン ゼ ン (mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満									0.01 以下
23	塩素酸 (mg/L)	0.06 未満	0.09	0.12	0.17									0.6 以下
24	クロロ酢酸 (mg/L)	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満									0.02 以下
25	クロホルム (mg/L)	0.011	0.017	0.019	0.026									0.06 以下
26	ジクロロ酢酸 (mg/L)	0.003 未満	0.003 未満	0.003	0.003 未満									0.03 以下
27	ジブロモクロロメタン (mg/L)	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満									0.1 以下
28	臭 素 酸 (mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満									0.01 以下
29	総トリハロメタン (mg/L)	0.03	0.04	0.04	0.05									0.1 以下
30	トリクロロ酢酸 (mg/L)	0.006	0.011	0.011	0.013									0.03 以下
31	ブロモジクロロメタン (mg/L)	0.010	0.013	0.013	0.015									0.03 以下
32	ブロモホルム (mg/L)	0.009 未満	0.009 未満	0.009 未満	0.009 未満									0.09 以下
33	ホルムアルデヒド (mg/L)	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満									0.08 以下
34	亜鉛及びその化合物 (mg/L)	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満									1.0 以下
35	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.03	0.03	0.04	0.05									0.2 以下
36	鉄及びその化合物 (mg/L)	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満									0.3 以下
37	銅及びその化合物 (mg/L)	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満									1.0 以下
38	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	12	11	12	12									200 以下
39	マンガン及びその化合物 (mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満									0.05 以下
40	塩化物イオン (mg/L)	14	14	13	13									200 以下
41	カルシウム、マグネシウム等（硬度） (mg/L)	57	51	54	53									300 以下
42	蒸発残留物 (mg/L)	120	110	100	100									500 以下
43	陰イオン界面活性剤 (mg/L)	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満									0.2 以下
44	ジェオスミン ※1) (mg/L)	0.000001未満	0.000001未満	0.000001	0.000002									0.00001 以下
45	2－メチルイソボルネオール ※2) (mg/L)	0.000001	0.000002	0.000001	0.000001									0.00001 以下
46	非イオン界面活性剤 (mg/L)	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満									0.02 以下
47	フェノール類 (mg/L)	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満									0.005 以下
48	有機物等（全有機炭素(TOC)の量） (mg/L)	0.7	0.8	0.7	0.7									3 以下
49	p H 値	7.5	7.5	7.6	7.6									5.8 ～ 8.6
50	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									異常でないこと
51	臭 気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									異常でないこと
52	色 度 (度)	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満									5 以下
53	濁 度 (度)	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満									2 以下
54	残 留 塩 素 (mg/L)	0.3	0.2	0.5	0.4									0.1 以上
	上記の基準項目について水質基準に	適 合	適 合	適 合	適 合									

※1) ジェオスミンの正式名：(4S, 4a S, 8a R)-オクタヒドロ-4, 8a-ジメチルナフタレン-4a (2H)-オール

※2) 2－メチルイソボルネオールの正式名：1, 2, 7, 7-テトラメチルビシクロ[2, 2, 1]ヘプタン-2-オール

2025 年度 国田配水池系末端水 (下 国 井 町)

[illegible]

2025 年度 水戸西流通センター配水池系末端水（谷津町）

No	採 水 月 日	4月21日	5月20日	6月23日	7月8日									水質基準値
1	検 査 項 目													
1	気 温 (℃)	18.4	25.3	30.2	32.7									
2	水 温 (℃)	17.2	21.0	24.8	28.6									
3	一 般 細 菌 (個/mL)	0	0	0	0									100 以下
4	大 腸 菌	不検出	不検出	不検出	不検出									検出されないこと
5	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満									0.003 以下
6	水銀及びその化合物 (mg/L)	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満									0.0005 以下
7	セレン及びその化合物 (mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満									0.01 以下
8	鉛及びその化合物 (mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満									0.01 以下
9	ヒ素及びその化合物 (mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満									0.01 以下
10	六価クロム化合物 (mg/L)	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満									0.02 以下
11	亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満									0.04 以下
12	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満									0.01 以下
13	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	1.13	1.05	1.09	1.01									10 以下
14	フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.07	0.07	0.08	0.08									0.8 以下
15	ホウ素及びその化合物 (mg/L)	0.06	0.04	0.05	0.06									1.0 以下
16	四 塩 化 炭 素 (mg/L)	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満									0.002 以下
17	1, 4－ジオキサン (mg/L)	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満									0.05 以下
18	トリス-1,2-ジ'クロロエチレン及びトリス-1,2-ジ'クロロエチレン (mg/L)	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満									0.04 以下
19	ジクロロメタン (mg/L)	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満									0.02 以下
20	テトラクロロエチレン (mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満									0.01 以下
21	トリクロロエチレン (mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満									0.01 以下
22	ベ ン ゼ ン (mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満									0.01 以下
23	塩素酸 (mg/L)	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.08									0.6 以下
24	クロロ酢酸 (mg/L)	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満									0.02 以下
25	クロホルム (mg/L)	0.008	0.014	0.014	0.019									0.06 以下
26	ジクロロ酢酸 (mg/L)	0.003 未満	0.003	0.003 未満	0.003 未満									0.03 以下
27	ジブロモクロロメタン (mg/L)	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満									0.1 以下
28	臭 素 酸 (mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満									0.01 以下
29	総トリハロメタン (mg/L)	0.02	0.03	0.03	0.04									0.1 以下
30	トリクロロ酢酸 (mg/L)	0.006	0.012	0.009	0.010									0.03 以下
31	ブロモジクロロメタン (mg/L)	0.008	0.009	0.012	0.013									0.03 以下
32	ブロモホルム (mg/L)	0.009 未満	0.009 未満	0.009 未満	0.009 未満									0.09 以下
33	ホルムアルデヒド (mg/L)	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満									0.08 以下
34	亜鉛及びその化合物 (mg/L)	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満									1.0 以下
35	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.04	0.03	0.06	0.06									0.2 以下
36	鉄及びその化合物 (mg/L)	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満									0.3 以下
37	銅及びその化合物 (mg/L)	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満									1.0 以下
38	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	12	9	11	11									200 以下
39	マンガン及びその化合物 (mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満									0.05 以下
40	塩化物イオン (mg/L)	12	11	11	12									200 以下
41	カルシウム、マグネシウム等（硬度） (mg/L)	53	46	57	54									300 以下
42	蒸発残留物 (mg/L)	120	100	120	120									500 以下
43	陰イオン界面活性剤 (mg/L)	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満									0.2 以下
44	ジェオスミン ※1) (mg/L)	0.000001	0.000002	0.000002	0.000003									0.00001 以下
45	2－メチルイソボルネオール ※2) (mg/L)	0.000003	0.0	0.000003	0.000002									0.00001 以下
46	非イオン界面活性剤 (mg/L)	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満									0.02 以下
47	フェノール類 (mg/L)	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満									0.005 以下
48	有機物等（全有機炭素(TOC)の量） (mg/L)	0.6	0.8	0.7	0.7									3 以下
49	p H 値	7.6	7.6	7.8	7.7									5.8 ～ 8.6
50	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									異常でないこと
51	臭 気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									異常でないこと
52	色 度 (度)	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満									5 以下
53	濁 度 (度)	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満									2 以下
54	残 留 塩 素 (mg/L)	0.2	0.3	0.2	0.1									0.1 以上
	上記の基準項目について水質基準に	適 合	適 合	適 合	適 合									

※1) ジェオスミンの正式名：(4S,4aS,8aR)-オクタヒドロ-4,8a-ジメチルナフタレン-4a(2H)-オール

※2) 2－メチルイソボルネオールの正式名：1,2,7,7-テトラメチルビシクロ[2,2,1]ヘプタン-2-オール

2025 年度 水戸西流通センター配水池系末端水（谷津町）

[illegible]

2025 年度 最高区配水池系末端水 （ 木 葉 下 町 ）

No	採 水 月 日	4月21日	5月20日	6月23日	7月8日									水質基準値
1	検 査 項 目													
1	気 温 (℃)	21. 2	26. 9	31. 5	32. 1									
2	水 温 (℃)	15. 5	19. 3	23. 6	25. 9									
3	一 般 細 菌 (個/mL)	0	0	0	0									100 以下
4	大 腸 菌	不検出	不検出	不検出	不検出									検出されないこと
5	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	0. 0003 未満	0. 0003 未満	0. 0003 未満	0. 0003 未満									0. 003 以下
6	水銀及びその化合物 (mg/L)	0. 00005 未満	0. 00005 未満	0. 00005 未満	0. 00005 未満									0. 0005 以下
7	セレン及びその化合物 (mg/L)	0. 001 未満	0. 001 未満	0. 001 未満	0. 001 未満									0. 01 以下
8	鉛及びその化合物 (mg/L)	0. 001 未満	0. 001 未満	0. 001 未満	0. 001 未満									0. 01 以下
9	ヒ素及びその化合物 (mg/L)	0. 001 未満	0. 001 未満	0. 001 未満	0. 001 未満									0. 01 以下
10	六価クロム化合物 (mg/L)	0. 002 未満	0. 002 未満	0. 002 未満	0. 002 未満									0. 02 以下
11	亜硝酸態窒素 (mg/L)	0. 004 未満	0. 004 未満	0. 004 未満	0. 004 未満									0. 04 以下
12	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	0. 001 未満	0. 001 未満	0. 001 未満	0. 001 未満									0. 01 以下
13	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	1. 15	1. 06	1. 07	0. 95									10 以下
14	フッ素及びその化合物 (mg/L)	0. 07	0. 07	0. 08	0. 08									0. 8 以下
15	ホウ素及びその化合物 (mg/L)	0. 07	0. 05	0. 05	0. 06									1. 0 以下
16	四 塩 化 炭 素 (mg/L)	0. 0002 未満	0. 0002 未満	0. 0002 未満	0. 0002 未満									0. 002 以下
17	1, 4－ジオキサン (mg/L)	0. 005 未満	0. 005 未満	0. 005 未満	0. 005 未満									0. 05 以下
18	シス-1, 2-ジ'クロロエチン及びトランス-1, 2-ジ'クロロエチン (mg/L)	0. 004 未満	0. 004 未満	0. 004 未満	0. 004 未満									0. 04 以下
19	ジクロロメタン (mg/L)	0. 002 未満	0. 002 未満	0. 002 未満	0. 002 未満									0. 02 以下
20	テトラクロロエチレン (mg/L)	0. 001 未満	0. 001 未満	0. 001 未満	0. 001 未満									0. 01 以下
21	トリクロロエチレン (mg/L)	0. 001 未満	0. 001 未満	0. 001 未満	0. 001 未満									0. 01 以下
22	ベ ン ゼ ン (mg/L)	0. 001 未満	0. 001 未満	0. 001 未満	0. 001 未満									0. 01 以下
23	塩素酸 (mg/L)	0. 06 未満	0. 06 未満	0. 06 未満	0. 08									0. 6 以下
24	クロロ酢酸 (mg/L)	0. 002 未満	0. 002 未満	0. 002 未満	0. 002 未満									0. 02 以下
25	クロホルム (mg/L)	0. 006 未満	0. 015	0. 013	0. 014									0. 06 以下
26	ジクロロ酢酸 (mg/L)	0. 003	0. 003 未満	0. 003 未満	0. 003									0. 03 以下
27	ジブロモクロロメタン (mg/L)	0. 01 未満	0. 01 未満	0. 01 未満	0. 01 未満									0. 1 以下
28	臭 素 酸 (mg/L)	0. 001 未満	0. 001 未満	0. 001 未満	0. 001 未満									0. 01 以下
29	総トリハロメタン (mg/L)	0. 01	0. 03	0. 03	0. 03									0. 1 以下
30	トリクロロ酢酸 (mg/L)	0. 003	0. 011	0. 009	0. 009									0. 03 以下
31	ブロモジクロロメタン (mg/L)	0. 006	0. 011	0. 011	0. 012									0. 03 以下
32	ブロモホルム (mg/L)	0. 009 未満	0. 009 未満	0. 009 未満	0. 009 未満									0. 09 以下
33	ホルムアルデヒド (mg/L)	0. 008 未満	0. 008 未満	0. 008 未満	0. 008 未満									0. 08 以下
34	亜鉛及びその化合物 (mg/L)	0. 01 未満	0. 01 未満	0. 01 未満	0. 01 未満									1. 0 以下
35	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0. 04	0. 03	0. 06	0. 07									0. 2 以下
36	鉄及びその化合物 (mg/L)	0. 03 未満	0. 03 未満	0. 03 未満	0. 03 未満									0. 3 以下
37	銅及びその化合物 (mg/L)	0. 01 未満	0. 01 未満	0. 01 未満	0. 01 未満									1. 0 以下
38	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	12	10	12	12									200 以下
39	マンガン及びその化合物 (mg/L)	0. 001 未満	0. 001 未満	0. 001 未満	0. 001 未満									0. 05 以下
40	塩化物イオン (mg/L)	12	12	12	11									200 以下
41	カルシウム、マグネシウム等（硬度） (mg/L)	56	47	57	57									300 以下
42	蒸発残留物 (mg/L)	120	110	120	110									500 以下
43	陰イオン界面活性剤 (mg/L)	0. 02 未満	0. 02 未満	0. 02 未満	0. 02 未満									0. 2 以下
44	ジェオスミン ※1) (mg/L)	0. 000001	0. 000002	0. 000002	0. 000003									0. 00001 以下
45	2－メチルイソボルネオール ※2) (mg/L)	0. 000004	0. 0	0. 000003	0. 000002									0. 00001 以下
46	非イオン界面活性剤 (mg/L)	0. 005 未満	0. 005 未満	0. 005 未満	0. 005 未満									0. 02 以下
47	フェノール類 (mg/L)	0. 0005 未満	0. 0005 未満	0. 0005 未満	0. 0005 未満									0. 005 以下
48	有機物等（全有機炭素（TOC）の量） (mg/L)	0. 6	0. 8	0. 8	0. 7									3 以下
49	p H 値	7. 6	7. 6	7. 8	7. 8									5. 8 ～ 8. 6
50	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									異常でないこと
51	臭 気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									異常でないこと
52	色 度 (度)	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満									5 以下
53	濁 度 (度)	0. 1 未満	0. 1 未満	0. 1 未満	0. 1 未満									2 以下
54	残 留 塩 素 (mg/L)	0. 7	0. 2	0. 2	0. 4									0. 1 以上
	上記の基準項目について水質基準に	適 合	適 合	適 合	適 合									

※1) ジェオスミンの正式名：(4S, 4 a S, 8 a R)-オクタヒドロ-4, 8 a-ジメチルナフタレン-4 a (2 H)-オール

※2) 2－メチルイソボルネオールの正式名：1, 2, 7, 7-テトラメチルビシクロ[2, 2, 1]ヘプタン-2-オール

2025 年度 最高区配水池系末端水 (木葉下町)

[illegible]