

2025 年度 開江配水池系末端水（下入野町）

No	採水月日	4月21日	5月20日	6月23日	7月8日	8月25日	9月9日	10月7日						水質基準値
1	気 温 (℃)	18. 2	25. 9	31. 6	30. 9	32. 4	29. 9	24. 7						
2	水 温 (℃)	16. 4	19. 7	23. 8	26. 7	30. 0	29. 8	26. 4						
3	一 般 細 菌 (個/mL)	0	0	0	0	0	0	0						100 以下
4	大 腸 菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出						検出されないこと
5	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満						0.003 以下
6	水銀及びその化合物 (mg/L)	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満						0.0005 以下
7	セレン及びその化合物 (mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満						0.01 以下
8	鉛及びその化合物 (mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満						0.01 以下
9	ヒ素及びその化合物 (mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満						0.01 以下
10	六価クロム化合物 (mg/L)	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満						0.02 以下
11	亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満						0.04 以下
12	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満						0.01 以下
13	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	1.13	1.03	1.01	0.88	0.73	1.08	0.94						10 以下
14	フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.09	0.07	0.09	0.08	0.09	0.08	0.08						0.8 以下
15	ホウ素及びその化合物 (mg/L)	0.06	0.04	0.05	0.06	0.06	0.05	0.07						1.0 以下
16	四 塩 化 炭 素 (mg/L)	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満						0.002 以下
17	1, 4－ジオキサン (mg/L)	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満						0.05 以下
18	γス-1, 2-ジ'クロロフレン及びトランス-1, 2-ジ'クロロフレン (mg/L)	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満						0.04 以下
19	ジクロロメタン (mg/L)	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満						0.02 以下
20	テトラクロロエチレン (mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満						0.01 以下
21	トリクロロエチレン (mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満						0.01 以下
22	ベンゼン (mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満						0.01 以下
23	塩素酸 (mg/L)	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.10	0.13	0.13	0.10						0.6 以下
24	クロロ酢酸 (mg/L)	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満						0.02 以下
25	クロロホルム (mg/L)	0.008	0.015	0.014	0.020	0.023	0.024	0.014						0.06 以下
26	ジクロロ酢酸 (mg/L)	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.004	0.007	0.003 未満						0.03 以下
27	ジブロモクロロメタン (mg/L)	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満						0.1 以下
28	臭 素 酸 (mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満						0.01 以下
29	総トリハロメタン (mg/L)	0.02	0.03	0.03	0.04	0.05	0.04	0.04						0.1 以下
30	トリクロロ酢酸 (mg/L)	0.005	0.011	0.008	0.010	0.010	0.012	0.006						0.03 以下
31	ブロモジクロロメタン (mg/L)	0.008	0.010	0.012	0.014	0.016	0.013	0.012						0.03 以下
32	ブロモホルム (mg/L)	0.009 未満	0.009 未満	0.009 未満	0.009 未満	0.009 未満	0.009 未満	0.009 未満						0.09 以下
33	ホルムアルデヒド (mg/L)	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満						0.08 以下
34	亜鉛及びその化合物 (mg/L)	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満						1.0 以下
35	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.03	0.03	0.06	0.06	0.08	0.05	0.06						0.2 以下
36	鉄及びその化合物 (mg/L)	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満						0.3 以下
37	銅及びその化合物 (mg/L)	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満						1.0 以下
38	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	12	9	11	11	12	10	12						200 以下
39	マンガン及びその化合物 (mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満						0.05 以下
40	塩化物イオン (mg/L)	12	11	12	12	12	11	13						200 以下
41	カルシウム、マグネシウム等（硬度） (mg/L)	56	46	57	54	54	49	57						300 以下
42	蒸発残留物 (mg/L)	120	100	120	110	120	110	110						500 以下
43	陰イオン界面活性剤 (mg/L)	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満						0.2 以下
44	ジェオスミン ※1) (mg/L)	0.000001	0.000002	0.000002	0.000003	0.000002	0.000002	0.000002						0.00001 以下
45	2－メチルイソボルネオール ※2) (mg/L)	0.000003	0.000002	0.000003	0.000002	0.000002	0.000001	0.000001						0.00001 以下
46	非イオン界面活性剤 (mg/L)	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満						0.02 以下
47	フェノール類 (mg/L)	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満						0.005 以下
48	有機物等（全有機炭素(TOC)の量） (mg/L)	0.7	0.9	0.7	0.8	0.7	0.8	0.6						3 以下
49	p H 値	7.6	7.5	7.7	7.7	7.8	7.6	7.7						5.8 ～ 8.6
50	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						異常でないこと
51	臭 気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						異常でないこと
52	色 度 (度)	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満						5 以下
53	濁 度 (度)	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満						2 以下
54	残 留 塩 素 (mg/L)	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4						0.1 以上
	上記の基準項目について水質基準に	適 合	適 合	適 合	適 合	適 合	適 合	適 合						

※1) ジェオスミンの正式名：(4S, 4a S, 8 a R)-オクタヒドロ-4, 8 a-ジメチルナフレン-4 a (2 H)-オール

※2) 2－メチルイソボルネオール ※2) 2－メチルイソボルネオールの正式名：1, 2, 7, 7-テトラメチルビシクロ[2.2.1]ヘプタン-2-オール

2025 年度 開江配水池系末端水（下入野町）

[illegible]

2025 年度 楮川配水池系末端水（若 宮 町）

No	採 水 月 日	4月21日	5月20日	6月23日	7月8日	8月25日	9月9日	10月7日						水質基準値
1	気 温 (℃)	16.6	25.1	30.6	31.1	29.9	29.2	22.2						
2	水 温 (℃)	15.6	19.8	24.8	27.3	32.0	31.0	27.2						
3	一 般 細 菌 (個/mL)	0	0	0	0	0	0	0						100 以下
4	大 腸 菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出						検出されないこと
5	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満						0.003 以下
6	水銀及びその化合物 (mg/L)	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満						0.0005 以下
7	セレン及びその化合物 (mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満						0.01 以下
8	鉛及びその化合物 (mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満						0.01 以下
9	ヒ素及びその化合物 (mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満						0.01 以下
10	六価クロム化合物 (mg/L)	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満						0.02 以下
11	亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満						0.04 以下
12	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満						0.01 以下
13	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	1.06	0.85	0.67	0.59	0.48	0.46	0.46						10 以下
14	フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.07	0.07	0.07	0.07	0.08	0.08	0.07						0.8 以下
15	ホウ素及びその化合物 (mg/L)	0.07	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.07						1.0 以下
16	四 塩 化 炭 素 (mg/L)	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満						0.002 以下
17	1, 4-ジオキサン (mg/L)	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満						0.05 以下
18	γ-1, 2-ジ'クロロフレン及びトランス-1, 2-ジ'クロロフレン (mg/L)	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満						0.04 以下
19	ジクロロメタン (mg/L)	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満						0.02 以下
20	テトラクロロエチレン (mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満						0.01 以下
21	トリクロロエチレン (mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満						0.01 以下
22	ペ ン ゼ ン (mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満						0.01 以下
23	塩素酸 (mg/L)	0.06 未満	0.08	0.14	0.18	0.21	0.18	0.16						0.6 以下
24	クロロ酢酸 (mg/L)	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満						0.02 以下
25	クロロホルム (mg/L)	0.008	0.014	0.020	0.024	0.030	0.026	0.022						0.06 以下
26	ジクロロ酢酸 (mg/L)	0.005	0.003 未満	0.004	0.005	0.014	0.011	0.009						0.03 以下
27	ジブロモクロロメタン (mg/L)	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満						0.1 以下
28	臭 素 酸 (mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満						0.01 以下
29	総トリハロメタン (mg/L)	0.02	0.03	0.04	0.04	0.05	0.05	0.04						0.1 以下
30	トリクロロ酢酸 (mg/L)	0.006	0.010	0.011	0.013	0.013	0.012	0.010						0.03 以下
31	ブロモジクロロメタン (mg/L)	0.009	0.011	0.014	0.015	0.016	0.015	0.013						0.03 以下
32	ブロモホルム (mg/L)	0.009 未満	0.009 未満	0.009 未満	0.009 未満	0.009 未満	0.009 未満	0.009 未満						0.09 以下
33	ホルムアルデヒド (mg/L)	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.010						0.08 以下
34	亜鉛及びその化合物 (mg/L)	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満						1.0 以下
35	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.03	0.03	0.05	0.06	0.06	0.06	0.08						0.2 以下
36	鉄及びその化合物 (mg/L)	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満						0.3 以下
37	銅及びその化合物 (mg/L)	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満						1.0 以下
38	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	13	11	12	12	12	12	12						200 以下
39	マンガン及びその化合物 (mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満						0.05 以下
40	塩化物イオン (mg/L)	14	13	13	13	13	13	13						200 以下
41	カルシウム、マグネシウム等（硬度） (mg/L)	57	50	54	54	53	53	56						300 以下
42	蒸発残留物 (mg/L)	120	110	100	100	110	100	100						500 以下
43	陰イオン界面活性剤 (mg/L)	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満						0.2 以下
44	ジェオスミン ※1) (mg/L)	0.000001未満	0.000001未満	0.000001	0.000002	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満						0.00001 以下
45	2-メチルイソボルネオール ※2) (mg/L)	0.000002	0.000002	0.000001	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満						0.00001 以下
46	非イオン界面活性剤 (mg/L)	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満						0.02 以下
47	フェノール類 (mg/L)	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満						0.005 以下
48	有機物等（全有機炭素(TOC)の量） (mg/L)	0.7	0.8	0.7	0.7	0.8	0.8	0.9						3 以下
49	p H 値	7.4	7.5	7.5	7.5	7.6	7.5	7.6						5.8 ～ 8.6
50	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						異常でないこと
51	臭 気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						異常でないこと
52	色 度 (度)	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満						5 以下
53	濁 度 (度)	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満						2 以下
54	残 留 塩 素 (mg/L)	0.5	0.3	0.5	0.4	0.5	0.7	0.6						0.1 以上
	上記の基準項目について水質基準に	適 合	適 合	適 合	適 合	適 合	適 合	適 合						

※1) ジェオスミンの正式名：(4S, 4a S, 8a R)-オクタヒドロ-4, 8a-ジメチルナフレン-4a(2H)-オール

※2) 2-メチルイ' ※2) 2-メチルイソボルネオールの正式名：1, 2, 7, 7-テトラメチルビスクロ[2.2.1]ヘプタン-2-オール

2025 年度 櫓川配水池系末端水（若宮町）

[illegible]

2025 年度 常澄配水池系末端水（下大野町）

No	探 水 月 日 検 査 項 目	4月21日	5月20日	6月23日	7月8日	8月25日	9月9日	10月7日					水質基準値
1	気 温 (℃)	17.7	24.8	31.2	29.7	32.7	30.2	26.1					
2	水 温 (℃)	15.3	19.3	24.8	26.2	30.3	30.3	26.7					
3	一 般 細 菌 (個/mL)	0	0	0	0	0	0	0					100 以下
4	大 腸 菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出					検出されないこと
5	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満					0.003 以下
6	水銀及びその化合物 (mg/L)	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満					0.0005 以下
7	セレン及びその化合物 (mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満					0.01 以下
8	鉛及びその化合物 (mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満					0.01 以下
9	ヒ素及びその化合物 (mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満					0.01 以下
10	六価クロム化合物 (mg/L)	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満					0.02 以下
11	亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満					0.04 以下
12	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満					0.01 以下
13	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	1.08	0.99	1.01	0.94	0.74	1.00	0.93					10 以下
14	フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.07	0.07	0.08	0.08	0.08	0.07	0.07					0.8 以下
15	ホウ素及びその化合物 (mg/L)	0.06	0.05	0.05	0.06	0.06	0.05	0.07					1.0 以下
16	四 塩 化 炭 素 (mg/L)	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満					0.002 以下
17	1, 4－ジオキサン (mg/L)	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満					0.05 以下
18	γ-HCHL, 2, 2'-クロロフレン及びトランス-1, 2'-ジクロロフレン (mg/L)	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満					0.04 以下
19	ジクロロメタン (mg/L)	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満					0.02 以下
20	テトラクロロエチレン (mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満					0.01 以下
21	トリクロロエチレン (mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満					0.01 以下
22	ペ ン ゼ ン (mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満					0.01 以下
23	塩素酸 (mg/L)	0.06 未満	0.06	0.07	0.11	0.15	0.15	0.10					0.6 以下
24	クロロ酢酸 (mg/L)	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満					0.02 以下
25	クロロホルム (mg/L)	0.011	0.015	0.018	0.026	0.028	0.030	0.019					0.06 以下
26	ジクロロ酢酸 (mg/L)	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満					0.03 以下
27	ジブロモクロロメタン (mg/L)	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満					0.1 以下
28	臭 素 酸 (mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満					0.01 以下
29	総トリハロメタン (mg/L)	0.03	0.03	0.04	0.05	0.06	0.05	0.04					0.1 以下
30	トリクロロ酢酸 (mg/L)	0.007	0.010	0.010	0.013	0.011	0.015	0.008					0.03 以下
31	ブロモジクロロメタン (mg/L)	0.010	0.011	0.014	0.016	0.018	0.015	0.014					0.03 以下
32	ブロモホルム (mg/L)	0.009 未満	0.009 未満	0.009 未満	0.009 未満	0.009 未満	0.009 未満	0.009 未満					0.09 以下
33	ホルムアルデヒド (mg/L)	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満					0.08 以下
34	亜鉛及びその化合物 (mg/L)	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満					1.0 以下
35	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.03	0.04	0.06	0.06	0.08	0.06	0.07					0.2 以下
36	鉄及びその化合物 (mg/L)	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満					0.3 以下
37	銅及びその化合物 (mg/L)	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満					1.0 以下
38	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	12	10	12	11	12	10	12					200 以下
39	マンガン及びその化合物 (mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満					0.05 以下
40	塩化物イオン (mg/L)	12	12	12	12	13	12	13					200 以下
41	カルシウム、マグネシウム等（硬度） (mg/L)	53	47	57	53	54	46	57					300 以下
42	蒸発残留物 (mg/L)	110	110	110	110	120	100	110					500 以下
43	陰イオン界面活性剤 (mg/L)	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満					0.2 以下
44	ジオスミン ※1) (mg/L)	0.000001 未満	0.000002	0.000002	0.000003	0.000002	0.000002	0.000002					0.00001 以下
45	2－メチルイソボルネオール ※2) (mg/L)	0.000002	0.000002	0.000003	0.000002	0.000002	0.000001	0.000001					0.00001 以下
46	非イオン界面活性剤 (mg/L)	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満					0.02 以下
47	フェノール類 (mg/L)	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満					0.005 以下
48	有機物等（全有機炭素(TOC)の量） (mg/L)	0.6	0.8	0.7	0.8	0.7	0.9	0.7					3 以下
49	p H 値	7.5	7.6	7.7	7.6	7.8	7.6	7.7					5.8 ～ 8.6
50	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					異常でないこと
51	臭 気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					異常でないこと
52	色 度 (度)	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満					5 以下
53	濁 度 (度)	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満					2 以下
54	残 留 塩 素 (mg/L)	0.3	0.4	0.4	0.3	0.2	0.3	0.2					0.1 以上
	上記の基準項目について水質基準に	適 合	適 合	適 合	適 合	適 合	適 合	適 合					

※1) ジェオスミンの正式名：(4S, 4a S, 8 a R)-オクタヒドロ-4, 8 a-ジメチルナフタレン-4 a (2 H)-オール ※2) 2－メチルイ' ※2) 2－メチルイソボルネオールの正式名：1, 2, 7, 7-テトラメチルビシクロ[2.2.1]ヘプタン-2-オール

2025 年度 常澄配水池系末端水（下大野町）

[illegible]

2025 年度 内原配水池系末端水（高田町）

No	採 水 月 日	4月21日	5月20日	6月23日	7月8日	8月25日	9月9日	10月7日						水質基準値
1	気 温 (℃)	17.8	25.8	29.7	31.5	29.1	30.2	22.3						
2	水 温 (℃)	16.2	19.7	23.3	25.8	29.4	29.6	27.2						
3	一 般 細 菌 (個/mL)	0	0	0	0	0	0	0						100 以下
4	大 腸 菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出						検出されないこと
5	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満						0.003 以下
6	水銀及びその化合物 (mg/L)	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満						0.0005 以下
7	セレン及びその化合物 (mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満						0.01 以下
8	鉛及びその化合物 (mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満						0.01 以下
9	ヒ素及びその化合物 (mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満						0.01 以下
10	六価クロム化合物 (mg/L)	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満						0.02 以下
11	亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満						0.04 以下
12	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満						0.01 以下
13	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	1.14	1.04	1.08	0.97	0.80	1.18	1.05						10 以下
14	フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.07	0.07	0.09	0.08	0.08	0.07	0.07						0.8 以下
15	ホウ素及びその化合物 (mg/L)	0.06	0.05	0.05	0.06	0.06	0.05	0.08						1.0 以下
16	四 塩 化 炭 素 (mg/L)	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満						0.002 以下
17	1, 4-ジオキサン (mg/L)	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満						0.05 以下
18	γス-1, 2-ジ'クロロフレン及びトランス-1, 2-ジ'クロロフレン (mg/L)	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満						0.04 以下
19	ジクロロメタン (mg/L)	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満						0.02 以下
20	テトラクロロエチレン (mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満						0.01 以下
21	トリクロロエチレン (mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満						0.01 以下
22	ベンゼン (mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満						0.01 以下
23	塩素酸 (mg/L)	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.08	0.13	0.12	0.08						0.6 以下
24	クロロ酢酸 (mg/L)	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満						0.02 以下
25	クロロホルム (mg/L)	0.008	0.015	0.015	0.017	0.023	0.025	0.011						0.06 以下
26	ジクロロ酢酸 (mg/L)	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003	0.004	0.003 未満						0.03 以下
27	ジブロモクロロメタン (mg/L)	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満						0.1 以下
28	臭 素 酸 (mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満						0.01 以下
29	総トリハロメタン (mg/L)	0.02	0.03	0.04	0.04	0.05	0.04	0.03						0.1 以下
30	トリクロロ酢酸 (mg/L)	0.006	0.011	0.008	0.009	0.010	0.013	0.005						0.03 以下
31	ブロモジクロロメタン (mg/L)	0.008	0.010	0.013	0.013	0.017	0.014	0.011						0.03 以下
32	ブロモホルム (mg/L)	0.009 未満	0.009 未満	0.009 未満	0.009 未満	0.009 未満	0.009 未満	0.009 未満						0.09 以下
33	ホルムアルデヒド (mg/L)	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満						0.08 以下
34	亜鉛及びその化合物 (mg/L)	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満						1.0 以下
35	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.03	0.04	0.06	0.07	0.09	0.06	0.06						0.2 以下
36	鉄及びその化合物 (mg/L)	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満						0.3 以下
37	銅及びその化合物 (mg/L)	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満						1.0 以下
38	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	12	10	11	11	12	10	12						200 以下
39	マンガン及びその化合物 (mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満						0.05 以下
40	塩化物イオン (mg/L)	12	12	12	11	12	11	13						200 以下
41	カルシウム、マグネシウム等（硬度） (mg/L)	56	46	57	53	56	49	57						300 以下
42	蒸発残留物 (mg/L)	120	100	120	110	120	110	140						500 以下
43	陰イオン界面活性剤 (mg/L)	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満						0.2 以下
44	ジェオスミン ※1) (mg/L)	0.000001	0.000002	0.000002	0.000004	0.000003	0.000003	0.000003						0.00001 以下
45	2-メチルイソボルネオール ※2) (mg/L)	0.000003	0.000002	0.000004	0.000002	0.000002	0.000001	0.000002						0.00001 以下
46	非イオン界面活性剤 (mg/L)	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満						0.02 以下
47	フェノール類 (mg/L)	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満						0.005 以下
48	有機物等（全有機炭素(TOC)の量） (mg/L)	0.7	0.9	0.7	0.7	0.7	0.8	0.6						3 以下
49	p H 値	7.7	7.6	7.8	7.8	8.1	7.7	7.9						5.8 ~ 8.6
50	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						異常でないこと
51	臭 気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						異常でないこと
52	色 度 (度)	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満						5 以下
53	濁 度 (度)	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満						2 以下
54	残 留 塩 素 (mg/L)	0.5	0.3	0.3	0.2	0.3	0.4	0.5						0.1 以上
	上記の基準項目について水質基準に	適 合	適 合	適 合	適 合	適 合	適 合	適 合						

※1) ジェオスミンの正式名：(4S, 4a S, 8a R)-オクタヒドロ-4, 8a-ジメチルナフレン-4a(2H)-オール

※2) 2-メチルイ' ※2) 2-メチルイソボルネオールの正式名：1, 2, 7, 7-テトラメチルビスクロ[2.2.1]ヘプタン-2-オール

2025 年度 内原配水池系末端水 (高 田 町)

[illegible]

2025 年度 千波配水池系末端水（中 央 1 丁 目）

No	採 水 月 日	4月21日	5月20日	6月23日	7月8日	8月25日	9月9日	10月7日					水質基準値
1	気 温 (℃)	17.4	25.0	31.1	32.5	30.2	30.1	22.2					
2	水 温 (℃)	15.4	19.5	24.6	28.7	29.8	29.2	24.8					
3	一 般 細 菌 (個/mL)	0	0	0	0	0	0	0					100 以下
4	大 腸 菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出					検出されないこと
5	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満					0.003 以下
6	水銀及びその化合物 (mg/L)	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満					0.0005 以下
7	セレン及びその化合物 (mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満					0.01 以下
8	鉛及びその化合物 (mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満					0.01 以下
9	ヒ素及びその化合物 (mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満					0.01 以下
10	六価クロム化合物 (mg/L)	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満					0.02 以下
11	亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満					0.04 以下
12	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満					0.01 以下
13	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	1.04	0.88	0.76	0.69	0.57	0.57	0.59					10 以下
14	フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.07	0.07	0.07	0.07	0.08	0.07	0.07					0.8 以下
15	ホウ素及びその化合物 (mg/L)	0.07	0.06	0.05	0.06	0.06	0.06	0.07					1.0 以下
16	四 塩 化 炭 素 (mg/L)	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満					0.002 以下
17	1, 4-ジオキサン (mg/L)	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満					0.05 以下
18	ジス-1,2-ジ'クロロチン及びトランス-1,2-ジ'クロロチン (mg/L)	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満					0.04 以下
19	ジクロロメタン (mg/L)	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満					0.02 以下
20	テトラクロロエチレン (mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満					0.01 以下
21	トリクロロエチレン (mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満					0.01 以下
22	ペ ン ゼ ン (mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満					0.01 以下
23	塩素酸 (mg/L)	0.06 未満	0.07	0.11	0.14	0.19	0.17	0.14					0.6 以下
24	クロロ酢酸 (mg/L)	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満					0.02 以下
25	クロロホルム (mg/L)	0.011	0.016	0.019	0.024	0.029	0.026	0.021					0.06 以下
26	ジクロロ酢酸 (mg/L)	0.007	0.007	0.004	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満					0.03 以下
27	ジブロモクロロメタン (mg/L)	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満					0.1 以下
28	臭 素 酸 (mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満					0.01 以下
29	総トリハロメタン (mg/L)	0.03	0.03	0.04	0.04	0.05	0.05	0.04					0.1 以下
30	トリクロロ酢酸 (mg/L)	0.007	0.011	0.011	0.012	0.012	0.012	0.010					0.03 以下
31	ブロモジクロロメタン (mg/L)	0.010	0.012	0.014	0.014	0.017	0.016	0.013					0.03 以下
32	ブロモホルム (mg/L)	0.009 未満	0.009 未満	0.009 未満	0.009 未満	0.009 未満	0.009 未満	0.009 未満					0.09 以下
33	ホルムアルデヒド (mg/L)	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満					0.08 以下
34	亜鉛及びその化合物 (mg/L)	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満					1.0 以下
35	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.03	0.03	0.05	0.06	0.06	0.06	0.08					0.2 以下
36	鉄及びその化合物 (mg/L)	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満					0.3 以下
37	銅及びその化合物 (mg/L)	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満					1.0 以下
38	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	13	11	12	12	11	12	12					200 以下
39	マンガン及びその化合物 (mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満					0.05 以下
40	塩化物イオン (mg/L)	14	13	13	13	13	13	13					200 以下
41	カルシウム、マグネシウム等（硬度） (mg/L)	57	50	54	53	50	50	54					300 以下
42	蒸発残留物 (mg/L)	120	110	100	100	110	110	100					500 以下
43	陰イオン界面活性剤 (mg/L)	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満					0.2 以下
44	ジェオスミン ※1) (mg/L)	0.000001未満	0.000001未満	0.000001	0.000002	0.000001	0.000001	0.000001					0.00001 以下
45	2-メチルイソボルネオール ※2) (mg/L)	0.000001	0.000002	0.000002	0.000002	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満					0.00001 以下
46	非イオン界面活性剤 (mg/L)	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満					0.02 以下
47	フェノール類 (mg/L)	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満					0.005 以下
48	有機物等（全有機炭素(TOC)の量） (mg/L)	0.7	0.8	0.7	0.7	0.7	0.8	0.8					3 以下
49	p H 値	7.5	7.5	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6					5.8 ～ 8.6
50	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					異常でないこと
51	臭 気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					異常でないこと
52	色 度 (度)	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満					5 以下
53	濁 度 (度)	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満					2 以下
54	残 留 塩 素 (mg/L)	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3					0.1 以上
上記の基準項目について水質基準に		適 合	適 合	適 合	適 合	適 合	適 合	適 合					

※1) ジェオスミンの正式名：(4S,4a S,8 a R)-オクタヒドロ-4,8 a-ジメチルナフタレン-4 a (2 H)-オール

※2) 2-メチルイ' ※2) 2-メチルイソボルネオールの正式名：1,2,7,7-テトラメチルビシクロ[2,2,1]ヘプタン-2-オール

2025 年度 千波配水池系末端水 (中 央 1 丁 目)

[illegible]

2025 年度 国田配水池系末端水（下 国 井 町）

No	採 水 月 日	4月21日	5月20日	6月23日	7月8日	8月25日	9月9日	10月7日						水質基準値
1	検 査 項 目													
1	気 温 (℃)	17.1	22.8	29.0	30.7	30.4	29.0	22.3						
2	水 温 (℃)	15.8	19.4	24.3	26.8	30.2	29.8	26.4						
3	一 般 細 菌 (個/mL)	0	0	0	0	0	0	0						100 以下
4	大 腸 菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出						検出されないこと
5	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満						0.003 以下
6	水銀及びその化合物 (mg/L)	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満						0.0005 以下
7	セレン及びその化合物 (mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満						0.01 以下
8	鉛及びその化合物 (mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満						0.01 以下
9	ヒ素及びその化合物 (mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満						0.01 以下
10	六価クロム化合物 (mg/L)	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満						0.02 以下
11	亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満						0.04 以下
12	シアン化合物イオン及び塩化シアン (mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満						0.01 以下
13	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	1.05	0.85	0.66	0.60	0.51	0.43	0.47						10 以下
14	フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.08	0.07	0.07	0.07	0.08	0.07	0.07						0.8 以下
15	ホウ素及びその化合物 (mg/L)	0.07	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.07						1.0 以下
16	四 塩 化 炭 素 (mg/L)	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満						0.002 以下
17	1, 4－ジオキサン (mg/L)	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満						0.05 以下
18	γス-1, 2-ジ'クロロフルン及びトランス-1, 2-ジ'クロロフルン (mg/L)	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満						0.04 以下
19	ジクロロメタン (mg/L)	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満						0.02 以下
20	テトラクロロエチレン (mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満						0.01 以下
21	トリクロロエチレン (mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満						0.01 以下
22	ベンゼン (mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満						0.01 以下
23	塩素酸 (mg/L)	0.06 未満	0.09	0.12	0.17	0.21	0.19	0.16						0.6 以下
24	クロロ酢酸 (mg/L)	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満						0.02 以下
25	クロロホルム (mg/L)	0.011	0.017	0.019	0.026	0.032	0.030	0.025						0.06 以下
26	ジクロロ酢酸 (mg/L)	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.013	0.011	0.006						0.03 以下
27	ジブロモクロロメタン (mg/L)	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満						0.1 以下
28	臭 素 酸 (mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満						0.01 以下
29	総トリハロメタン (mg/L)	0.03	0.04	0.04	0.05	0.06	0.05	0.05						0.1 以下
30	トリクロロ酢酸 (mg/L)	0.006	0.011	0.011	0.013	0.015	0.013	0.011						0.03 以下
31	ブロモジクロロメタン (mg/L)	0.010	0.013	0.013	0.015	0.016	0.016	0.014						0.03 以下
32	ブロモホルム (mg/L)	0.009 未満	0.009 未満	0.009 未満	0.009 未満	0.009 未満	0.009 未満	0.009 未満						0.09 以下
33	ホルムアルデヒド (mg/L)	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.010						0.08 以下
34	亜鉛及びその化合物 (mg/L)	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満						1.0 以下
35	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.03	0.03	0.04	0.05	0.06	0.06	0.08						0.2 以下
36	鉄及びその化合物 (mg/L)	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満						0.3 以下
37	銅及びその化合物 (mg/L)	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満						1.0 以下
38	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	12	11	12	12	12	12	12						200 以下
39	マンガン及びその化合物 (mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満						0.05 以下
40	塩化物イオン (mg/L)	14	14	13	13	13	13	13						200 以下
41	カルシウム、マグネシウム等（硬度） (mg/L)	57	51	54	53	53	53	54						300 以下
42	蒸発残留物 (mg/L)	120	110	100	100	110	110	100						500 以下
43	陰イオン界面活性剤 (mg/L)	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満						0.2 以下
44	ジェオスミン ※1) (mg/L)	0.000001未満	0.000001未満	0.000001	0.000002	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満						0.00001 以下
45	2－メチルイソボルネオール ※2) (mg/L)	0.000001	0.000002	0.000001	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満						0.00001 以下
46	非イオン界面活性剤 (mg/L)	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満						0.02 以下
47	フェノール類 (mg/L)	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満						0.005 以下
48	有機物等（全有機炭素(TOC)の量） (mg/L)	0.7	0.8	0.7	0.7	0.8	0.8	0.9						3 以下
49	p H 値	7.5	7.5	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6						5.8 ～ 8.6
50	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						異常でないこと
51	臭 気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						異常でないこと
52	色 度 (度)	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満						5 以下
53	濁 度 (度)	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満						2 以下
54	残 留 塩 素 (mg/L)	0.3	0.2	0.5	0.4	0.4	0.6	0.4						0.1 以上
上記の基準項目について水質基準に		適 合	適 合	適 合	適 合	適 合	適 合	適 合						

※1) ジェオスミンの正式名：(4S, 4a S, 8a R)-オクタヒドロ-4, 8a-ジメチルナフタレン-4a(2H)-オール

※2) 2－メチルイ' ※2) 2－メチルイソボルネオールの正式名：1, 2, 7, 7-テトラメチルビシクロ[2.2.1]ヘプタン-2-オール

2025 年度 国田配水池系末端水 (下 国 井 町)

[illegible]

2025 年度 水戸西流通センター配水池系末端水（谷津町）

No	採 水 月 日	4月21日	5月20日	6月23日	7月8日	8月25日	9月9日	10月7日						水質基準値
1	検 査 項 目													
1	気 温 (℃)	18.4	25.3	30.2	32.7	31.8	30.7	24.1						
2	水 温 (℃)	17.2	21.0	24.8	28.6	31.6	30.2	27.3						
3	一 般 細 菌 (個/mL)	0	0	0	0	0	0	0						100 以下
4	大 腸 菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出						検出されないこと
5	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満						0.003 以下
6	水銀及びその化合物 (mg/L)	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満						0.0005 以下
7	セレン及びその化合物 (mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満						0.01 以下
8	鉛及びその化合物 (mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満						0.01 以下
9	ヒ素及びその化合物 (mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満						0.01 以下
10	六価クロム化合物 (mg/L)	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満						0.02 以下
11	亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満						0.04 以下
12	シアン化合物イオン及び塩化シアン (mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満						0.01 以下
13	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	1.13	1.05	1.09	1.01	0.79	1.17	1.06						10 以下
14	フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.07	0.07	0.08	0.08	0.08	0.07	0.07						0.8 以下
15	ホウ素及びその化合物 (mg/L)	0.06	0.04	0.05	0.06	0.06	0.05	0.08						1.0 以下
16	四 塩 化 炭 素 (mg/L)	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満						0.002 以下
17	1, 4－ジオキサン (mg/L)	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満						0.05 以下
18	トランス-1, 2-ジ'クロロエチレン及びトランス-1, 2-ジ'クロロエチレン (mg/L)	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満						0.04 以下
19	ジクロロメタン (mg/L)	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満						0.02 以下
20	テトラクロロエチレン (mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満						0.01 以下
21	トリクロロエチレン (mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満						0.01 以下
22	ベンゼン (mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満						0.01 以下
23	塩素酸 (mg/L)	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.08	0.12	0.13	0.08						0.6 以下
24	クロロ酢酸 (mg/L)	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満						0.02 以下
25	クロロホルム (mg/L)	0.008	0.014	0.014	0.019	0.023	0.028	0.011						0.06 以下
26	ジクロロ酢酸 (mg/L)	0.003 未満	0.003	0.003 未満	0.003 未満	0.005	0.003 未満	0.003 未満						0.03 以下
27	ジブロモクロロメタン (mg/L)	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満						0.1 以下
28	臭 素 酸 (mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満						0.01 以下
29	総トリハロメタン (mg/L)	0.02	0.03	0.03	0.04	0.05	0.05	0.03						0.1 以下
30	トリクロロ酢酸 (mg/L)	0.006	0.012	0.009	0.010	0.010	0.014	0.005						0.03 以下
31	ブロモジクロロメタン (mg/L)	0.008	0.009	0.012	0.013	0.016	0.014	0.010						0.03 以下
32	ブロモホルム (mg/L)	0.009 未満	0.009 未満	0.009 未満	0.009 未満	0.009 未満	0.009 未満	0.009 未満						0.09 以下
33	ホルムアルデヒド (mg/L)	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満						0.08 以下
34	亜鉛及びその化合物 (mg/L)	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満						1.0 以下
35	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.04	0.03	0.06	0.06	0.08	0.06	0.06						0.2 以下
36	鉄及びその化合物 (mg/L)	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満						0.3 以下
37	銅及びその化合物 (mg/L)	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満						1.0 以下
38	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	12	9	11	11	12	10	12						200 以下
39	マンガン及びその化合物 (mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満						0.05 以下
40	塩化物イオン (mg/L)	12	11	11	12	12	11	13						200 以下
41	カルシウム、マグネシウム等（硬度） (mg/L)	53	46	57	54	56	49	57						300 以下
42	蒸発残留物 (mg/L)	120	100	120	120	120	110	130						500 以下
43	陰イオン界面活性剤 (mg/L)	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満						0.2 以下
44	ジェオスミン ※1) (mg/L)	0.000001	0.000002	0.000002	0.000003	0.000003	0.000003	0.000002						0.00001 以下
45	2－メチルイソボルネオール ※2) (mg/L)	0.000003	0.0	0.000003	0.000002	0.000002	0.000002	0.000002						0.00001 以下
46	非イオン界面活性剤 (mg/L)	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満						0.02 以下
47	フェノール類 (mg/L)	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満						0.005 以下
48	有機物等（全有機炭素(TOC)の量） (mg/L)	0.6	0.8	0.7	0.7	0.7	0.9	0.6						3 以下
49	p H 値	7.6	7.6	7.8	7.7	8.0	7.7	7.8						5.8 ～ 8.6
50	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						異常でないこと
51	臭 気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						異常でないこと
52	色 度 (度)	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満						5 以下
53	濁 度 (度)	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満						2 以下
54	残 留 塩 素 (mg/L)	0.2	0.3	0.2	0.1	0.2	0.2	0.4						0.1 以上
	上記の基準項目について水質基準に	適 合	適 合	適 合	適 合	適 合	適 合	適 合						

※1) ジェオスミンの正式名：(4S, 4a S, 8a R)-オクタヒドロ-4, 8a-ジメチルナフタレン-4a(2H)-オール

※2) 2－メチルイソボルネオール ※2) 2－メチルイソボルネオールの正式名：1, 2, 7, 7-テトラメチルビシクロ[2.2.1]ヘプタン-2-オール

2025 年度 水戸西流通センター配水池系末端水 (谷 津 町)

[illegible]

2025 年度 最高区配水池系末端水 （ 木 葉 下 町 ）

No	採 水 月 日	4月21日	5月20日	6月23日	7月8日	8月25日	9月9日	10月7日						水質基準値
1	検 査 項 目													
1	気 温 (℃)	21. 2	26. 9	31. 5	32. 1	31. 6	30. 7	22. 7						
2	水 温 (℃)	15. 5	19. 3	23. 6	25. 9	28. 6	28. 5	25. 1						
3	一 般 細 菌 (個/mL)	0	0	0	0	0	0	0						100 以下
4	大 腸 菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出						検出されないこと
5	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	0. 0003 未満	0. 0003 未満	0. 0003 未満	0. 0003 未満	0. 0003 未満	0. 0003 未満	0. 0003 未満						0. 003 以下
6	水銀及びその化合物 (mg/L)	0. 00005 未満	0. 00005 未満	0. 00005 未満	0. 00005 未満	0. 00005 未満	0. 00005 未満	0. 00005 未満						0. 0005 以下
7	セレン及びその化合物 (mg/L)	0. 001 未満	0. 001 未満	0. 001 未満	0. 001 未満	0. 001 未満	0. 001 未満	0. 001 未満						0. 01 以下
8	鉛及びその化合物 (mg/L)	0. 001 未満	0. 001 未満	0. 001 未満	0. 001 未満	0. 001 未満	0. 001 未満	0. 001 未満						0. 01 以下
9	ヒ素及びその化合物 (mg/L)	0. 001 未満	0. 001 未満	0. 001 未満	0. 001 未満	0. 001 未満	0. 001 未満	0. 001 未満						0. 01 以下
10	六価クロム化合物 (mg/L)	0. 002 未満	0. 002 未満	0. 002 未満	0. 002 未満	0. 002 未満	0. 002 未満	0. 002 未満						0. 02 以下
11	亜硝酸態窒素 (mg/L)	0. 004 未満	0. 004 未満	0. 004 未満	0. 004 未満	0. 004 未満	0. 004 未満	0. 004 未満						0. 04 以下
12	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	0. 001 未満	0. 001 未満	0. 001 未満	0. 001 未満	0. 001 未満	0. 001 未満	0. 001 未満						0. 01 以下
13	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	1. 15	1. 06	1. 07	0. 95	0. 83	1. 06	1. 08						10 以下
14	フッ素及びその化合物 (mg/L)	0. 07	0. 07	0. 08	0. 08	0. 08	0. 07	0. 07						0. 8 以下
15	ホウ素及びその化合物 (mg/L)	0. 07	0. 05	0. 05	0. 06	0. 06	0. 06	0. 08						1. 0 以下
16	四 塩 化 炭 素 (mg/L)	0. 0002 未満	0. 0002 未満	0. 0002 未満	0. 0002 未満	0. 0002 未満	0. 0002 未満	0. 0002 未満						0. 002 以下
17	1, 4－ジオキサン (mg/L)	0. 005 未満	0. 005 未満	0. 005 未満	0. 005 未満	0. 005 未満	0. 005 未満	0. 005 未満						0. 05 以下
18	トリス-1, 2-ジクロロエチン及びトリス-1, 2-ジクロロエチン (mg/L)	0. 004 未満	0. 004 未満	0. 004 未満	0. 004 未満	0. 004 未満	0. 004 未満	0. 004 未満						0. 04 以下
19	ジクロロメタン (mg/L)	0. 002 未満	0. 002 未満	0. 002 未満	0. 002 未満	0. 002 未満	0. 002 未満	0. 002 未満						0. 02 以下
20	テトラクロロエチレン (mg/L)	0. 001 未満	0. 001 未満	0. 001 未満	0. 001 未満	0. 001 未満	0. 001 未満	0. 001 未満						0. 01 以下
21	トリクロロエチレン (mg/L)	0. 001 未満	0. 001 未満	0. 001 未満	0. 001 未満	0. 001 未満	0. 001 未満	0. 001 未満						0. 01 以下
22	ベ ン ゼ ン (mg/L)	0. 001 未満	0. 001 未満	0. 001 未満	0. 001 未満	0. 001 未満	0. 001 未満	0. 001 未満						0. 01 以下
23	塩素酸 (mg/L)	0. 06 未満	0. 06 未満	0. 06 未満	0. 08	0. 13	0. 13	0. 08						0. 6 以下
24	クロロ酢酸 (mg/L)	0. 002 未満	0. 002 未満	0. 002 未満	0. 002 未満	0. 002 未満	0. 002 未満	0. 002 未満						0. 02 以下
25	クロホルム (mg/L)	0. 006 未満	0. 015	0. 013	0. 014	0. 023	0. 026	0. 007						0. 06 以下
26	ジクロロ酢酸 (mg/L)	0. 003	0. 003 未満	0. 003 未満	0. 003	0. 003 未満	0. 003 未満	0. 003						0. 03 以下
27	ジブロモクロロメタン (mg/L)	0. 01 未満	0. 01 未満	0. 01 未満	0. 01 未満	0. 01 未満	0. 01 未満	0. 01 未満						0. 1 以下
28	臭 素 酸 (mg/L)	0. 001 未満	0. 001 未満	0. 001 未満	0. 001 未満	0. 001 未満	0. 001 未満	0. 001 未満						0. 01 以下
29	総トリハロメタン (mg/L)	0. 01	0. 03	0. 03	0. 03	0. 05	0. 05	0. 02						0. 1 以下
30	トリクロロ酢酸 (mg/L)	0. 003	0. 011	0. 009	0. 009	0. 009	0. 010	0. 003						0. 03 以下
31	ブロモジクロロメタン (mg/L)	0. 006	0. 011	0. 011	0. 012	0. 017	0. 015	0. 008						0. 03 以下
32	ブロモホルム (mg/L)	0. 009 未満	0. 009 未満	0. 009 未満	0. 009 未満	0. 009 未満	0. 009 未満	0. 009 未満						0. 09 以下
33	ホルムアルデヒド (mg/L)	0. 008 未満	0. 008 未満	0. 008 未満	0. 008 未満	0. 008 未満	0. 008 未満	0. 008 未満						0. 08 以下
34	亜鉛及びその化合物 (mg/L)	0. 01 未満	0. 01 未満	0. 01 未満	0. 01 未満	0. 01 未満	0. 01 未満	0. 01 未満						1. 0 以下
35	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0. 04	0. 03	0. 06	0. 07	0. 09	0. 06	0. 06						0. 2 以下
36	鉄及びその化合物 (mg/L)	0. 03 未満	0. 03 未満	0. 03 未満	0. 03 未満	0. 03 未満	0. 03 未満	0. 03 未満						0. 3 以下
37	銅及びその化合物 (mg/L)	0. 01 未満	0. 01 未満	0. 01 未満	0. 01 未満	0. 01 未満	0. 01 未満	0. 01 未満						1. 0 以下
38	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	12	10	12	12	12	10	12						200 以下
39	マンガン及びその化合物 (mg/L)	0. 001 未満	0. 001 未満	0. 001 未満	0. 001 未満	0. 001 未満	0. 001 未満	0. 001 未満						0. 05 以下
40	塩化物イオン (mg/L)	12	12	12	11	12	12	13						200 以下
41	カルシウム、マグネシウム等（硬度） (mg/L)	56	47	57	57	56	49	57						300 以下
42	蒸発残留物 (mg/L)	120	110	120	110	120	110	130						500 以下
43	陰イオン界面活性剤 (mg/L)	0. 02 未満	0. 02 未満	0. 02 未満	0. 02 未満	0. 02 未満	0. 02 未満	0. 02 未満						0. 2 以下
44	ジェオスミン ※1) (mg/L)	0. 000001	0. 000002	0. 000002	0. 000003	0. 000002	0. 000003	0. 000003						0. 00001 以下
45	2－メチルイソボルネオール ※2) (mg/L)	0. 000004	0. 0	0. 000003	0. 000002	0. 000002	0. 000002	0. 000002						0. 00001 以下
46	非イオン界面活性剤 (mg/L)	0. 005 未満	0. 005 未満	0. 005 未満	0. 005 未満	0. 005 未満	0. 005 未満	0. 005 未満						0. 02 以下
47	フェノール類 (mg/L)	0. 0005 未満	0. 0005 未満	0. 0005 未満	0. 0005 未満	0. 0005 未満	0. 0005 未満	0. 0005 未満						0. 005 以下
48	有機物等（全有機炭素（TOC）の量） (mg/L)	0. 6	0. 8	0. 8	0. 7	0. 7	0. 8	0. 5						3 以下
49	p H 値	7. 6	7. 6	7. 8	7. 8	8. 0	7. 7	7. 8						5. 8 ～ 8. 6
50	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						異常でないこと
51	臭 気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						異常でないこと
52	色 度 (度)	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満						5 以下
53	濁 度 (度)	0. 1 未満	0. 1 未満	0. 1 未満	0. 1 未満	0. 1 未満	0. 1 未満	0. 1 未満						2 以下
54	残 留 塩 素 (mg/L)	0. 7	0. 2	0. 2	0. 4	0. 1	0. 1	0. 6						0. 1 以上
	上記の基準項目について水質基準に	適 合	適 合	適 合	適 合	適 合	適 合	適 合						

※1) ジェオスミンの正式名：(4S, 4 a S, 8 a R)-オクタヒドロ-4, 8 a-ジメチルナフタレン-4 a (2 H)-オール

※2) 2－メチルイ' ※2) 2－メチルイソボルネオールの正式名：1, 2, 7, 7-テトラメチルビシクロ[2. 2. 1]ヘプタン-2-オール

2025 年度 最高区配水池系末端水 (木葉下町)

[illegible]