

令和8年度水戸市上下水道局水道部資材単価

単価名称	規格	単位	単価
K形メカ帽	φ 75	組	29,200
K形メカ帽	φ 100	組	37,300
K形メカ帽	φ 150	組	56,100
K形メカ帽	φ 200	組	72,500
K形メカ帽	φ 250	組	97,600
K形メカ帽	φ 300	組	125,000
K形メカ帽	φ 350	組	194,000
K形メカ帽	φ 400	組	307,000
K形メカ帽	φ 450	組	413,000
K形メカ帽	φ 500	組	515,000
K形メカ帽	φ 600	組	621,000
石綿管用帽	φ 75	組	23,800
石綿管用帽	φ 100	組	27,500
石綿管用帽	φ 125	組	38,300
石綿管用帽	φ 150	組	40,200
石綿管用帽	φ 200	組	51,700
簡易帽	φ 75 小口処理用	組	8,970
簡易帽	φ 100 小口処理用	組	12,600
簡易帽	φ 150 小口処理用	組	16,400
簡易帽	φ 200 小口処理用	組	23,800
簡易帽	φ 250 小口処理用	組	32,100
簡易帽	φ 300 小口処理用	組	40,700
簡易帽	φ 400 小口処理用	組	72,100
VP・SP管栓帽(φ 25プラグ付)離脱防止付	φ 50	組	16,200
VP・SP管栓帽(φ 50プラグ付)離脱防止付	φ 75	組	19,700
VP・SP管栓帽(φ 50プラグ付)離脱防止付	φ 100	組	28,600
VP・SP管栓帽(φ 50プラグ付)離脱防止付	φ 150	組	39,800
フランジ蓋(RF)	φ 50	個	7,240
不断水T字管V型(鑄鉄管用)	φ 75 × 75	組	188,000
不断水T字管V型(鑄鉄管用)	φ 100 × 75	組	202,000
不断水T字管V型(鑄鉄管用)	φ 100 × 100	組	230,000
不断水T字管V型(鑄鉄管用)	φ 150 × 75	組	224,000
不断水T字管V型(鑄鉄管用)	φ 150 × 100	組	268,000
不断水T字管V型(鑄鉄管用)	φ 150 × 150	組	363,000
不断水T字管V型(鑄鉄管用)	φ 200 × 75	組	274,000
不断水T字管V型(鑄鉄管用)	φ 200 × 100	組	312,000
不断水T字管V型(鑄鉄管用)	φ 200 × 150	組	415,000
不断水T字管V型(鑄鉄管用)	φ 250 × 75	組	291,000
不断水T字管V型(鑄鉄管用)	φ 250 × 100	組	321,000
不断水T字管V型(鑄鉄管用)	φ 250 × 150	組	421,000
不断水T字管V型(鑄鉄管用)	φ 300 × 75	組	307,000
不断水T字管V型(鑄鉄管用)	φ 300 × 100	組	339,000
不断水T字管V型(鑄鉄管用)	φ 300 × 150	組	436,000
不断水T字管V型(鑄鉄管用)	φ 350 × 75	組	359,000
不断水T字管V型(鑄鉄管用)	φ 350 × 100	組	394,000
不断水T字管V型(鑄鉄管用)	φ 350 × 150	組	485,000
耐震型不断水T字管(鑄鉄管用)	φ 75 × 75	組	361,000
耐震型不断水T字管(鑄鉄管用)	φ 100 × 75	組	368,000
耐震型不断水T字管(鑄鉄管用)	φ 100 × 100	組	412,000
耐震型不断水T字管(鑄鉄管用)	φ 150 × 75	組	415,000
耐震型不断水T字管(鑄鉄管用)	φ 150 × 100	組	445,000
耐震型不断水T字管(鑄鉄管用)	φ 150 × 150	組	577,000
耐震型不断水T字管(鑄鉄管用)	φ 200 × 75	組	456,000
耐震型不断水T字管(鑄鉄管用)	φ 200 × 100	組	475,000
耐震型不断水T字管(鑄鉄管用)	φ 200 × 150	組	622,000
耐震型不断水T字管(鑄鉄管用)	φ 250 × 75	組	548,000
耐震型不断水T字管(鑄鉄管用)	φ 250 × 100	組	586,000
耐震型不断水T字管(鑄鉄管用)	φ 250 × 150	組	661,000
耐震型不断水T字管(鑄鉄管用)	φ 300 × 75	組	596,000

令和8年度水戸市上下水道局水道部資材単価

耐震型不断水T字管(鑄鉄管用)	φ 300 × 100	組	642,000
耐震型不断水T字管(鑄鉄管用)	φ 300 × 150	組	696,000
不断水T字管V型(石綿管用)	φ 75 × 75	組	306,000
不断水T字管V型(石綿管用)	φ 100 × 75	組	205,000
不断水T字管V型(石綿管用)	φ 100 × 100	組	368,000
不断水T字管V型(石綿管用)	φ 150 × 75	組	232,000
不断水T字管V型(石綿管用)	φ 150 × 100	組	275,000
不断水T字管V型(石綿管用)	φ 150 × 150	組	526,000
不断水T字管V型(石綿管用)	φ 200 × 75	組	281,000
不断水T字管V型(石綿管用)	φ 200 × 100	組	322,000
不断水T字管V型(石綿管用)	φ 200 × 150	組	426,000
不断水T字管V型(鋼管・ビニル管用)	φ 75 × 75	組	178,000
不断水T字管V型(鋼管・ビニル管用)	φ 100 × 75	組	185,000
不断水T字管V型(鋼管・ビニル管用)	φ 100 × 100	組	233,000
不断水T字管V型(鋼管・ビニル管用)	φ 150 × 75	組	210,000
不断水T字管V型(鋼管・ビニル管用)	φ 150 × 100	組	247,000
不断水T字管V型(鋼管・ビニル管用)	φ 150 × 150	組	345,000
簡易不断水仕切弁	φ 75 鑄鉄管	台	288,000
簡易不断水仕切弁	φ 75 石綿管	台	339,000
簡易不断水仕切弁	φ 75 ビニル管	台	303,000
簡易不断水仕切弁	φ 100 鑄鉄管	台	338,000
簡易不断水仕切弁	φ 100 石綿管	台	412,000
簡易不断水仕切弁	φ 100 ビニル管	台	352,000
簡易不断水仕切弁	φ 150 鑄鉄管	台	469,000
簡易不断水仕切弁	φ 150 石綿管	台	512,000
簡易不断水仕切弁	φ 150 ビニル管	台	482,000
簡易不断水仕切弁	φ 200 鑄鉄管	台	989,000
簡易不断水仕切弁	φ 200 石綿管	台	1,450,000
簡易不断水仕切弁	φ 250 鑄鉄管	台	1,540,000
簡易不断水仕切弁	φ 250 石綿管	台	2,120,000
簡易不断水仕切弁	φ 300 鑄鉄管	台	1,800,000
簡易不断水仕切弁	φ 300 石綿管	台	3,020,000
不断水仕切弁	φ 75 鑄鉄管	台	400,000
不断水仕切弁	φ 100 鑄鉄管	台	437,000
不断水仕切弁	φ 150 鑄鉄管	台	635,000
不断水仕切弁	φ 200 鑄鉄管	台	1,000,000
不断水仕切弁	φ 250 鑄鉄管	台	1,450,000
不断水仕切弁	φ 300 鑄鉄管	台	2,020,000
RR3受T字管 離脱防止付	φ 50 × 40	組	42,900
RR3受T字管 離脱防止付	φ 50 × 50	組	44,000
RR3受T字管 離脱防止付	φ 75 × 50	組	51,700
RR3受T字管 離脱防止付	φ 75 × 75	組	55,500
RR3受T字管 離脱防止付	φ 100 × 50	組	66,500
RR3受T字管 離脱防止付	φ 100 × 75	組	71,500
RR3受T字管 離脱防止付	φ 100 × 100	組	84,500
RR3受T字管 離脱防止付	φ 150 × 50	組	92,500
RR3受T字管 離脱防止付	φ 150 × 75	組	95,700
RR3受T字管 離脱防止付	φ 150 × 100	組	108,000
RR3受T字管 離脱防止付	φ 150 × 150	組	122,000
RR2受F付T字管 離脱防止付	φ 50 × 50	組	45,900
RR2受F付T字管 離脱防止付	φ 75 × 50	組	50,600
RR2受F付T字管 離脱防止付	φ 75 × 75	組	56,000
RR2受F付T字管 離脱防止付	φ 100 × 50	組	67,400
RR2受F付T字管 離脱防止付	φ 100 × 75	組	73,300
RR2受F付T字管 離脱防止付	φ 100 × 100	組	82,200
RR2受F付T字管 離脱防止付	φ 150 × 50	組	97,800
RR2受F付T字管 離脱防止付	φ 150 × 75	組	104,000
RR2受F付T字管 離脱防止付	φ 150 × 100	組	111,000
RR2受F付T字管 離脱防止付	φ 150 × 150	組	123,000
RR2受F付うず巻式T字管 離脱防止付	φ 75 × 75	組	107,000
RR2受F付うず巻式T字管 離脱防止付	φ 100 × 75	組	139,000

令和8年度水戸市上下水道局水道部資材単価

RR2受F付うず巻式T字管 離脱防止付	φ 150 × 75	組	165,000
RR片受フランジ短管 離脱防止付	φ 50	組	22,300
RR片受フランジ短管 離脱防止付	φ 75	組	29,800
RR片受フランジ短管 離脱防止付	φ 100	組	38,900
RR片受フランジ短管 離脱防止付	φ 150	組	57,100
CAジョイント	φ 75	組	44,700
CAジョイント	φ 100	組	57,600
CAジョイント	φ 150	組	85,500
CAジョイント	φ 150 × 125	組	83,100
CAジョイント	φ 200	組	110,000
VSジョイント	φ 40	組	20,300
VSジョイント	φ 50	組	24,500
VSジョイント	φ 75	組	28,900
VSジョイント	φ 100	組	44,500
VSジョイント	φ 150	組	66,400
VSジョイント片落	φ 50 × 40	組	25,200
VSジョイント片落	φ 75 × 50	組	35,400
VSジョイント片落	φ 100 × 50	組	45,500
VSジョイント片落	φ 100 × 75	組	48,600
VSジョイント片落	φ 150 × 50	組	63,600
VSジョイント片落	φ 150 × 75	組	66,400
VSジョイント片落	φ 150 × 100	組	72,300
VSジョイント片落	φ 150 × 125	組	81,800
VSジョイントバンド	φ 50 × 90°	個	27,100
VSジョイントバンド	φ 50 × 45°	個	24,300
VSジョイントバンド	φ 50 × 22・1/2°	個	23,000
VSジョイントバンド	φ 50 × 11・1/4°	個	22,400
VSジョイントバンド	φ 50 × 5・5/8°	個	22,600
VSジョイントバンド	φ 75 × 90°	個	33,400
VSジョイントバンド	φ 75 × 45°	個	29,900
VSジョイントバンド	φ 75 × 22・1/2°	個	28,500
VSジョイントバンド	φ 75 × 11・1/4°	個	27,600
VSジョイントバンド	φ 75 × 5・5/8°	個	31,100
VSジョイントバンド	φ 100 × 90°	個	48,100
VSジョイントバンド	φ 100 × 45°	個	44,900
VSジョイントバンド	φ 100 × 22・1/2°	個	41,900
VSジョイントバンド	φ 100 × 11・1/4°	個	39,900
VSジョイントバンド	φ 100 × 5・5/8°	個	44,200
VSジョイントバンド	φ 150 × 90°	個	92,800
VSジョイントバンド	φ 150 × 45°	個	82,600
VSジョイントバンド	φ 150 × 22・1/2°	個	78,300
VSジョイントバンド	φ 150 × 11・1/4°	個	72,800
VSジョイントバンド	φ 150 × 5・5/8°	個	70,600
VSジョイント用ゴム輪	φ 50	個	915
VSジョイント用ゴム輪	φ 75	個	1,170
VSジョイント用ゴム輪	φ 100	個	1,460
VSジョイント用ゴム輪	φ 150	個	2,210
VAジョイント	φ 50	組	26,200
VAジョイント	φ 75	組	36,400
VAジョイント	φ 100	組	51,100
VAジョイント	φ 125	組	69,000
VAジョイント	φ 150	組	74,800
VCジョイント	φ 75	組	33,300
VCジョイント	φ 75 × 50	組	40,300
VCジョイント	φ 100	組	44,800
VCジョイント	φ 100 × 50	組	50,000
VCジョイント	φ 100 × 75	組	53,300
VCジョイント	φ 150	組	64,800
VCジョイント	φ 150 × 50	組	72,900
VCジョイント	φ 150 × 75	組	74,600
VCジョイント	φ 150 × 100	組	81,300

令和8年度水戸市上下水道局水道部資材単価

VCジョイント	φ 150 × 125	組	75,700
仕切弁(ソフトシール)VP・SP管用継手型	φ 50	台	127,000
仕切弁(ソフトシール)VP・SP管用継手型	φ 75	台	146,000
仕切弁(ソフトシール)VP・SP管用継手型	φ 100	台	176,000
仕切弁(ソフトシール)VP・SP管用継手型	φ 150	台	282,000
仕切弁用筐(1組)	1号 内ねじ式弁筐	組	116,000
仕切弁用筐(1組)	2号 内ねじ式弁筐	組	139,000
仕切弁用筐(1組)	3号 内ねじ式弁筐	組	102,000
仕切弁用筐(1組)	4号 内ねじ式弁筐	組	94,800
円形消火栓用室(鉄蓋枠・レジコン枠)	単口用 DP 600	組	188,000
円形消火栓用室(鉄蓋枠・レジコン枠)	単口用 DP 700	組	188,000
円形消火栓用室(鉄蓋枠・レジコン枠)	単口用 DP 800	組	188,000
円形消火栓用室(鉄蓋枠・レジコン枠)	単口用 DP 900	組	197,000
円形消火栓用室(鉄蓋枠・レジコン枠)	単口用 DP 1000	組	209,000
円形消火栓用室(鉄蓋枠・レジコン枠)	単口用 DP 1100	組	217,000
円形消火栓用室(鉄蓋枠・レジコン枠)	単口用 DP 1200	組	225,000
円形消火栓用室(鉄蓋枠・レジコン枠)	双口用 DP 600	組	246,000
円形消火栓用室(鉄蓋枠・レジコン枠)	双口用 DP 700	組	246,000
円形消火栓用室(鉄蓋枠・レジコン枠)	双口用 DP 800	組	246,000
円形消火栓用室(鉄蓋枠・レジコン枠)	双口用 DP 900	組	253,000
円形消火栓用室(鉄蓋枠・レジコン枠)	双口用 DP 1000	組	273,000
円形消火栓用室(鉄蓋枠・レジコン枠)	双口用 DP 1100	組	280,000
円形消火栓用室(鉄蓋枠・レジコン枠)	双口用 DP 1200	組	288,000
円形消火栓用鉄蓋枠	単口用	組	103,000
円形消火栓用鉄蓋枠	双口用	組	136,000
円形消火栓用ブロック(レジコン)	単口用A	個	36,400
円形消火栓用ブロック(レジコン)	単口用B-200	個	19,800
円形消火栓用ブロック(レジコン)	単口用B-300	個	27,700
円形消火栓用ブロック(レジコン)	単口用C-200	個	19,800
円形消火栓用ブロック(レジコン)	単口用C-300	個	27,700
円形消火栓用ブロック(レジコン)	単口用CH	個	18,900
円形消火栓用ブロック(レジコン)	単口用底板	組	30,600
円形消火栓用ブロック(レジコン)	単口用調整リング	個	18,100
円形消火栓用ブロック(レジコン)	双口用A	個	50,600
円形消火栓用ブロック(レジコン)	双口用B-200	個	26,800
円形消火栓用ブロック(レジコン)	双口用B-300	個	34,800
円形消火栓用ブロック(レジコン)	双口用C-200	個	27,000
円形消火栓用ブロック(レジコン)	双口用C-300	個	34,500
円形消火栓用ブロック(レジコン)	双口用CH	個	27,000
円形消火栓用ブロック(レジコン)	双口用底板	組	32,800
円形消火栓用ブロック(レジコン)	双口用調整リング	個	20,900
消火栓用接合材	接合材	g	9
基礎調整部材		kg	263
調整駒B.N	M16 × L150 × 3N	組	4,400
A形ゴム輪	φ 75	本	2,050
A形ゴム輪	φ 100	本	2,340
A形ゴム輪	φ 150	本	3,200
A形ゴム輪	φ 200	本	3,930
A形ゴム輪	φ 250	本	5,070
A形ゴム輪	φ 300	本	8,870
A形ゴム輪	φ 350	本	10,700
K形ゴム輪	φ 75	本	1,870
K形ゴム輪	φ 100	本	2,100
K形ゴム輪	φ 150	本	2,890
K形ゴム輪	φ 200	本	3,520
K形ゴム輪	φ 250	本	4,720
K形ゴム輪	φ 300	本	8,140
K形ゴム輪	φ 350	本	9,920
K形ゴム輪	φ 400	本	11,500
K形ゴム輪	φ 450	本	12,300
K形ゴム輪	φ 500	本	12,800

令和8年度水戸市上下水道局水道部資材単価

K形ゴム輪	φ 600	本	14,000
フランジパッキン(RF・全面)	φ 75・7.5K	枚	1,790
フランジパッキン(RF・全面)	φ 100・7.5K	枚	2,390
フランジパッキン(RF・全面)	φ 150・7.5K	枚	4,240
フランジパッキン(RF・全面)	φ 200・7.5K	枚	5,150
フランジパッキン(RF・全面)	φ 250・7.5K	枚	7,310
フランジパッキン(RF・全面)	φ 300・7.5K	枚	9,950
離脱防止金具 ショートタイプ	φ 50	組	11,900
離脱防止金具 ショートタイプ	φ 75	組	13,100
離脱防止金具 ショートタイプ	φ 100	組	14,600
離脱防止金具 ショートタイプ	φ 150	組	21,700
離脱防止金具 両受ソケット用	φ 50	組	25,900
離脱防止金具 両受ソケット用	φ 75	組	26,600
離脱防止金具 両受ソケット用	φ 100	組	27,900
離脱防止金具 両受ソケット用	φ 150	組	41,700
メカニカルボルトナット	M16 × 85	本	386
メカニカルボルトナット	M20 × 90	本	486
メカニカルボルトナット	M20 × 100	本	563
メカニカルボルトナット	M20 × 110	本	630
メカニカルボルトナット	M20 × 120	本	676
フランジボルトナット	M16 × 65 SUS304	本	996
フランジボルトナット	M16 × 75 SUS304	本	1,060
フランジボルトナット	M16 × 80 SUS304	本	1,090
フランジボルトナット	M20 × 85 SUS304	本	2,240
K形接合材	φ 75	組	3,410
K形接合材	φ 100	組	4,040
K形接合材	φ 150	組	5,800
K形接合材	φ 200	組	6,430
K形接合材	φ 250	組	8,600
K形接合材	φ 300	組	12,600
K形接合材	φ 350	組	15,500
K形接合材	φ 400	組	19,000
K形接合材	φ 450	組	19,800
K形接合材	φ 500	組	21,600
K形接合材	φ 600	組	23,400
ポリエチレンスリーブ	φ 50 × 5.0m	本	2,920
ポリエチレン管継手	同種管用 φ 13	個	5,190
ポリエチレン管継手	同種管用 φ 20	個	6,930
ポリエチレン管継手	同種管用 φ 25	個	9,460
ポリエチレン管継手	同種管用 φ 30	個	18,200
ポリエチレン管継手	同種管用 φ 40	個	24,000
ポリエチレン管継手	同種管用 φ 50	個	36,500
ポリエチレン管継手	異種管用 φ 13	個	3,310
ポリエチレン管継手	異種管用 φ 20	個	4,470
ポリエチレン管継手	異種管用 φ 25	個	6,260
ポリエチレン管継手	異種管用 φ 30	個	11,500
ポリエチレン管継手	異種管用 φ 40	個	14,900
ポリエチレン管継手	異種管用 φ 50	個	21,700
ビニル管用伸縮継手	φ 13オネジタイプ	個	2,650
ビニル管用伸縮継手	φ 13メネジタイプ	個	2,650
ビニル管用伸縮継手	φ 20オネジタイプ	個	3,660
ビニル管用伸縮継手	φ 20メネジタイプ	個	3,660
ビニル管用伸縮継手	φ 25オネジタイプ	個	5,280
ビニル管用伸縮継手	φ 25メネジタイプ	個	5,280
ビニル管用伸縮継手	φ 30オネジタイプ	個	8,790
ビニル管用伸縮継手	φ 30メネジタイプ	個	8,790
ビニル管用伸縮継手	φ 40オネジタイプ	個	11,700
ビニル管用伸縮継手	φ 40メネジタイプ	個	11,700
ビニル管用伸縮継手	φ 50オネジタイプ	個	18,000
ビニル管用伸縮継手	φ 50メネジタイプ	個	18,000
ビニル管用伸縮継手(メーター金門ネジ)	φ 13	個	3,470

令和8年度水戸市上下水道局水道部資材単価

ビニル管用伸縮継手(メーター金門ネジ)	φ20	個	4,830
ビニル管用伸縮継手(メーター金門ネジ)	φ25	個	6,580
ビニル管用伸縮継手(メーター金門ネジ)	φ30	個	11,600
ビニル管用伸縮継手(メーター金門ネジ)	φ40	個	15,900
ビニル管用伸縮継手(メーター金門ネジ)	φ50	個	23,600
ユニオンソケット(HI)	φ13	個	93
ユニオンソケット(HI)	φ20	個	140
ユニオンソケット(HI)	φ25	個	213
ユニオンソケット(HI)	φ30	個	289
ユニオンソケット(HI)	φ40	個	436
ユニオンソケット(HI)	φ50	個	675
ガイドナット	φ13	個	960
ガイドナット	φ20	個	1,570
ガイドナット	φ25	個	2,440
ガイドナット	φ30	個	3,350
ガイドナット	φ40	個	5,260
ガイドナット	φ50	個	6,700
KTチーズ	φ40×13	個	6,120
KTチーズ	φ40×20	個	6,320
KTチーズ	φ40×25	個	6,790
KTチーズ	φ40×30	個	7,280
KTチーズ	φ40×40	個	7,450
KTチーズ	φ50×13	個	8,890
KTチーズ	φ50×20	個	9,120
KTチーズ	φ50×25	個	11,000
KTチーズ	φ50×30	個	10,500
KTチーズ	φ50×40	個	11,100
KTチーズ	φ50×50	個	13,000
KTソケット	φ13	個	2,320
KTソケット	φ20	個	2,750
KTソケット	φ25	個	3,800
KTソケット	φ30	個	7,540
KTソケット	φ40	個	8,530
KTソケット	φ50	個	12,300
合フランジ(RF)	φ50	個	7,970
フランジパッキン	φ50・7.5K (RF・全面)	枚	1,600
フランジパッキン	φ50・7.5K (GF・1号)	枚	1,490
仕切弁(青銅製)	φ30	台	49,400
仕切弁(青銅製)	φ40	台	58,600
逆流防止付バルブ	φ30	台	42,400
逆流防止付バルブ	φ40	台	46,800
逆流防止付バルブ	φ50	台	52,900
止水栓筐(1組)	宅地内用	組	6,260
止水栓筐(1組)	私・公道用	組	31,300
小口径バルブ用筐(1組)	φ13~25用・給水用	組	2,000
小口径バルブ用筐(1組)	φ13~25用・仮給水用	組	2,000
小口径バルブ用筐(1組)	φ30~50用・給水用	組	4,390
小口径バルブ用筐(1組)	φ30~50用・仮給水用	組	4,390
逆流防止弁付乙型止水栓	φ13	個	20,100
逆流防止弁付乙型止水栓	φ20	個	24,200
逆流防止弁付乙型止水栓	φ25	個	31,700
分水バンド(石綿管用)	φ75×40	個	56,700
分水バンド(石綿管用)	φ75×50	個	60,200
分水バンド(石綿管用)	φ100×40	個	61,700
分水バンド(石綿管用)	φ100×50	個	65,100
分水バンド(石綿管用)	φ125×40	個	67,400
分水バンド(石綿管用)	φ125×50	個	70,800
分水バンド(石綿管用)	φ150×40	個	72,000
分水バンド(石綿管用)	φ150×50	個	75,600
分水バンド(石綿管用)	φ200×40	個	94,500
分水バンド(石綿管用)	φ200×50	個	97,700

令和8年度水戸市上下水道局水道部資材単価

分水バンド(ビニル管用)	φ 50 × 40	個	54,200
分水バンド(ビニル管用)	φ 50 × 50	個	57,200
分水バンドF型(鑄鉄管用)	φ 75 × 50	個	64,300
分水バンドF型(鑄鉄管用)	φ 100 × 50	個	71,000
分水バンドF型(鑄鉄管用)	φ 150 × 50	個	81,100
分水バンドF型(鑄鉄管用)	φ 200 × 50	個	102,000
分水バンドF型(鑄鉄管用)	φ 250 × 50	個	116,000
分水バンドF型(鑄鉄管用)	φ 300 × 50	個	127,000
分水バンドF型(鑄鉄管用)	φ 350 × 50	個	137,000
分水バンドF型(鑄鉄管用)	φ 400 × 50	個	194,000
分水バンドF型(鑄鉄管用)	φ 450 × 50	個	430,000
分水バンドF型(鑄鉄管用)	φ 500 × 50	個	550,000
分水バンドF型(石綿管用)	φ 75 × 50	個	66,600
分水バンドF型(石綿管用)	φ 100 × 50	個	71,700
分水バンドF型(石綿管用)	φ 125 × 50	個	77,100
分水バンドF型(石綿管用)	φ 150 × 50	個	82,200
分水バンドF型(石綿管用)	φ 200 × 50	個	104,000
分水バンドF型(鋼管・ビニル管用)	φ 50 × 50	個	62,700
分水バンドF型(鋼管・ビニル管用)	φ 75 × 50	個	63,400
分水バンドF型(鋼管・ビニル管用)	φ 100 × 50	個	70,000
分水バンドF型(鋼管・ビニル管用)	φ 150 × 50	個	79,900
分水バンドF型(鋼管・ビニル管用)	φ 200 × 50	個	100,000
サドル分水栓(鋼管用)	φ 50 × 25	個	28,500
サドル分水栓(ビニル管用)	φ 50 × 25	個	28,500
防錆コア(ゴムライニング)	φ 20	個	1,810
防錆コア(ゴムライニング)	φ 25	個	2,150
分水栓用キャップ	φ 13	個	670
分水栓用キャップ	φ 20	個	1,030
分水栓用キャップ	φ 25	個	1,390
不断水T字管V型(HPPE用)	φ 75 × 75	組	289,000
不断水T字管V型(HPPE用)	φ 100 × 75	組	309,000
不断水T字管V型(HPPE用)	φ 100 × 100	組	362,000
不断水T字管V型(HPPE用)	φ 150 × 75	組	354,000
不断水T字管V型(HPPE用)	φ 150 × 100	組	404,000
不断水T字管V型(HPPE用)	φ 150 × 150	組	526,000
簡易不断水仕切弁	φ 75 HPPE用	台	355,000
簡易不断水仕切弁	φ 100 HPPE用	台	452,000
簡易不断水仕切弁	φ 150 HPPE用	台	631,000
メカニカルソケットHPPE × HPPE	φ 50	個	54,400
メカニカルソケットHPPE × HPPE	φ 75	個	78,700
メカニカルソケットHPPE × HPPE	φ 100	個	82,900
メカニカルソケットHPPE × HPPE	φ 150	個	127,000
メカニカルソケットHPPE × DIP	φ 50	個	35,800
メカニカルソケットHPPE × DIP	φ 75	個	53,100
メカニカルソケットHPPE × DIP	φ 100	個	74,400
メカニカルソケットHPPE × DIP	φ 150	個	112,000
メカニカルソケットHPPE × VP	φ 50	個	37,000
メカニカルソケットHPPE × VP	φ 75	個	44,000
メカニカルソケットHPPE × VP	φ 100	個	62,500
メカニカルソケットHPPE × VP	φ 150	個	102,000
メカニカルバンドHPPE × HPPE	φ 50 × 90°	個	56,400
メカニカルバンドHPPE × HPPE	φ 50 × 45°	個	55,300
メカニカルバンドHPPE × HPPE	φ 50 × 22・1/2°	個	54,400
メカニカルバンドHPPE × HPPE	φ 50 × 11・1/4°	個	41,700
メカニカルバンドHPPE × HPPE	φ 75 × 90°	個	59,400
メカニカルバンドHPPE × HPPE	φ 75 × 45°	個	57,200
メカニカルバンドHPPE × HPPE	φ 75 × 22・1/2°	個	56,200
メカニカルバンドHPPE × HPPE	φ 75 × 11・1/4°	個	63,500
メカニカルバンドHPPE × HPPE	φ 100 × 90°	個	110,000
メカニカルバンドHPPE × HPPE	φ 100 × 45°	個	107,000
メカニカルバンドHPPE × HPPE	φ 100 × 22・1/2°	個	106,000

令和8年度水戸市上下水道局水道部資材単価

メカニカルベンドHPPE×HPPE	φ100×11・1/4°	個	106,000
メカニカルベンドHPPE×HPPE	φ150×90°	個	157,000
メカニカルベンドHPPE×HPPE	φ150×45°	個	151,000
メカニカルベンドHPPE×HPPE	φ150×22・1/2°	個	147,000
メカニカルベンドHPPE×HPPE	φ150×11・1/4°	個	166,000
メカニカルソケット片落HPPE×HPPE	φ75×50	個	55,200
メカニカルソケット片落HPPE×HPPE	φ100×75	個	72,800
メカニカルソケット片落HPPE×HPPE	φ150×100	個	116,000
メカニカルソケット片落HPPE×DIP	φ50×75	個	53,100
メカニカルソケット片落HPPE×DIP	φ50×100	個	79,800
メカニカルソケット片落HPPE×DIP	φ50×150	個	112,000
メカニカルソケット片落HPPE×DIP	φ75×100	個	81,400
メカニカルソケット片落HPPE×DIP	φ75×150	個	116,000
メカニカルソケット片落HPPE×DIP	φ100×150	個	108,000
メカニカルソケット片落HPPE×VP	φ50×75	個	41,600
メカニカルソケット片落HPPE×VP	φ75×50	個	42,400
メカニカルソケット片落HPPE×VP	φ75×100	個	58,500
メカニカルソケット片落HPPE×VP	φ100×50	個	54,000
メカニカルソケット片落HPPE×VP	φ100×75	個	60,900
メカニカルソケット片落HPPE×VP	φ100×150	個	92,800
メカニカルソケット片落HPPE×VP	φ150×75	個	80,000
メカニカルソケット片落HPPE×VP	φ150×100	個	87,900
メカニカルキャップ(HPPE用・φ25プラグ付)	φ50	個	33,100
メカニカルキャップ(HPPE用・φ50プラグ付)	φ75	個	35,200
メカニカルキャップ(HPPE用・φ50プラグ付)	φ100	個	49,700
メカニカルキャップ(HPPE用・φ50プラグ付)	φ150	個	79,900
メカニカル片受フランジ短管(HPPE用)	φ50 7.5K GF	個	49,800
メカニカル片受フランジ短管(HPPE用)	φ75 7.5K GF	個	52,500
メカニカル片受フランジ短管(HPPE用)	φ100 7.5K GF	個	68,400
メカニカル片受フランジ短管(HPPE用)	φ150 7.5K GF	個	108,000
メカニカル片受フランジ短管片落F×HPPE	φ75×50 7.5K GF	個	46,200
メカニカル片受フランジ短管片落F×HPPE	φ100×75 7.5K GF	個	58,400
メカニカル片受フランジ短管片落F×HPPE	φ150×100 7.5K GF	個	78,600
メカニカルソケット用ゴム輪	φ50	個	1,700
メカニカルソケット用ゴム輪	φ75	個	1,860
メカニカルソケット用ゴム輪	φ100	個	2,440
メカニカルソケット用ゴム輪	φ150	個	3,030
HPPE挿し口付フランジ付T字管	φ75×75 7.5K GF	個	80,400
HPPE挿し口付フランジ付T字管	φ100×75 7.5K GF	個	115,000
HPPE挿し口付フランジ付T字管	φ150×75 7.5K GF	個	178,000
HPPE挿し口付フランジ付T字管	φ150×100 7.5K GF	個	191,000
HPPE挿し口付フランジ短管	φ50 7.5K GF	個	31,600
HPPE挿し口付フランジ短管	φ75 7.5K GF	個	40,000
HPPE挿し口付フランジ短管	φ100 7.5K GF	個	65,000
HPPE挿し口付フランジ短管	φ150 7.5K GF	個	109,000
HPPE挿し口付K形ダクタイル鋳鉄管(挿し口)異種管継手	φ75	個	34,800
HPPE挿し口付K形ダクタイル鋳鉄管(挿し口)異種管継手	φ100	個	55,300
HPPE挿し口付K形ダクタイル鋳鉄管(挿し口)異種管継手	φ150	個	91,700
HPPE挿し口付フランジ付T字管(渦巻式)	φ75×75 7.5K GF	個	136,000
HPPE挿し口付フランジ付T字管(渦巻式)	φ100×75 7.5K GF	個	186,000
HPPE挿し口付フランジ付T字管(渦巻式)	φ150×75 7.5K GF	個	308,000
HPPE挿し口付GX形ダクタイル鋳鉄管(挿し口)異種管継手	φ75	個	45,600
HPPE挿し口付GX形ダクタイル鋳鉄管(挿し口)異種管継手	φ100	個	58,500
HPPE挿し口付GX形ダクタイル鋳鉄管(挿し口)異種管継手	φ150	個	91,400
分水バンド(HPPE用)	φ50×40	個	82,900
分水バンド(HPPE用)	φ50×50	個	88,200
分水バンド(HPPE用)	φ75×40	個	84,700
分水バンド(HPPE用)	φ75×50	個	91,100
分水バンド(HPPE用)	φ100×40	個	91,800
分水バンド(HPPE用)	φ100×50	個	97,500
分水バンド(HPPE用)	φ150×40	個	108,000

令和8年度水戸市上下水道局水道部資材単価

分水バンド(HPPE用)	φ 150 × 50	個	113,000
分水バンドF型(HPPE用)	φ 50 × 50	個	89,500
分水バンドF型(HPPE用)	φ 75 × 50	個	94,700
分水バンドF型(HPPE用)	φ 100 × 50	個	107,000
分水バンドF型(HPPE用)	φ 150 × 50	個	122,000
サドル分水栓(HPPE用)	φ 50 × 20	個	16,100
サドル分水栓(HPPE用)	φ 50 × 25	個	17,700
サドル分水栓(HPPE用)	φ 75 × 20	個	17,300
サドル分水栓(HPPE用)	φ 75 × 25	個	18,800
サドル分水栓(HPPE用)	φ 100 × 20	個	18,800
サドル分水栓(HPPE用)	φ 100 × 25	個	20,400
サドル分水栓(HPPE用)	φ 150 × 20	個	23,300
サドル分水栓(HPPE用)	φ 150 × 25	個	25,000
溶剤浸透防護スリーブ	φ 50 × 6.0m	本	4,200
溶剤浸透防護スリーブ	φ 75 × 6.0m	本	4,270
溶剤浸透防護スリーブ	φ 100 × 6.0m	本	5,390
溶剤浸透防護スリーブ	φ 150 × 6.0m	本	7,800
明示テープ	青色W3cm	m	111
不断水穿孔機損料	200mm以下	日	11,400
不断水穿孔機損料	φ 40 ~ φ 50	日	4,790
簡易不断水仕切弁設置工	φ 75 鋳鉄管	箇所	232,000
簡易不断水仕切弁設置工	φ 75 石綿管	箇所	334,000
簡易不断水仕切弁設置工	φ 75 ビニル管	箇所	221,000
簡易不断水仕切弁設置工	φ 100 鋳鉄管	箇所	255,000
簡易不断水仕切弁設置工	φ 100 石綿管	箇所	350,000
簡易不断水仕切弁設置工	φ 100 ビニル管	箇所	243,000
簡易不断水仕切弁設置工	φ 150 鋳鉄管	箇所	317,000
簡易不断水仕切弁設置工	φ 150 石綿管	箇所	398,000
簡易不断水仕切弁設置工	φ 150 ビニル管	箇所	296,000
簡易不断水仕切弁設置工	φ 200 鋳鉄管	箇所	368,000
簡易不断水仕切弁設置工	φ 200 石綿管	箇所	878,000
簡易不断水仕切弁設置工	φ 250 鋳鉄管	箇所	577,000
簡易不断水仕切弁設置工	φ 250 石綿管	箇所	1,130,000
簡易不断水仕切弁設置工	φ 300 鋳鉄管	箇所	784,000
簡易不断水仕切弁設置工	φ 300 石綿管	箇所	1,400,000
簡易不断水仕切弁設置工	φ 75 HPPE	箇所	291,000
簡易不断水仕切弁設置工	φ 100 HPPE	箇所	312,000
簡易不断水仕切弁設置工	φ 150 HPPE	箇所	374,000
簡易不断水仕切弁設置工〔夜〕	φ 75 鋳鉄管	箇所	301,000
簡易不断水仕切弁設置工〔夜〕	φ 75 石綿管	箇所	434,000
簡易不断水仕切弁設置工〔夜〕	φ 75 ビニル管	箇所	287,000
簡易不断水仕切弁設置工〔夜〕	φ 100 鋳鉄管	箇所	332,000
簡易不断水仕切弁設置工〔夜〕	φ 100 石綿管	箇所	455,000
簡易不断水仕切弁設置工〔夜〕	φ 100 ビニル管	箇所	315,000
簡易不断水仕切弁設置工〔夜〕	φ 150 鋳鉄管	箇所	400,000
簡易不断水仕切弁設置工〔夜〕	φ 150 石綿管	箇所	517,000
簡易不断水仕切弁設置工〔夜〕	φ 150 ビニル管	箇所	384,000
簡易不断水仕切弁設置工〔夜〕	φ 200 鋳鉄管	箇所	461,000
簡易不断水仕切弁設置工〔夜〕	φ 200 石綿管	箇所	1,120,000
簡易不断水仕切弁設置工〔夜〕	φ 250 鋳鉄管	箇所	647,000
簡易不断水仕切弁設置工〔夜〕	φ 250 石綿管	箇所	1,440,000
簡易不断水仕切弁設置工〔夜〕	φ 300 鋳鉄管	箇所	914,000
簡易不断水仕切弁設置工〔夜〕	φ 300 石綿管	箇所	1,770,000
簡易不断水仕切弁設置工〔夜〕	φ 75 HPPE	箇所	346,000
簡易不断水仕切弁設置工〔夜〕	φ 100 HPPE	箇所	371,000
簡易不断水仕切弁設置工〔夜〕	φ 150 HPPE	箇所	447,000
不断水仕切弁設置工	φ 75 鋳鉄管	箇所	1,010,000
不断水仕切弁設置工	φ 100 鋳鉄管	箇所	1,050,000
不断水仕切弁設置工	φ 150 鋳鉄管	箇所	1,130,000
不断水仕切弁設置工	φ 200 鋳鉄管	箇所	1,230,000
不断水仕切弁設置工	φ 250 鋳鉄管	箇所	1,710,000

令和8年度水戸市上下水道局水道部資材単価

不断水仕切弁設置工	φ 300 鑄鉄管	箇所	1,930,000
不断水仕切弁設置工〔夜〕	φ 75 鑄鉄管	箇所	1,350,000
不断水仕切弁設置工〔夜〕	φ 100 鑄鉄管	箇所	1,400,000
不断水仕切弁設置工〔夜〕	φ 150 鑄鉄管	箇所	1,510,000
不断水仕切弁設置工〔夜〕	φ 200 鑄鉄管	箇所	1,680,000
不断水仕切弁設置工〔夜〕	φ 250 鑄鉄管	箇所	2,260,000
不断水仕切弁設置工〔夜〕	φ 300 鑄鉄管	箇所	2,510,000
耐震型不断水T字管設置工	φ 75 × 75	箇所	156,000
耐震型不断水T字管設置工	φ 100 × 75	箇所	156,000
耐震型不断水T字管設置工	φ 100 × 100	箇所	166,000
耐震型不断水T字管設置工	φ 150 × 75	箇所	166,000
耐震型不断水T字管設置工	φ 150 × 100	箇所	185,000
耐震型不断水T字管設置工	φ 150 × 150	箇所	202,000
耐震型不断水T字管設置工	φ 200 × 75	箇所	166,000
耐震型不断水T字管設置工	φ 200 × 100	箇所	187,000
耐震型不断水T字管設置工	φ 200 × 150	箇所	202,000
耐震型不断水T字管設置工	φ 250 × 75	箇所	169,000
耐震型不断水T字管設置工	φ 250 × 100	箇所	189,000
耐震型不断水T字管設置工	φ 250 × 150	箇所	204,000
耐震型不断水T字管設置工	φ 300 × 75	箇所	179,000
耐震型不断水T字管設置工	φ 300 × 100	箇所	202,000
耐震型不断水T字管設置工	φ 300 × 150	箇所	222,000
耐震型不断水T字管設置工〔夜〕	φ 75 × 75	箇所	214,000
耐震型不断水T字管設置工〔夜〕	φ 100 × 75	箇所	214,000
耐震型不断水T字管設置工〔夜〕	φ 100 × 100	箇所	227,000
耐震型不断水T字管設置工〔夜〕	φ 150 × 75	箇所	228,000
耐震型不断水T字管設置工〔夜〕	φ 150 × 100	箇所	252,000
耐震型不断水T字管設置工〔夜〕	φ 150 × 150	箇所	276,000
耐震型不断水T字管設置工〔夜〕	φ 200 × 75	箇所	227,000
耐震型不断水T字管設置工〔夜〕	φ 200 × 100	箇所	255,000
耐震型不断水T字管設置工〔夜〕	φ 200 × 150	箇所	276,000
耐震型不断水T字管設置工〔夜〕	φ 250 × 75	箇所	230,000
耐震型不断水T字管設置工〔夜〕	φ 250 × 100	箇所	258,000
耐震型不断水T字管設置工〔夜〕	φ 250 × 150	箇所	276,000
耐震型不断水T字管設置工〔夜〕	φ 300 × 75	箇所	245,000
耐震型不断水T字管設置工〔夜〕	φ 300 × 100	箇所	276,000
耐震型不断水T字管設置工〔夜〕	φ 300 × 150	箇所	304,000
不断水T字管設置工(HPPE用)	φ 75 × 75	箇所	159,000
不断水T字管設置工(HPPE用)	φ 100 × 75	箇所	159,000
不断水T字管設置工(HPPE用)	φ 100 × 100	箇所	168,000
不断水T字管設置工(HPPE用)	φ 150 × 75	箇所	177,000
不断水T字管設置工(HPPE用)	φ 150 × 100	箇所	189,000
不断水T字管設置工(HPPE用)	φ 150 × 150	箇所	208,000
不断水T字管設置工(HPPE用)〔夜〕	φ 75 × 75	箇所	196,000
不断水T字管設置工(HPPE用)〔夜〕	φ 100 × 75	箇所	196,000
不断水T字管設置工(HPPE用)〔夜〕	φ 100 × 100	箇所	207,000
不断水T字管設置工(HPPE用)〔夜〕	φ 150 × 75	箇所	215,000
不断水T字管設置工(HPPE用)〔夜〕	φ 150 × 100	箇所	233,000
不断水T字管設置工(HPPE用)〔夜〕	φ 150 × 150	箇所	257,000
分水バンド設置工(HPPE用)	φ 50 × 40	箇所	142,000
分水バンド設置工(HPPE用)	φ 50 × 50	箇所	142,000
分水バンド設置工(HPPE用)	φ 75 × 40	箇所	142,000
分水バンド設置工(HPPE用)	φ 75 × 50	箇所	142,000
分水バンド設置工(HPPE用)	φ 100 × 40	箇所	142,000
分水バンド設置工(HPPE用)	φ 100 × 50	箇所	142,000
分水バンド設置工(HPPE用)	φ 150 × 40	箇所	163,000
分水バンド設置工(HPPE用)	φ 150 × 50	箇所	163,000
分水バンド設置工(HPPE用)〔夜〕	φ 50 × 40	箇所	177,000
分水バンド設置工(HPPE用)〔夜〕	φ 50 × 50	箇所	177,000
分水バンド設置工(HPPE用)〔夜〕	φ 75 × 40	箇所	177,000
分水バンド設置工(HPPE用)〔夜〕	φ 75 × 50	箇所	177,000

令和8年度水戸市上下水道局水道部資材単価

分水バンド設置工(HPPE用)[夜]	φ 100 × 40	箇所	177,000
分水バンド設置工(HPPE用)[夜]	φ 100 × 50	箇所	177,000
分水バンド設置工(HPPE用)[夜]	φ 150 × 40	箇所	203,000
分水バンド設置工(HPPE用)[夜]	φ 150 × 50	箇所	203,000