

JWWA-GLP072
水道GLP認定

水 質 検 査 結 果 書

結果書番号

69

2026年9月25日

採水年月日	2026年9月1日(火曜日)	天 候	(前日) 曇 (当日) 曇
採水者	桑原直樹 小澤和幸 神永一久 緒引遼介	(所 属)	水 戸 市 上 下 水 道 局 水 道 部
採水時刻	10:35	気 温	24.7 (°C)
採水場所	下入野町	水 温	27.3 (°C)
試料名	開江配水系	残留塩素	0.4 (mg/L)

検 査 項 目		検 査 結 果		水質基準値	水質管理目標値	検 査 項 目		検 査 結 果		水質基準値	水質管理目標値
一般細菌 (個/mL)		0		100 個/mL 以下		臭素酸 (mg/L)		0.001 未満		0.01 mg/L 以下	
大腸菌 ※定性		不検出		検出されないこと		総トリハロメタン (mg/L)		0.04		0.1 mg/L 以下	
カドミウム及びその化合物 (mg/L)		0.0003 未満		0.003 mg/L 以下		トリクロロ酢酸 (mg/L)		0.020		0.03 mg/L 以下	
水銀及びその化合物 (mg/L)		0.00005 未満		0.0005 mg/L 以下		ブロモジクロロメタン (mg/L)		0.013		0.03 mg/L 以下	
セレン及びその化合物 (mg/L)		0.001 未満		0.01 mg/L 以下		ブロモホルム (mg/L)		0.009 未満		0.09 mg/L 以下	
鉛及びその化合物 (mg/L)		0.001 未満		0.01 mg/L 以下		ホルムアルデヒド (mg/L)		0.008 未満		0.08 mg/L 以下	
ヒ素及びその化合物 (mg/L)		0.001 未満		0.01 mg/L 以下		亜鉛及びその化合物 (mg/L)		0.01 未満		1.0 mg/L 以下	
六価クロム化合物 (mg/L)		0.002 未満		0.02 mg/L 以下		アルミニウム及びその化合物 (mg/L)		0.06		0.2 mg/L 以下	0.1 mg/L 以下
亜硝酸態窒素 (mg/L)		0.004 未満		0.04 mg/L 以下		鉄及びその化合物 (mg/L)		0.03 未満		0.3 mg/L 以下	
シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)		0.001 未満		0.01 mg/L 以下		銅及びその化合物 (mg/L)		0.01 未満		1.0 mg/L 以下	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)		0.88		10 mg/L 以下		ナトリウム及びその化合物 (mg/L)		10		200 mg/L 以下	
フッ素及びその化合物 (mg/L)		0.08		0.8 mg/L 以下		マンガン及びその化合物 (mg/L)		0.001 未満		0.05 mg/L 以下	0.01 mg/L 以下
ホウ素及びその化合物 (mg/L)		0.05		1.0 mg/L 以下		塩化物イオン (mg/L)		12		200 mg/L 以下	
四塩化炭素 (mg/L)		0.0002 未満		0.002 mg/L 以下		カルシウム、マグネシウム等 (硬度) (mg/L)		50		300 mg/L 以下	10 mg/L 以上 100 mg/L 以下
1, 4-ジオキサン (mg/L)		0.005 未満		0.05 mg/L 以下		蒸発残留物 (mg/L)		110		500 mg/L 以下	30 mg/L 以上 200 mg/L 以下
シス-1, 2-ジクロロエチレン 及びトランス-1, 2-ジクロロ エチレン (mg/L)		0.004 未満		0.04 mg/L 以下		陰イオン界面活性剤 (mg/L)		0.02 未満		0.2 mg/L 以下	
ジクロロメタン (mg/L)		0.002 未満		0.02 mg/L 以下		ジェオスミン (mg/L)		0.000002		0.00001 mg/L 以下	
テトラクロロエチレン (mg/L)		0.001 未満		0.01 mg/L 以下		2-メチルイソボルネオール (mg/L)		0.000001 未満		0.00001 mg/L 以下	
トリクロロエチレン (mg/L)		0.001 未満		0.01 mg/L 以下		非イオン界面活性剤 (mg/L)		0.005 未満		0.02 mg/L 以下	
PFOS及びPFOA (mg/L)		0.000002		0.00005 mg/L 以下		フェノール類 (mg/L)		0.0005 未満		0.005 mg/L 以下	
ベンゼン (mg/L)		0.001 未満		0.01 mg/L 以下		有機物 (全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)		1.0		3 mg/L 以下	
塩素酸 (mg/L)		0.10		0.6 mg/L 以下		pH値		7.6		5.8以上 8.6以下	7.5程度
クロロ酢酸 (mg/L)		0.002 未満		0.02 mg/L 以下		味		異常なし		異常でないこと	
クロロホルム (mg/L)		0.024		0.06 mg/L 以下		臭気		異常なし		異常でないこと	
ジクロロ酢酸 (mg/L)		0.004		0.03 mg/L 以下		色度 (度)		1 未満		5 度 以下	
ジブロモクロロメタン (mg/L)		0.01 未満		0.1 mg/L 以下		濁度 (度)		0.1 未満		2 度 以下	1 度 以下
判 定		上記の基準項目について水質基準に 適 合									
検査方法		「水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法」(平成15年7月22日 厚生労働省告示 第261号)による									
検査年月日		2026年9月1日 ~ 2026年9月16日					検 査 機 関		水 戸 市 上 下 水 道 局 水 道 部		
検査責任者		赤上陽一									

* ジェオスミンの正式名: (4S, 4a S, 5 S, 6 a R)-オクタヒドロ-1, 6 a ジメチルナフタレン-4 a (2 H)-オール
 * 2-メチルイソボルネオールの正式名: 1, 2, 7, 7-テトラメチルビシクロ[2.2.1]ヘプタン-2-オール

* PFOSの正式名: ペルフルオロオクタンスルホン酸, PFOAの正式名: ペルフルオロオクタン酸



水質検査結果書

結果書番号

70

2026 年 9 月 25 日

採水年月日	2026年9月1日(火曜日)	天候	(前日)曇 (当日)曇
採水者	桑原直樹 小澤和幸 神永一久 綿引遼介	(所属)	水戸市上下水道局水道部
採水時刻	9:45	気温	23.6 (°C)
採水場所	若宮1丁目	水温	27.5 (°C)
試料名	楮川配水系	残留塩素	0.7 (mg/L)

検 査 項 目	検 査 結 果	水質基準値	水質管理目標値	検 査 項 目	検 査 結 果	水質基準値	水質管理目標値
一般細菌 (個/mL)	0	100 個/mL 以下		臭素酸 (mg/L)	0.001 未満	0.01 mg/L 以下	
大腸菌 ※定性	不検出	検出されないこと		総トリハロメタン (mg/L)	0.04	0.1 mg/L 以下	
カドミウム及びその化合物 (mg/L)	0.0003 未満	0.003 mg/L 以下		トリクロロ酢酸 (mg/L)	0.018	0.03 mg/L 以下	
水銀及びその化合物 (mg/L)	0.00005 未満	0.0005 mg/L 以下		ブロモジクロロメタン (mg/L)	0.014	0.03 mg/L 以下	
セレン及びその化合物 (mg/L)	0.001 未満	0.01 mg/L 以下		ブロモホルム (mg/L)	0.009 未満	0.09 mg/L 以下	
鉛及びその化合物 (mg/L)	0.001 未満	0.01 mg/L 以下		ホルムアルデヒド (mg/L)	0.008 未満	0.08 mg/L 以下	
ヒ素及びその化合物 (mg/L)	0.001 未満	0.01 mg/L 以下		亜鉛及びその化合物 (mg/L)	0.01 未満	1.0 mg/L 以下	
六価クロム化合物 (mg/L)	0.002 未満	0.02 mg/L 以下		アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.07	0.2 mg/L 以下	0.1 mg/L 以下
亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.004 未満	0.04 mg/L 以下		鉄及びその化合物 (mg/L)	0.03 未満	0.3 mg/L 以下	
シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	0.001 未満	0.01 mg/L 以下		銅及びその化合物 (mg/L)	0.01 未満	1.0 mg/L 以下	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.57	10 mg/L 以下		ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	12	200 mg/L 以下	
フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.08	0.8 mg/L 以下		マンガン及びその化合物 (mg/L)	0.001 未満	0.05 mg/L 以下	0.01 mg/L 以下
ホウ素及びその化合物 (mg/L)	0.06	1.0 mg/L 以下		塩化物イオン (mg/L)	13	200 mg/L 以下	
四塩化炭素 (mg/L)	0.0002 未満	0.002 mg/L 以下		カルシウム、マグネシウム等 (硬度) (mg/L)	54	300 mg/L 以下	10 mg/L 以上 100 mg/L 以下
1, 4-ジオキサン (mg/L)	0.005 未満	0.05 mg/L 以下		蒸発残留物 (mg/L)	110	500 mg/L 以下	30 mg/L 以上 200 mg/L 以下
シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン (mg/L)	0.004 未満	0.04 mg/L 以下		陰イオン界面活性剤 (mg/L)	0.02 未満	0.2 mg/L 以下	
ジクロロメタン (mg/L)	0.002 未満	0.02 mg/L 以下		ジェオスミン (mg/L)	0.000001 未満	0.00001 mg/L 以下	
テトラクロロエチレン (mg/L)	0.001 未満	0.01 mg/L 以下		2-メチルイソボルネオール (mg/L)	0.000001 未満	0.00001 mg/L 以下	
トリクロロエチレン (mg/L)	0.001 未満	0.01 mg/L 以下		非イオン界面活性剤 (mg/L)	0.005 未満	0.02 mg/L 以下	
PFOS及びPF0A (mg/L)	0.000002	0.00005 mg/L 以下		フェノール類 (mg/L)	0.0005 未満	0.005 mg/L 以下	
ベンゼン (mg/L)	0.001 未満	0.01 mg/L 以下		有機物 (全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	0.8	3 mg/L 以下	
塩素酸 (mg/L)	0.15	0.6 mg/L 以下		pH値	7.6	5.8以上 8.6以下	7.5程度
クロロ酢酸 (mg/L)	0.002 未満	0.02 mg/L 以下		味	異常なし	異常でないこと	
クロロホルム (mg/L)	0.023	0.06 mg/L 以下		臭気	異常なし	異常でないこと	
ジクロロ酢酸 (mg/L)	0.011	0.03 mg/L 以下		色度 (度)	1 未満	5 度 以下	
ジブロモクロロメタン (mg/L)	0.01 未満	0.1 mg/L 以下		濁度 (度)	0.1 未満	2 度 以下	1 度 以下
判 定	上記の基準項目について水質基準に 適 合						
検査方法	「水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法」(平成15年7月22日 厚生労働省告示 第261号)による						
検査年月日	2026年9月1日 ~ 2026年9月16日				検 査 機 関	水 戸 市 上 下 水 道 局 水 道 部	
検査責任者	赤上 陽一						

* ジェオスミンの正式名：(4S,4aS,8aS)-オクタヒドロ-2H-1,4-ジメチルナフタレン-4a(2H)-オール
* 2-メチルイソボルネオールの正式名：1,2,7,7-テトラメチルビシクロ[2.2.1]ヘプタン-2-オール

* PFOSの正式名：ペルフルオロオクタンスルホン酸、PFOAの正式名：ペルフルオロオクタン酸



水 質 検 査 結 果 書

結果書番号

71

2026年9月25日

採 水 年 月 日	2026 年 9 月 1 日 (火曜日)	天 候	(前日) 曇 (当日) 曇
採 水 者	桑原直樹 小澤和幸 神永一久 綿引遼介	(所 属)	水 戸 市 上 下 水 道 局 水 道 部
採 水 時 刻	10:10	気 温	24.3 (°C)
採 水 場 所	下大野町	水 温	27.3 (°C)
試 料 名	常澄配水系	残留塩素	0.2 (mg/L)

検 査 項 目	検 査 結 果	水質基準値	水質管理目標値	検 査 項 目	検 査 結 果	水質基準値	水質管理目標値
一般細菌 (個/mL)	0	100 個/mL 以下		臭素酸 (mg/L)	0.001 未満	0.01 mg/L 以下	
大腸菌 ※定性	不検出	検出されないこと		総トリハロメタン (mg/L)	0.05	0.1 mg/L 以下	
カドミウム及びその化合物 (mg/L)	0.0003 未満	0.003 mg/L 以下		トリクロロ酢酸 (mg/L)	0.020	0.03 mg/L 以下	
水銀及びその化合物 (mg/L)	0.00005 未満	0.0005 mg/L 以下		ブロモジクロロメタン (mg/L)	0.016	0.03 mg/L 以下	
セレン及びその化合物 (mg/L)	0.001 未満	0.01 mg/L 以下		ブロモホルム (mg/L)	0.009 未満	0.09 mg/L 以下	
鉛及びその化合物 (mg/L)	0.001 未満	0.01 mg/L 以下		ホルムアルデヒド (mg/L)	0.008 未満	0.08 mg/L 以下	
ヒ素及びその化合物 (mg/L)	0.001 未満	0.01 mg/L 以下		亜鉛及びその化合物 (mg/L)	0.01 未満	1.0 mg/L 以下	
六価クロム化合物 (mg/L)	0.002 未満	0.02 mg/L 以下		アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.07	0.2 mg/L 以下	0.1 mg/L 以下
亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.004 未満	0.04 mg/L 以下		鉄及びその化合物 (mg/L)	0.03 未満	0.3 mg/L 以下	
シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	0.001 未満	0.01 mg/L 以下		銅及びその化合物 (mg/L)	0.01 未満	1.0 mg/L 以下	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.81	10 mg/L 以下		ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	11	200 mg/L 以下	
フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.07	0.8 mg/L 以下		マンガン及びその化合物 (mg/L)	0.001 未満	0.05 mg/L 以下	0.01 mg/L 以下
ホウ素及びその化合物 (mg/L)	0.06	1.0 mg/L 以下		塩化物イオン (mg/L)	13	200 mg/L 以下	
四塩化炭素 (mg/L)	0.0002 未満	0.002 mg/L 以下		カルシウム、マグネシウム等 (硬度) (mg/L)	54	300 mg/L 以下	10 mg/L 以上 100 mg/L 以下
1, 4-ジオキサン (mg/L)	0.005 未満	0.05 mg/L 以下		蒸発残留物 (mg/L)	110	500 mg/L 以下	30 mg/L 以上 200 mg/L 以下
シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン (mg/L)	0.004 未満	0.04 mg/L 以下		陰イオン界面活性剤 (mg/L)	0.02 未満	0.2 mg/L 以下	
ジクロロメタン (mg/L)	0.002 未満	0.02 mg/L 以下		ジェオスミン (mg/L)	0.000002	0.00001 mg/L 以下	
テトラクロロエチレン (mg/L)	0.001 未満	0.01 mg/L 以下		2-メチルイソボルネオール (mg/L)	0.000001	0.00001 mg/L 以下	
トリクロロエチレン (mg/L)	0.001 未満	0.01 mg/L 以下		非イオン界面活性剤 (mg/L)	0.005 未満	0.02 mg/L 以下	
PFOS及びPFOA (mg/L)	0.000003	0.00005 mg/L 以下		フェノール類 (mg/L)	0.0005 未満	0.005 mg/L 以下	
ベンゼン (mg/L)	0.001 未満	0.01 mg/L 以下		有機物 (全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	0.9	3 mg/L 以下	
塩素酸 (mg/L)	0.12	0.6 mg/L 以下		pH値	7.6	5.8以上 8.6以下	7.5程度
クロロ酢酸 (mg/L)	0.002 未満	0.02 mg/L 以下		味	異常なし	異常でないこと	
クロロホルム (mg/L)	0.029	0.06 mg/L 以下		臭気	異常なし	異常でないこと	
ジクロロ酢酸 (mg/L)	0.003 未満	0.03 mg/L 以下		色度 (度)	1 未満	5 度 以下	
ジブロモクロロメタン (mg/L)	0.01 未満	0.1 mg/L 以下		濁度 (度)	0.1 未満	2 度 以下	1 度 以下
判 定	上記の基準項目について水質基準に 適 合						
検査方法	「水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法」(平成15年7月22日 厚生労働省告示 第261号)による						
検査年月日	2026年9月1日 ~ 2026年9月16日				検 査 機 関	水 戸 市 上 下 水 道 局 水 道 部	
検査責任者	赤上 陽一						

※ ジェオスミンの正式名: (4S, 4a S, 8a R)-オクタヒドロ-8a-ジメチルナフタレン-4a(2H)-オール
※ 2-メチルイソボルネオールの正式名: 1, 2, 7, 7-テトラメチルビシクロ[2.2.1]ヘプタン-2-オール

※ PFOSの正式名: ペルフルオロオクタンスルホン酸。PFOAの正式名: ペルフルオロオクタン酸



水質検査結果書

結果書番号

72

2026年9月25日

採水年月日	2026年9月1日（火曜日）	天候	（前日）曇 （当日）曇
採水者	桑原直樹 小澤和幸 神永一久 橋引遼介	（所属）	水戸市上下水道局水道部
採水時刻	10:00	気温	24.1（℃）
採水場所	高田町	水温	27.6（℃）
試料名	内原配水系	残留塩素	0.5（mg/L）

検査項目	検査結果	水質基準値	水質管理目標値	検査項目	検査結果	水質基準値	水質管理目標値
一般細菌 (個/mL)	0	100 個/mL 以下		臭素酸 (mg/L)	0.001 未満	0.01 mg/L 以下	
大腸菌 ※定性	不検出	検出されないこと		総トリハロメタン (mg/L)	0.04	0.1 mg/L 以下	
カドミウム及びその化合物 (mg/L)	0.0003 未満	0.003 mg/L 以下		トリクロロ酢酸 (mg/L)	0.021	0.03 mg/L 以下	
水銀及びその化合物 (mg/L)	0.00005 未満	0.0005 mg/L 以下		ブロモジクロロメタン (mg/L)	0.013	0.03 mg/L 以下	
セレン及びその化合物 (mg/L)	0.001 未満	0.01 mg/L 以下		ブロモホルム (mg/L)	0.009 未満	0.09 mg/L 以下	
鉛及びその化合物 (mg/L)	0.001 未満	0.01 mg/L 以下		ホルムアルデヒド (mg/L)	0.008 未満	0.08 mg/L 以下	
ヒ素及びその化合物 (mg/L)	0.001 未満	0.01 mg/L 以下		亜鉛及びその化合物 (mg/L)	0.01 未満	1.0 mg/L 以下	
六価クロム化合物 (mg/L)	0.002 未満	0.02 mg/L 以下		アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.06	0.2 mg/L 以下	0.1 mg/L 以下
亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.004 未満	0.04 mg/L 以下		鉄及びその化合物 (mg/L)	0.03 未満	0.3 mg/L 以下	
シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	0.001 未満	0.01 mg/L 以下		銅及びその化合物 (mg/L)	0.01 未満	1.0 mg/L 以下	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.99	10 mg/L 以下		ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	11	200 mg/L 以下	
フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.08	0.8 mg/L 以下		マンガン及びその化合物 (mg/L)	0.001 未満	0.05 mg/L 以下	0.01 mg/L 以下
ホウ素及びその化合物 (mg/L)	0.05	1.0 mg/L 以下		塩化物イオン (mg/L)	11	200 mg/L 以下	
四塩化炭素 (mg/L)	0.0002 未満	0.002 mg/L 以下		カルシウム、マグネシウム等 (硬度) (mg/L)	50	300 mg/L 以下	10 mg/L 以上 100 mg/L 以下
1, 4-ジオキサン (mg/L)	0.005 未満	0.05 mg/L 以下		蒸発残留物 (mg/L)	120	500 mg/L 以下	30 mg/L 以上 200 mg/L 以下
シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン (mg/L)	0.004 未満	0.04 mg/L 以下		陰イオン界面活性剤 (mg/L)	0.02 未満	0.2 mg/L 以下	
ジクロロメタン (mg/L)	0.002 未満	0.02 mg/L 以下		ジェオスミン (mg/L)	0.000002	0.00001 mg/L 以下	
テトラクロロエチレン (mg/L)	0.001 未満	0.01 mg/L 以下		2-メチルイソボルネオール (mg/L)	0.000001	0.00001 mg/L 以下	
トリクロロエチレン (mg/L)	0.001 未満	0.01 mg/L 以下		非イオン界面活性剤 (mg/L)	0.005 未満	0.02 mg/L 以下	
PFOS及びPFOA (mg/L)	0.000002	0.00005 mg/L 以下		フェノール類 (mg/L)	0.0005 未満	0.005 mg/L 以下	
ベンゼン (mg/L)	0.001 未満	0.01 mg/L 以下		有機物 (全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	1.0	3 mg/L 以下	
塩素酸 (mg/L)	0.13	0.6 mg/L 以下		pH値	7.7	5.8以上 8.6以下	7.5程度
クロロ酢酸 (mg/L)	0.002 未満	0.02 mg/L 以下		味	異常なし	異常でないこと	
クロロホルム (mg/L)	0.023	0.06 mg/L 以下		臭気	異常なし	異常でないこと	
ジクロロ酢酸 (mg/L)	0.010	0.03 mg/L 以下		色度 (度)	1 未満	5 度 以下	
ジブロモクロロメタン (mg/L)	0.01 未満	0.1 mg/L 以下		濁度 (度)	0.1 未満	2 度 以下	1 度 以下
判 定	上記の基準項目について水質基準に 適 合						
検査方法	「水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法」（平成15年7月22日 厚生労働省告示 第261号）による						
検査年月日	2026年9月1日 ~ 2026年9月16日				検査機関	水戸市上下水道局水道部	
検査責任者	赤上隆一						

※ ジェオスミンの正式名：(4S,4aS,8aS)-オクタヒドロ-4,8a-ジメチルナフタレン-4a(2H)-オール
※ 2-メチルイソボルネオールの正式名：1,2,7,7-テトラメチルビシクロ[2,2,1]ヘプタン-2-オール

※ PFOSの正式名：ペルフルオロオクタンスルホン酸、PFOAの正式名：ペルフルオロオクタン酸



水質検査結果書

結果書番号 73

2026 年 9 月 25 日

採水年月日	2026 年 9 月 1 日 (火曜日)	天候	(前日) 曇 (当日) 曇
採水者	桑原直樹 小澤和幸 神永一久 綿引遼介	(所属)	水戸市上下水道局水道部
採水時刻	9:15	気温	24.6 (°C)
採水場所	中央1丁目	水温	26.8 (°C)
試料名	干波配水系	残留塩素	0.3 (mg/L)

検 査 項 目	検 査 結 果	水質基準値	水質管理目標値	検 査 項 目	検 査 結 果	水質基準値	水質管理目標値
一般細菌 (個/mL)	0	100 個/mL 以下		臭素酸 (mg/L)	0.001 未満	0.01 mg/L 以下	
大腸菌 ※定性	不検出	検出されないこと		総トリハロメタン (mg/L)	0.04	0.1 mg/L 以下	
カドミウム及びその化合物 (mg/L)	0.0003 未満	0.003 mg/L 以下		トリクロロ酢酸 (mg/L)	0.019	0.03 mg/L 以下	
水銀及びその化合物 (mg/L)	0.00005 未満	0.0005 mg/L 以下		ブロモジクロロメタン (mg/L)	0.014	0.03 mg/L 以下	
セレン及びその化合物 (mg/L)	0.001 未満	0.01 mg/L 以下		ブロモホルム (mg/L)	0.009 未満	0.09 mg/L 以下	
鉛及びその化合物 (mg/L)	0.001 未満	0.01 mg/L 以下		ホルムアルデヒド (mg/L)	0.008 未満	0.08 mg/L 以下	
ヒ素及びその化合物 (mg/L)	0.001 未満	0.01 mg/L 以下		亜鉛及びその化合物 (mg/L)	0.01 未満	1.0 mg/L 以下	
六価クロム化合物 (mg/L)	0.002 未満	0.02 mg/L 以下		アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.08	0.2 mg/L 以下	0.1 mg/L 以下
亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.004 未満	0.04 mg/L 以下		鉄及びその化合物 (mg/L)	0.03 未満	0.3 mg/L 以下	
シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	0.001 未満	0.01 mg/L 以下		銅及びその化合物 (mg/L)	0.01 未満	1.0 mg/L 以下	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.51	10 mg/L 以下		ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	12	200 mg/L 以下	
フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.07	0.8 mg/L 以下		マンガン及びその化合物 (mg/L)	0.001 未満	0.05 mg/L 以下	0.01 mg/L 以下
ホウ素及びその化合物 (mg/L)	0.06	1.0 mg/L 以下		塩化物イオン (mg/L)	14	200 mg/L 以下	
四塩化炭素 (mg/L)	0.0002 未満	0.002 mg/L 以下		カルシウム、マグネシウム等 (硬度) (mg/L)	54	300 mg/L 以下	10 mg/L 以上 100 mg/L 以下
1, 4-ジオキサン (mg/L)	0.005 未満	0.05 mg/L 以下		蒸発残留物 (mg/L)	100	500 mg/L 以下	30 mg/L 以上 200 mg/L 以下
シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン (mg/L)	0.004 未満	0.04 mg/L 以下		陰イオン界面活性剤 (mg/L)	0.02 未満	0.2 mg/L 以下	
ジクロロメタン (mg/L)	0.002 未満	0.02 mg/L 以下		ジェオスミン (mg/L)	0.000001 未満	0.00001 mg/L 以下	
テトラクロロエチレン (mg/L)	0.001 未満	0.01 mg/L 以下		2-メチルイソボルネオール (mg/L)	0.000001 未満	0.00001 mg/L 以下	
トリクロロエチレン (mg/L)	0.001 未満	0.01 mg/L 以下		非イオン界面活性剤 (mg/L)	0.005 未満	0.02 mg/L 以下	
PFOS及びPFOA (mg/L)	0.000002	0.00005 mg/L 以下		フェノール類 (mg/L)	0.0005 未満	0.005 mg/L 以下	
ベンゼン (mg/L)	0.001 未満	0.01 mg/L 以下		有機物 (全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	0.8	3 mg/L 以下	
塩素酸 (mg/L)	0.14	0.6 mg/L 以下		pH値	7.6	5.8以上 8.6以下	7.5程度
クロロ酢酸 (mg/L)	0.002 未満	0.02 mg/L 以下		味	異常なし	異常でないこと	
クロロホルム (mg/L)	0.024	0.06 mg/L 以下		臭気	異常なし	異常でないこと	
ジクロロ酢酸 (mg/L)	0.003 未満	0.03 mg/L 以下		色度 (度)	1 未満	5 度 以下	
ジブロモクロロメタン (mg/L)	0.01 未満	0.1 mg/L 以下		濁度 (度)	0.1 未満	2 度 以下	1 度 以下
判 定	上記の基準項目について水質基準に 適 合						
検査方法	「水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法」(平成15年7月22日 厚生労働省告示 第261号)による						
検査年月日	2026年9月1日 ~ 2026年9月16日				検 査 機 関	水 戸 市 上 下 水 道 局 水 道 部	
検査責任者	赤上隆一						

* ジェオスミンの正式名：(4S, 4a S, 8a R)-オクタヒドロ-4, 8-ジメチルナフタレン-4a(2H)-オール
* 2-メチルイソボルネオールの正式名：1, 2, 7, 7-テトラメチルビシクロ[2, 2, 1]ヘプタン-2-オール

* PFOSの正式名：ペルフルオロオクタンスルホン酸、PFOAの正式名：ペルフルオロオクタン酸



水質検査結果書

結果書番号

74

2026年9月25日

採水年月日	2026年9月1日（火曜日）	天候	（前日）曇 （当日）曇
採水者	桑原直樹 小澤和幸 神永一久 綿引遼介	（所属）	水戸市上下水道局水道部
採水時刻	9:05	気温	25.7（℃）
採水場所	下国井町	水温	27.3（℃）
試料名	国田配水系	残留塩素	0.4（mg/L）

検 査 項 目		検 査 結 果		水質基準値	水質管理目標値	検 査 項 目		検 査 結 果		水質基準値	水質管理目標値
一般細菌	(個/mL)	0		100 個/mL 以下		臭素酸	(mg/L)	0.001 未満		0.01 mg/L 以下	
大腸菌 ※定性		不検出		検出されないこと		総トリハロメタン	(mg/L)	0.05		0.1 mg/L 以下	
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.0003 未満		0.003 mg/L 以下		トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.019		0.03 mg/L 以下	
水銀及びその化合物	(mg/L)	0.00005 未満		0.0005 mg/L 以下		ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.015		0.03 mg/L 以下	
セレン及びその化合物	(mg/L)	0.001 未満		0.01 mg/L 以下		ブロモホルム	(mg/L)	0.009 未満		0.09 mg/L 以下	
鉛及びその化合物	(mg/L)	0.001 未満		0.01 mg/L 以下		ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.008 未満		0.08 mg/L 以下	
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.001 未満		0.01 mg/L 以下		亜鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01 未満		1.0 mg/L 以下	
六価クロム化合物	(mg/L)	0.002 未満		0.02 mg/L 以下		アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.08		0.2 mg/L 以下	0.1 mg/L 以下
亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.004 未満		0.04 mg/L 以下		鉄及びその化合物	(mg/L)	0.03 未満		0.3 mg/L 以下	
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.001 未満		0.01 mg/L 以下		銅及びその化合物	(mg/L)	0.01 未満		1.0 mg/L 以下	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.54		10 mg/L 以下		ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	12		200 mg/L 以下	
フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.08		0.8 mg/L 以下		マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.001 未満		0.05 mg/L 以下	0.01 mg/L 以下
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	0.06		1.0 mg/L 以下		塩化物イオン	(mg/L)	13		200 mg/L 以下	
四塩化炭素	(mg/L)	0.0002 未満		0.002 mg/L 以下		カルシウム、マグネシウム等（硬度）	(mg/L)	54		300 mg/L 以下	10 mg/L 以上 100 mg/L 以下
1, 4－ジオキサン	(mg/L)	0.005 未満		0.05 mg/L 以下		蒸発残留物	(mg/L)	100		500 mg/L 以下	30 mg/L 以上 200 mg/L 以下
シス－1, 2－ジクロロエチレン 及びトランス－1, 2－ジクロロ エチレン	(mg/L)	0.004 未満		0.04 mg/L 以下		陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02 未満		0.2 mg/L 以下	
ジクロロメタン	(mg/L)	0.002 未満		0.02 mg/L 以下		ジェオスミン	(mg/L)	0.000001 未満		0.00001 mg/L 以下	
テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.001 未満		0.01 mg/L 以下		2－メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.000001 未満		0.00001 mg/L 以下	
トリクロロエチレン	(mg/L)	0.001 未満		0.01 mg/L 以下		非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.005 未満		0.02 mg/L 以下	
PFOS及びPFOA	(mg/L)	0.000002 未満		0.00005 mg/L 以下		フェノール類	(mg/L)	0.0005 未満		0.005 mg/L 以下	
ベンゼン	(mg/L)	0.001 未満		0.01 mg/L 以下		有機物（全有機炭素（TOC）の量）	(mg/L)	0.9		3 mg/L 以下	
塩素酸	(mg/L)	0.14		0.6 mg/L 以下		pH値		7.6		5.8以上 8.6以下	7.5程度
クロロ酢酸	(mg/L)	0.002 未満		0.02 mg/L 以下		味		異常なし		異常でないこと	
クロロホルム	(mg/L)	0.026		0.06 mg/L 以下		臭気		異常なし		異常でないこと	
ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.010		0.03 mg/L 以下		色度（度）		1 未満		5 度 以下	
ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.01 未満		0.1 mg/L 以下		濁度（度）		0.1 未満		2 度 以下	1 度 以下
判 定	上記の基準項目について水質基準に 適 合										
検査方法	「水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法」（平成15年7月22日 厚生労働省告示 第261号）による										
検査年月日	2026年9月1日 ～ 2026年9月16日						検 査 機 関		水 戸 市 上 下 水 道 局 水 道 部		
検査責任者	赤上隆一										

* ジェオスミンの正式名：(4S,4aS,8aS)-オクタヒドロ-4,8-ジメチルナフタレン-4a(2H)-オール
 * 2-メチルイソボルネオールの正式名：1,2,7,7-テトラメチルビシクロ[2.2.1]ヘプタン-2-オール

* PFOSの正式名：ペルフルオロオクタンスルホン酸、PFOAの正式名：ペルフルオロオクタン酸



水質検査結果書

結果書番号

75

2026年9月25日

採水年月日	2026年9月1日(火曜日)	天候	(前日)曇 (当日)曇
採水者	桑原直樹 小澤和幸 神永一久 穂引遼介	(所属)	水戸市上下水道局水道部
採水時刻	10:50	気温	25.7 (°C)
採水場所	谷津町	水温	27.9 (°C)
試料名	水戸西流通配水系	残留塩素	0.1 (mg/L)

検 査 項 目		検 査 結 果		水質基準値	水質管理目標値	検 査 項 目		検 査 結 果		水質基準値	水質管理目標値
一般細菌 (個/mL)		0		100 個/mL 以下		臭素酸 (mg/L)		0.001 未満		0.01 mg/L 以下	
大腸菌 ※定性		不検出		検出されないこと		総トリハロメタン (mg/L)		0.04		0.1 mg/L 以下	
カドミウム及びその化合物 (mg/L)		0.0003 未満		0.003 mg/L 以下		トリクロロ酢酸 (mg/L)		0.020		0.03 mg/L 以下	
水銀及びその化合物 (mg/L)		0.00005 未満		0.0005 mg/L 以下		ブロモジクロロメタン (mg/L)		0.012		0.03 mg/L 以下	
セレン及びその化合物 (mg/L)		0.001 未満		0.01 mg/L 以下		ブロモホルム (mg/L)		0.009 未満		0.09 mg/L 以下	
鉛及びその化合物 (mg/L)		0.001 未満		0.01 mg/L 以下		ホルムアルデヒド (mg/L)		0.008 未満		0.08 mg/L 以下	
ヒ素及びその化合物 (mg/L)		0.001 未満		0.01 mg/L 以下		亜鉛及びその化合物 (mg/L)		0.01 未満		1.0 mg/L 以下	
六価クロム化合物 (mg/L)		0.002 未満		0.02 mg/L 以下		アルミニウム及びその化合物 (mg/L)		0.06		0.2 mg/L 以下	0.1 mg/L 以下
亜硝酸態窒素 (mg/L)		0.004 未満		0.04 mg/L 以下		鉄及びその化合物 (mg/L)		0.03 未満		0.3 mg/L 以下	
シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)		0.001 未満		0.01 mg/L 以下		銅及びその化合物 (mg/L)		0.01 未満		1.0 mg/L 以下	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)		0.98		10 mg/L 以下		ナトリウム及びその化合物 (mg/L)		10		200 mg/L 以下	
フッ素及びその化合物 (mg/L)		0.07		0.8 mg/L 以下		マンガン及びその化合物 (mg/L)		0.001 未満		0.05 mg/L 以下	0.01 mg/L 以下
ホウ素及びその化合物 (mg/L)		0.05		1.0 mg/L 以下		塩化物イオン (mg/L)		11		200 mg/L 以下	
四塩化炭素 (mg/L)		0.0002 未満		0.002 mg/L 以下		カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)		50		300 mg/L 以下	10 mg/L 以上 100 mg/L 以下
1, 4-ジオキサン (mg/L)		0.005 未満		0.05 mg/L 以下		蒸発残留物 (mg/L)		110		500 mg/L 以下	30 mg/L 以上 200 mg/L 以下
シス-1, 2-ジクロロエチレン 及びトランス-1, 2-ジクロロ エチレン (mg/L)		0.004 未満		0.04 mg/L 以下		陰イオン界面活性剤 (mg/L)		0.02 未満		0.2 mg/L 以下	
ジクロロメタン (mg/L)		0.002 未満		0.02 mg/L 以下		ジェオスミン (mg/L)		0.000002		0.00001 mg/L 以下	
テトラクロロエチレン (mg/L)		0.001 未満		0.01 mg/L 以下		2-メチルイソボルネオール (mg/L)		0.000002		0.00001 mg/L 以下	
トリクロロエチレン (mg/L)		0.001 未満		0.01 mg/L 以下		非イオン界面活性剤 (mg/L)		0.005 未満		0.02 mg/L 以下	
PFOS及びPFOA (mg/L)		0.000002		0.00005 mg/L 以下		フェノール類 (mg/L)		0.0005 未満		0.005 mg/L 以下	
ベンゼン (mg/L)		0.001 未満		0.01 mg/L 以下		有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)		0.9		3 mg/L 以下	
塩素酸 (mg/L)		0.09		0.6 mg/L 以下		pH値		7.7		5.8以上 8.6以下	7.5程度
クロロ酢酸 (mg/L)		0.002 未満		0.02 mg/L 以下		味		異常なし		異常でないこと	
クロロホルム (mg/L)		0.022		0.06 mg/L 以下		臭気		異常なし		異常でないこと	
ジクロロ酢酸 (mg/L)		0.003 未満		0.03 mg/L 以下		色度 (度)		1 未満		5 度 以下	
ジブロモクロロメタン (mg/L)		0.01 未満		0.1 mg/L 以下		濁度 (度)		0.1 未満		2 度 以下	1 度 以下
判 定		上記の基準項目について水質基準に 通 合									
検査方法		「水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法」(平成15年7月22日 厚生労働省告示 第261号)による									
検査年月日		2026年9月1日 ~ 2026年9月16日					検 査 機 関		水 戸 市 上 下 水 道 局 水 道 部		
検査責任者		赤上陽一									

* ジェオスミンの正式名: (4S,4a S,8a R)-オクタヒドロ-2H-ベンゾ[4,5-f]ジメチルナフタレン-4a(2H)-オール
* 2-メチルイソボルネオールの正式名: 1,2,7,7-テトラメチルビシクロ[2.2.1]ヘプタン-2-オール

* PFOSの正式名: ペルフルオロオクタンスルホン酸, PFOAの正式名: ペルフルオロオクタン酸



水質検査結果書

結果書番号 76

2021年9月25日

採水年月日	2026年9月1日(火曜日)	天候	(前日)曇 (当日)曇
採水者	桑原直樹 小澤和幸 神永一久 綿引遼介	(所属)	水戸市上下水道局水道部
採水時刻	11:10	気温	24.4 (°C)
採水場所	木葉下町	水温	25.6 (°C)
試料名	最高区配水系	残留塩素	0.9 (mg/L)

検 査 項 目	検 査 結 果	水質基準値	水質管理目標値	検 査 項 目	検 査 結 果	水質基準値	水質管理目標値
一般細菌 (個/mL)	0	100 個/mL 以下		臭素酸 (mg/L)	0.001 未満	0.01 mg/L 以下	
大腸菌 ※定性	不検出	検出されないこと		総トリハロメタン (mg/L)	0.03	0.1 mg/L 以下	
カドミウム及びその化合物 (mg/L)	0.0003 未満	0.003 mg/L 以下		トリクロロ酢酸 (mg/L)	0.017	0.03 mg/L 以下	
水銀及びその化合物 (mg/L)	0.00005 未満	0.0005 mg/L 以下		ブロモジクロロメタン (mg/L)	0.010	0.03 mg/L 以下	
セレン及びその化合物 (mg/L)	0.001 未満	0.01 mg/L 以下		ブロモホルム (mg/L)	0.009 未満	0.09 mg/L 以下	
鉛及びその化合物 (mg/L)	0.001 未満	0.01 mg/L 以下		ホルムアルデヒド (mg/L)	0.008 未満	0.08 mg/L 以下	
ヒ素及びその化合物 (mg/L)	0.001 未満	0.01 mg/L 以下		亜鉛及びその化合物 (mg/L)	0.01 未満	1.0 mg/L 以下	
六価クロム化合物 (mg/L)	0.002 未満	0.02 mg/L 以下		アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.06	0.2 mg/L 以下	0.1 mg/L 以下
亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.004 未満	0.04 mg/L 以下		鉄及びその化合物 (mg/L)	0.03 未満	0.3 mg/L 以下	
シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	0.001 未満	0.01 mg/L 以下		銅及びその化合物 (mg/L)	0.01 未満	1.0 mg/L 以下	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.98	10 mg/L 以下		ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	10	200 mg/L 以下	
フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.09	0.8 mg/L 以下		マンガン及びその化合物 (mg/L)	0.001 未満	0.05 mg/L 以下	0.01 mg/L 以下
ホウ素及びその化合物 (mg/L)	0.05	1.0 mg/L 以下		塩化物イオン (mg/L)	10	200 mg/L 以下	
四塩化炭素 (mg/L)	0.0002 未満	0.002 mg/L 以下		カルシウム、マグネシウム等 (硬度) (mg/L)	51	300 mg/L 以下	10 mg/L 以上 100 mg/L 以下
1, 4-ジオキサン (mg/L)	0.005 未満	0.05 mg/L 以下		蒸発残留物 (mg/L)	110	500 mg/L 以下	30 mg/L 以上 200 mg/L 以下
シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン (mg/L)	0.004 未満	0.04 mg/L 以下		陰イオン界面活性剤 (mg/L)	0.02 未満	0.2 mg/L 以下	
ジクロロメタン (mg/L)	0.002 未満	0.02 mg/L 以下		ジェオスミン (mg/L)	0.000002	0.00001 mg/L 以下	
テトラクロロエチレン (mg/L)	0.001 未満	0.01 mg/L 以下		2-メチルイソボルネオール (mg/L)	0.000001	0.00001 mg/L 以下	
トリクロロエチレン (mg/L)	0.001 未満	0.01 mg/L 以下		非イオン界面活性剤 (mg/L)	0.005 未満	0.02 mg/L 以下	
PFOS及びPFOA (mg/L)	0.000002	0.00005 mg/L 以下		フェノール類 (mg/L)	0.0005 未満	0.005 mg/L 以下	
ベンゼン (mg/L)	0.001 未満	0.01 mg/L 以下		有機物 (全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	0.9	3 mg/L 以下	
塩素酸 (mg/L)	0.10	0.6 mg/L 以下		pH値	7.7	5.8以上 8.6以下	7.5程度
クロロ酢酸 (mg/L)	0.002 未満	0.02 mg/L 以下		味	異常なし	異常でないこと	
クロロホルム (mg/L)	0.016	0.06 mg/L 以下		臭気	異常なし	異常でないこと	
ジクロロ酢酸 (mg/L)	0.008	0.03 mg/L 以下		色度 (度)	1 未満	5 度 以下	
ジブロモクロロメタン (mg/L)	0.01 未満	0.1 mg/L 以下		濁度 (度)	0.1 未満	2 度 以下	1 度 以下
判 定	上記の基準項目について水質基準に 適 合						
検査方法	「水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法」(平成15年7月22日 厚生労働省告示 第261号)による						
検査年月日	2026年9月1日 ~ 2026年9月16日				検 査 機 関	水 戸 市 上 下 水 道 局 水 道 部	
検査責任者	赤上陽一						

※ ジェオスミンの正式名: (4S, 4a S, 8a R)-オクタヒドロ-6a-ジメチルナフタレン-4a(2H)-オール
※ 2-メチルイソボルネオールの正式名: 1, 2, 7, 7-テトラメチルビシクロ[2.2.1]ヘプタン-2-オール

※ PFOSの正式名: ペルフルオロオクタンスルホン酸、PFOAの正式名: ペルフルオロオクタン酸

水質検査方法と定量下限値

水質基準 項目 番号	項目	基準値	検査方法		定量下限値
			告示法※ 別表番号	方法名	
1	一般細菌	100 個/mL 以下	別表第1	標準寒天培地法	—
2	大腸菌	検出されないこと	別表第2	特定酵素基質培地法	—
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L 以下	別表第6	誘導結合プラズマ—質量分析装置による一斉分析法	0.0003 mg/L
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/L 以下			0.001 mg/L
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L 以下			0.001 mg/L
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L 以下			0.001 mg/L
8	六価クロム化合物	0.02 mg/L 以下			0.002 mg/L
13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L 以下			0.01 mg/L
33	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L 以下			0.01 mg/L
34	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L 以下			0.01 mg/L
35	鉄及びその化合物	0.3 mg/L 以下			0.03 mg/L
36	銅及びその化合物	1.0 mg/L 以下			0.01 mg/L
37	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L 以下			1 mg/L
38	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L 以下			0.001 mg/L
40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 mg/L 以下			—
	カルシウム及びその化合物	—			1 mg/L
	マグネシウム及びその化合物	—			0.5 mg/L
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L 以下	別表第7	還元気化—原子吸光光度法	0.00005 mg/L
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L 以下	別表第12	イオンクロマトグラフ—ポストカラム吸光光度法	—
	シアン化物イオン	—			0.0005 mg/L
	塩化シアン	—			0.0005 mg/L
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L 以下	別表第13	イオンクロマトグラフ（陰イオン）による一斉分析法	0.004 mg/L
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L 以下			—
	硝酸態窒素	—			0.04 mg/L
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L 以下			0.06 mg/L
39	塩化物イオン	200 mg/L 以下			1 mg/L
22	塩素酸	0.6 mg/L 以下			0.06 mg/L
27	臭素酸	0.01 mg/L 以下	別表第18	イオンクロマトグラフ—ポストカラム吸光光度法	0.001 mg/L
14	四塩化炭素	0.002 mg/L 以下	別表第14	パージ・トラップ—ガスクロマトグラフ—質量分析計による一斉分析法	0.0002 mg/L
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L 以下			0.001 mg/L
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L 以下			—
	シス-1,2-ジクロロエチレン	—			0.0002 mg/L
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	—			0.0002 mg/L
17	ジクロロメタン	0.02 mg/L 以下			0.0002 mg/L
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L 以下			0.0002 mg/L
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L 以下			0.0002 mg/L
21	ベンゼン	0.01 mg/L 以下			0.0002 mg/L
24	クロロホルム	0.06 mg/L 以下			0.0002 mg/L
26	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L 以下			0.0002 mg/L
28	総トリハロメタン	0.1 mg/L 以下			—
30	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L 以下			0.0002 mg/L
31	ブロモホルム	0.09 mg/L 以下			0.0002 mg/L
20	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）	0.00005 mg/L 以下	別表第45	固相抽出—液体クロマトグラフ—質量分析法	—
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）	—			0.000001 mg/L
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	—			0.000001 mg/L
23	クロロ酢酸	0.02 mg/L 以下	別表第17の2	液体クロマトグラフ—質量分析計による一斉分析法	0.002 mg/L
25	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L 以下			0.002 mg/L
29	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L 以下	別表第19の2	誘導体化—高速液体クロマトグラフ法	0.002 mg/L
32	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L 以下			0.005 mg/L
41	蒸発残留物	500 mg/L 以下	別表第23	重量法	50 mg/L
42	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L 以下	別表第24の2	液体クロマトグラフ—質量分析法	—
	デシルベンゼンスルホン酸ナトリウム	—			0.004 mg/L
	ウンデシルベンゼンスルホン酸ナトリウム	—			0.004 mg/L
	ドデシルベンゼンスルホン酸ナトリウム	—			0.004 mg/L
	トリデシルベンゼンスルホン酸ナトリウム	—			0.004 mg/L
	テトラデシルベンゼンスルホン酸ナトリウム	—			0.004 mg/L
43	ジオスミン	0.00001 mg/L 以下	別表第25	パージ・トラップ—ガスクロマトグラフ—質量分析法	0.000001 mg/L
44	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L 以下			0.000001 mg/L
45	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L 以下	別表第28	固相抽出—吸光光度法	0.005 mg/L
46	フェノール類	0.005 mg/L 以下	別表第29の2	固相抽出—液体クロマトグラフ—質量分析法	—
	フェノール	—			0.00008 mg/L
	2-クロロフェノール	—			0.00008 mg/L
	4-クロロフェノール	—			0.00008 mg/L
	2,4-ジクロロフェノール	—			0.00008 mg/L
	2,6-ジクロロフェノール	—			0.00008 mg/L
	2,4,6-トリクロロフェノール	—			0.00008 mg/L
47	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3 mg/L 以下	別表第30	全有機炭素計測定法	0.3 mg/L
48	pH値	5.8以上 8.6以下	別表第31	ガラス電極法	—
49	味	異常でないこと	別表第33	官能法	—
50	臭気	異常でないこと	別表第34	官能法	—
51	色度	5 度 以下	別表第36	透過光測定法	0.5 度
52	濁度	2 度 以下	別表第41	積分球式光電光度法	0.1 度

※水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法（平成15年厚生労働省告示第261号）

水 質 検 査 結 果 書

採 水 年 月 日	2026 年 9 月 1 日 (火曜日)			天 候	(前日)曇	(当日)曇
採 水 者	桑原直樹 小澤和幸 神永一久 緒引選介			(所 属)	水戸市上下水道局水道部浄水管理事務所	
採 水 地 点	竜頭栓水 (笠原水源)				水質基準値	水質管理目標値
検 査 項 目						
採水時刻	9:30					
[水質基準項目]						
気温 (°C)	24.3					
水温 (°C)	18.6					
一般細菌 (個/mL)	0				100 個/mL 以下	
大腸菌 ※定性	不検出				検出されないこと	
カドミウム及びその化合物 (mg/L)	0.0003 未満				0.003 mg/L 以下	
水銀及びその化合物 (mg/L)	0.00005 未満				0.0005 mg/L 以下	
セレン及びその化合物 (mg/L)	0.001 未満				0.01 mg/L 以下	
鉛及びその化合物 (mg/L)	0.001 未満				0.01 mg/L 以下	
ヒ素及びその化合物 (mg/L)	0.001 未満				0.01 mg/L 以下	
六価クロム化合物 (mg/L)	0.002 未満				0.02 mg/L 以下	
亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.004 未満				0.04 mg/L 以下	
シアン化合物イオン及び塩化シアン (mg/L)	0.001 未満				0.01 mg/L 以下	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	6.0				10 mg/L 以下	
フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.06 未満				0.8 mg/L 以下	
ホウ素及びその化合物 (mg/L)	0.01 未満				1.0 mg/L 以下	
四塩化炭素 (mg/L)	0.0002 未満				0.002 mg/L 以下	
1,4-ジオキサン (mg/L)	0.005 未満				0.05 mg/L 以下	
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	0.004 未満				0.04 mg/L 以下	
ジクロロメタン (mg/L)	0.002 未満				0.02 mg/L 以下	
テトラクロロエチレン (mg/L)	0.001 未満				0.01 mg/L 以下	
トリクロロエチレン (mg/L)	0.001 未満				0.01 mg/L 以下	
PFOS及びPFQA (mg/L)	0.000009				0.00005 mg/L 以下	
ベンゼン (mg/L)	0.001 未満				0.01 mg/L 以下	
塩素酸 (mg/L)	0.13				0.6 mg/L 以下	
クロロ酢酸 (mg/L)	0.002 未満				0.02 mg/L 以下	
クロロホルム (mg/L)	0.006 未満				0.06 mg/L 以下	
ジクロロ酢酸 (mg/L)	0.003 未満				0.03 mg/L 以下	
ジブromクロロメタン (mg/L)	0.01 未満				0.1 mg/L 以下	
臭素酸 (mg/L)	0.001 未満				0.01 mg/L 以下	
総トリハロメタン (mg/L)	0.01 未満				0.1 mg/L 以下	
トリクロロ酢酸 (mg/L)	0.003 未満				0.03 mg/L 以下	
ブromジクロロメタン (mg/L)	0.003 未満				0.03 mg/L 以下	
ブromホルム (mg/L)	0.009 未満				0.09 mg/L 以下	
ホルムアルデヒド (mg/L)	0.008 未満				0.08 mg/L 以下	
亜鉛及びその化合物 (mg/L)	0.01 未満				1.0 mg/L 以下	
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.01 未満				0.2 mg/L 以下	0.1 mg/L 以下
鉄及びその化合物 (mg/L)	0.03 未満				0.3 mg/L 以下	
銅及びその化合物 (mg/L)	0.04				1.0 mg/L 以下	
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	14				200 mg/L 以下	
マンガン及びその化合物 (mg/L)	0.001 未満				0.05 mg/L 以下	0.01 mg/L 以下
塩化物イオン (mg/L)	10				200 mg/L 以下	
カルシウム、マグネシウム等 (硬度) (mg/L)	48				300 mg/L 以下	10 mg/L 以上 100 mg/L 以下
蒸発残留物 (mg/L)	130				500 mg/L 以下	30 mg/L 以上 200 mg/L 以下
陰イオン界面活性剤 (mg/L)	0.02 未満				0.2 mg/L 以下	
ジェオスミン (mg/L)	0.000001 未満				0.00001 mg/L 以下	
2-メチルイソボルネオール (mg/L)	0.000001 未満				0.00001 mg/L 以下	
非イオン界面活性剤 (mg/L)	0.005 未満				0.02 mg/L 以下	
フェノール類 (mg/L)	0.0005 未満				0.005 mg/L 以下	
有機物 (全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	0.3 未満				3 mg/L 以下	
pH値	6.5				5.8以上 8.6以下	7.5程度
味	異常なし				異常でないこと	
臭気	異常なし				異常でないこと	
色度 (度)	1 未満				5 度 以下	
濁度 (度)	0.1 未満				2 度 以下	1 度 以下
残留塩素 (mg/L)	0.4				0.1 mg/L 以上	1 mg/L 以下
上記の基準項目について水質基準に	適 合					
備 考	「鉛及びその化合物」の検体は、15分滞留法で採水した(竜頭栓水を除く)。M3の従属栄養細菌において過去最高値(30 個/mL)であったため、再採水して再検査した。また、M2のシアンにおいて過去最高値(0.6 μg/L)、M8の塩化シアンにおいて過去最高値(0.5 μg/L)であったため、再採水して再検査した。					
検 査 年 月 日	2026/9/1 ~ 2026/9/16			検 査 機 関	水戸市上下水道局	
検 査 責 任 者	赤上陽一					

・ジェオスミンの正式名: (4S,4aS,8aR)-オクタヒドロ-4,8a-ジメチルナフテン-4a(2H)-オール
 ・2-メチルイソボルネオールの正式名: 1,2,7,7-テトラメチルビシクロ[2.2.1]ヘプタン-2-オール

・PFOSの正式名: ペルフルオロオクタンスルホン酸、PFQAの正式名: ペルフルオロオクタン酸

水 質 檢 查 結 果 書

採水年月日		2026年9月1日（火曜日）		天候		(前日)曇	(当日)曇
採水者		桑原直樹 小澤和幸 神永一久 綿引遼介		(所属)		水戸市上下水道局水道部浄水管理事務所	
採水地点		開江 (下入野町)	楮川 (若宮1丁目)	常澄 (下大野町)	内原 (高田町)	水質管理目標値	
検査項目							
[水質管理目標設定項目]							
アンチモン及びその化合物	(mg/L)	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.02 mg/L 以下	
ウラン及びその化合物	(mg/L)	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.002 mg/L 以下 (暫定)	
ニッケル及びその化合物	(mg/L)	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.02 mg/L 以下	
1, 2-ジクロロエタン	(mg/L)	0.0004 未満	0.0004 未満	0.0004 未満	0.0004 未満	0.004 mg/L 以下	
トルエン	(mg/L)	0.04 未満	0.04 未満	0.04 未満	0.04 未満	0.4 mg/L 以下	
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	(mg/L)	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.08 mg/L 以下	
亜塩素酸	(mg/L)	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.6 mg/L 以下	
ジクロロアセトトリル	(mg/L)	0.002	0.002	0.002	0.002	0.01 mg/L 以下 (暫定)	
抱水クロラール	(mg/L)	0.007	0.009	0.009	0.007	0.02 mg/L 以下 (暫定)	
農薬類		0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	検出値と目標値の比の 和が1以下	
遊離炭酸	(mg/L)	1.9	2.3	1.9	2.0	20 mg/L 以下	
1, 1, 1-トリクロロエタン	(mg/L)	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.3 mg/L 以下	
メチル-tert-ブチルエーテル	(mg/L)	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.02 mg/L 以下	
臭気強度(TON)		1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	3 以下	
腐食性(ランゲリア指数)		-1.0	-1.0	-1.0	-0.9	-1程度以上とし、極力0 に近づける	
従属栄養細菌	(個/mL)	2	0	3	4	2,000 個/mL 以下 (暫定)	
1, 1-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.1 mg/L 以下	
[その他の項目]							
電気伝導率	(mS/m)	16.3	17.1	17.0	16.6		
カルシウム	(mg/L)	14	15	15	14		
マグネシウム	(mg/L)	3.7	3.9	3.9	3.7		
総アルカリ度	(mg/L)	42	44	44	42		
PFHxS	(mg/L)	0.0000Q1 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満		
備考		「鉛及びその化合物」の検体は、15分滞留法で採水した（竜頭栓水を除く）。N3の従属栄養細菌において過去最高値(30 個/mL)であったため、再採水して再検査した。また、N2のシアンにおいて過去最高値(0.6 µg/L)、N8の塩化シアンにおいて過去最高値(0.5 µg/L)であったため、再採水して再検査した。					
検査年月日		2026/9/1 ～ 2026/9/16				検査機関	水戸市上下水道局
検査責任者		赤上陽一					

* PFHxSの正式名：ペルフルオロヘキサンスルホン酸

水 質 檢 查 結 果 書

採水年月日		2026年9月1日（火曜日）		天候		(前日)曇 (当日)曇	
採水者		桑原直樹 小澤和幸 神永一久 綿引遼介		(所属)		水戸市上下水道局水道部浄水管理事務所	
検査項目	採水地点	千波 (中央1丁目)	国田 (下国井町)	水戸西流通 (谷津町)	最高区 (木葉下町)	竜頭給水 (笠原水源)	水質管理目標値
	[水質管理目標設定項目]						
アンチモン及びその化合物	(mg/L)	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.02 mg/L 以下
ウラン及びその化合物	(mg/L)	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.002 mg/L 以下 (暫定)
ニッケル及びその化合物	(mg/L)	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.02 mg/L 以下
1, 2-ジクロロエタン	(mg/L)	0.0004 未満	0.0004 未満	0.0004 未満	0.0004 未満	0.0004 未満	0.004 mg/L 以下
トルエン	(mg/L)	0.04 未満	0.04 未満	0.04 未満	0.04 未満	0.04 未満	0.4 mg/L 以下
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	(mg/L)	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.08 mg/L 以下
亜塩素酸	(mg/L)	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.6 mg/L 以下
ジクロロアセトニトリル	(mg/L)	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001 未満	0.01 mg/L 以下 (暫定)
抱水クロラール	(mg/L)	0.010	0.011	0.007	0.003	0.002 未満	0.02 mg/L 以下 (暫定)
農薬類		0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	検出値と目標値の比 の和が1以下
遊離炭酸	(mg/L)	2.2	1.8	2.0	1.7	36.6	20 mg/L 以下
1, 1, 1-トリクロロエタン	(mg/L)	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.3 mg/L 以下
メチルtertブチルエーテル	(mg/L)	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.02 mg/L 以下
臭気強度(TON)		1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	3 以下
腐食性(ランゲリア指数)		-1.0	-0.9	-0.9	-0.9	-2.4	-1程度以上とし、極力0に近づける
従属栄養細菌	(個/mL)	0	0	0	3	120	2,000 個/mL 以下 (暫定)
1, 1-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.1 mg/L 以下
[その他の項目]							
電気伝導率	(mS/m)	17.4	17.5	16.5	16.1	17.8	
カルシウム	(mg/L)	15	15	14	14	10	
マグネシウム	(mg/L)	4.0	3.9	3.7	3.8	5.7	
総アルカリ度	(mg/L)	45	45	44	43	40	
PFHxS	(mg/L)	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000003	
備考	「鉛及びその化合物」の検体は、15分滞留法で採水した（竜頭給水を除く）。N3の従属栄養細菌において過去最高値(30 個/mL)であったため、再採水して再検査した。また、N2のシアンにおいて過去最高値(0.6 μg/L)、N8の塩化シアンにおいて過去最高値(0.5 μg/L)であったため、再採水して再検査した。						
検査年月日	2026/9/1 ~ 2026/9/16					検査機関	水戸市上下水道局
検査責任者							

* PFHxSの正式名：ペルフルオロヘキサンスルホン酸

農薬類（水質管理目標設定項目）検査結果

採 水 年 月 日		2026 年 9 月 1 日 (火曜日)				天 候		(前日)量	(当日)量		
採 水 者		桑原直樹 小澤和幸 神永一久 緒引遼介				(所 属)		水戸市上下水道局水道部浄水管理事務所			
採 水 地 点		開江		槽川		常澄		内原		水質管理目標値	
検 査 項 目		(下入野町)		(若宮1丁目)		(下大野町)		(高田町)		(mg/L)	
1,3-ジクロロプロベン (D-D)	(mg/L)	0.0006	未満	0.0006	未満	0.0006	未満	0.0006	未満	0.06	
2,4-D (2,4-PA)	(mg/L)	0.0002	未満	0.0002	未満	0.0002	未満	0.0002	未満	0.02	
アシュラム	(mg/L)	0.009	未満	0.009	未満	0.009	未満	0.009	未満	0.9	
アセフェート	(mg/L)	0.00006	未満	0.00006	未満	0.00006	未満	0.00006	未満	0.006	
アラクロール	(mg/L)	0.0003	未満	0.0003	未満	0.0003	未満	0.0003	未満	0.03	
イソキサチオン	(mg/L)	0.00005	未満	0.00005	未満	0.00005	未満	0.00005	未満	0.005	
オキシシン銅 (有機銅)	(mg/L)	0.0003	未満	0.0003	未満	0.0003	未満	0.0003	未満	0.03	
カフェンストロール	(mg/L)	0.00008	未満	0.00008	未満	0.00008	未満	0.00008	未満	0.008	
カルボフラン	(mg/L)	0.000003	未満	0.000003	未満	0.000003	未満	0.000003	未満	0.0003	
キノクラミン (ACN)	(mg/L)	0.00005	未満	0.00005	未満	0.00005	未満	0.00005	未満	0.005	
グリホサート	(mg/L)	0.02	未満	0.02	未満	0.02	未満	0.02	未満	2	
グルホシネート	(mg/L)	0.0002	未満	0.0002	未満	0.0002	未満	0.0002	未満	0.02	
クロルピリホス	(mg/L)	0.00003	未満	0.00003	未満	0.00003	未満	0.00003	未満	0.003	
クロタロニル (TPN)	(mg/L)	0.0005	未満	0.0005	未満	0.0005	未満	0.0005	未満	0.05	
ジウロン (DCMU)	(mg/L)	0.0002	未満	0.0002	未満	0.0002	未満	0.0002	未満	0.02	
ジクワット	(mg/L)	0.0001	未満	0.0001	未満	0.0001	未満	0.0001	未満	0.01	
シマジン (CAT)	(mg/L)	0.00003	未満	0.00003	未満	0.00003	未満	0.00003	未満	0.003	
シメトリン	(mg/L)	0.0003	未満	0.0003	未満	0.0003	未満	0.0003	未満	0.03	
ダイアジノン	(mg/L)	0.00003	未満	0.00003	未満	0.00003	未満	0.00003	未満	0.003	
ダイムロン	(mg/L)	0.008	未満	0.008	未満	0.008	未満	0.008	未満	0.8	
ダゾメット、メタム (カーバム) 及びメチルイソチオシアネート	(mg/L)	0.0001	未満	0.0001	未満	0.0001	未満	0.0001	未満	0.01	
チウラム	(mg/L)	0.0002	未満	0.0002	未満	0.0002	未満	0.0002	未満	0.02	
チオファネートメチル	(mg/L)	0.003	未満	0.003	未満	0.003	未満	0.003	未満	0.3	
テフリルトリオン	(mg/L)	0.00002	未満	0.00002	未満	0.00002	未満	0.00002	未満	0.002	
パラコート	(mg/L)	0.0001	未満	0.0001	未満	0.0001	未満	0.0001	未満	0.01	
ピラクロニル	(mg/L)	0.0001	未満	0.0001	未満	0.0001	未満	0.0001	未満	0.01	
フェニトロチオン (MEP)	(mg/L)	0.0001	未満	0.0001	未満	0.0001	未満	0.0001	未満	0.01	
フェンチオン (MPP)	(mg/L)	0.00006	未満	0.00006	未満	0.00006	未満	0.00006	未満	0.006	
ブタクロール	(mg/L)	0.0003	未満	0.0003	未満	0.0003	未満	0.0003	未満	0.03	
ブレチラクロール	(mg/L)	0.0005	未満	0.0005	未満	0.0005	未満	0.0005	未満	0.05	
プロベナゾール	(mg/L)	0.0003	未満	0.0003	未満	0.0003	未満	0.0003	未満	0.03	
プロモブチド	(mg/L)	0.001	未満	0.001	未満	0.001	未満	0.001	未満	0.1	
ベンタゾン	(mg/L)	0.002	未満	0.002	未満	0.002	未満	0.002	未満	0.2	
ベンディメタリン	(mg/L)	0.003	未満	0.003	未満	0.003	未満	0.003	未満	0.3	
ベンフラカルブ	(mg/L)	0.0002	未満	0.0002	未満	0.0002	未満	0.0002	未満	0.02	
ホスチアゼート	(mg/L)	0.00005	未満	0.00005	未満	0.00005	未満	0.00005	未満	0.005	
メコプロップ (MCPP)	(mg/L)	0.0005	未満	0.0005	未満	0.0005	未満	0.0005	未満	0.05	
モリネート	(mg/L)	0.00005	未満	0.00005	未満	0.00005	未満	0.00005	未満	0.005	
目標値に対する比の総和		0.1	未満	0.1	未満	0.1	未満	0.1	未満	1	

※報告下限値は、水質管理目標値の100分の1の濃度とする。

農薬類（水質管理目標設定項目）検査結果

採 水 年 月 日		2026 年 9 月 1 日 (火曜日)				天 候		(前日)曇		(当日)曇		
採 水 者		桑原直樹 小澤和幸 神永一久 綿引遼介				(所 属)		水戸市上下水道局水道部浄水管理事務所				
採 水 地 点		干 波		国 田		水戸西流通		最高区		竜頭栓水		水質管理目標値
検 査 項 目		(中央1丁目)		(下国井町)		(谷津町)		(木葉下町)		(笠原水源)		(mg/L)
1,3-ジクロロプロペン (D-D)	(mg/L)	0.0006	未満	0.0006	未満	0.0006	未満	0.0006	未満	0.0006	未満	0.06
2,4-D (2,4-PA)	(mg/L)	0.0002	未満	0.0002	未満	0.0002	未満	0.0002	未満	0.0002	未満	0.02
アシュラム	(mg/L)	0.009	未満	0.009	未満	0.009	未満	0.009	未満	0.009	未満	0.9
アセフェート	(mg/L)	0.00006	未満	0.00006	未満	0.00006	未満	0.00006	未満	0.00006	未満	0.006
アラクロール	(mg/L)	0.0003	未満	0.0003	未満	0.0003	未満	0.0003	未満	0.0003	未満	0.03
イソキサチオン	(mg/L)	0.00005	未満	0.00005	未満	0.00005	未満	0.00005	未満	0.00005	未満	0.005
オキシソ銅 (有機銅)	(mg/L)	0.0003	未満	0.0003	未満	0.0003	未満	0.0003	未満	0.0003	未満	0.03
カフェンストロール	(mg/L)	0.00008	未満	0.00008	未満	0.00008	未満	0.00008	未満	0.00008	未満	0.008
カルボフラン	(mg/L)	0.000003	未満	0.000003	未満	0.000003	未満	0.000003	未満	0.000003	未満	0.0003
キノクラミン (ACN)	(mg/L)	0.00005	未満	0.00005	未満	0.00005	未満	0.00005	未満	0.00005	未満	0.005
グリホサート	(mg/L)	0.02	未満	0.02	未満	0.02	未満	0.02	未満	0.02	未満	2
グルホシネート	(mg/L)	0.0002	未満	0.0002	未満	0.0002	未満	0.0002	未満	0.0002	未満	0.02
クロルピリホス	(mg/L)	0.00003	未満	0.00003	未満	0.00003	未満	0.00003	未満	0.00003	未満	0.003
クロタロニル (TPN)	(mg/L)	0.0005	未満	0.0005	未満	0.0005	未満	0.0005	未満	0.0005	未満	0.05
ジウロン (DCMU)	(mg/L)	0.0002	未満	0.0002	未満	0.0002	未満	0.0002	未満	0.0002	未満	0.02
ジクワット	(mg/L)	0.0001	未満	0.0001	未満	0.0001	未満	0.0001	未満	0.0001	未満	0.01
シマジソ (CAT)	(mg/L)	0.00003	未満	0.00003	未満	0.00003	未満	0.00003	未満	0.00003	未満	0.003
シメトリン	(mg/L)	0.0003	未満	0.0003	未満	0.0003	未満	0.0003	未満	0.0003	未満	0.03
ダイアジソソ	(mg/L)	0.00003	未満	0.00003	未満	0.00003	未満	0.00003	未満	0.00003	未満	0.003
ダイムロン	(mg/L)	0.008	未満	0.008	未満	0.008	未満	0.008	未満	0.008	未満	0.8
ダゾメット、メタム (カーバム) 及びメチルイソチオシアネート	(mg/L)	0.0001	未満	0.0001	未満	0.0001	未満	0.0001	未満	0.0001	未満	0.01
テウラム	(mg/L)	0.0002	未満	0.0002	未満	0.0002	未満	0.0002	未満	0.0002	未満	0.02
テオファネートメチル	(mg/L)	0.003	未満	0.003	未満	0.003	未満	0.003	未満	0.003	未満	0.3
テフリルトリオン	(mg/L)	0.00002	未満	0.00002	未満	0.00002	未満	0.00002	未満	0.00002	未満	0.002
パラコート	(mg/L)	0.0001	未満	0.0001	未満	0.0001	未満	0.0001	未満	0.0001	未満	0.01
ピラクロニル	(mg/L)	0.0001	未満	0.0001	未満	0.0001	未満	0.0001	未満	0.0001	未満	0.01
フェニトロチオン (MEP)	(mg/L)	0.0001	未満	0.0001	未満	0.0001	未満	0.0001	未満	0.0001	未満	0.01
フェンチオン (MPP)	(mg/L)	0.00006	未満	0.00006	未満	0.00006	未満	0.00006	未満	0.00006	未満	0.006
ブタクロール	(mg/L)	0.0003	未満	0.0003	未満	0.0003	未満	0.0003	未満	0.0003	未満	0.03
ブレチクロール	(mg/L)	0.0005	未満	0.0005	未満	0.0005	未満	0.0005	未満	0.0005	未満	0.05
プロベナゾール	(mg/L)	0.0003	未満	0.0003	未満	0.0003	未満	0.0003	未満	0.0003	未満	0.03
プロモブチド	(mg/L)	0.001	未満	0.001	未満	0.001	未満	0.001	未満	0.001	未満	0.1
ベンタゾン	(mg/L)	0.002	未満	0.002	未満	0.002	未満	0.002	未満	0.002	未満	0.2
ペンディメタリン	(mg/L)	0.003	未満	0.003	未満	0.003	未満	0.003	未満	0.003	未満	0.3
ペンフラカルブ	(mg/L)	0.0002	未満	0.0002	未満	0.0002	未満	0.0002	未満	0.0002	未満	0.02
ホスチアゼート	(mg/L)	0.00005	未満	0.00005	未満	0.00005	未満	0.00005	未満	0.00005	未満	0.005
メコプロップ (MCPP)	(mg/L)	0.0005	未満	0.0005	未満	0.0005	未満	0.0005	未満	0.0005	未満	0.05
モリネート	(mg/L)	0.00005	未満	0.00005	未満	0.00005	未満	0.00005	未満	0.00005	未満	0.005
目標値に対する比の総和		0.1	未満	0.1	未満	0.1	未満	0.1	未満	0.1	未満	1
備 考												

※報告下限値は、水質管理目標値の100分の1の濃度とする。